



Live, Enjoy and Love



Katalog
Catalogue
2020



AMBROGIO
R O B O T
THE ROBOTIC LAWNMOWER

20
years
ANNIVERSARY
2000 - 2020





AMBROGIO

R O B O T

*Kosiarka automatyczna Ambrogio jest
członkiem rodziny już od 20 lat*

*Ambrogio robot has been a family member
for 20 years*





6 POWODÓW DLA KTÓRYCH NALEŻY WYBRAĆ PRZYJAZNĄ ŚRODOWISKU, INTELIGENTNĄ
I WYPRODUKOWANĄ WE WŁOSZECH, KOSIARKĘ AUTOMATYCZNĄ AMBROGIO
6 GOOD REASONS FOR A TRULY ECOFRIENDLY, SMART AND MADE IN ITALY CHOICE.



JAKOŚĆ - QUALITY

Doświadczaj uczucia wolności przy pełnym szacunku do natury.
Discover the feeling of freedom and respect for nature.



WOLNOŚĆ - FREEDOM

Możesz beztrudnie spędzać czas w ogrodzie, nie myśląc o niczym.
And you can live the outdoor, thoughtless.



WYBÓR - CHOICE

Sam decydujesz jak spędzać czas wolny i jakie własne projekty realizować.
Because you are at the center with your projects.



PRZYSZŁOŚĆ - FUTURE

Gdy technologia i innowacje służą Twojemu codziennemu życiu.
When technology and innovation serve your daily life.



PIĘKNO - BEAUTY

Dla tych, którzy kochają styl w każdym detalu.
For you who love style in all the details.



NIEZAWODNOŚĆ - RELIABILITY

Możesz na nas liczyć i polegać na specjalistach od robotów.
You can count on us and rely on the robot specialists.

Ambrogio Robot jest **automatyczną kosiarką** dbającą całkowicie samodzielnie o każdy trawnik, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. Jest to idealne rozwiązanie dla osób chcących mieć **perfekcyjny trawnik i jednocześnie więcej czasu wolnego**. Także dla tych którzy poszukują doskonałego koszenia, profesjonalizmu i innowacji technologicznych w połączeniu z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Ambrogio robot pomaga na co dzień opiekować się każdym rodzajem ogrodu: zaczynając od niewielkich i prostych, aż po duże, rozległe i złożone ogrody. **Funkcja mulczowania** pozwala utrzymać zdrową i soczystą zielen trawnika, przy mniejszym zużyciu nawozu. Bez potrzeby wyrzucania skoszonej trawy.

Ambrogio robot, produkt **Made in Italy**, to bezszcôtkowe silniki, pojemne litowo-jonowe baterie, wytrzymałe i niezawodne materiały, trwałe, piękne i dobrze wykończone wzornictwo, wszystko po to, aby zapewnić wysoką wydajność na każdym trawniku.

Ambrogio robot **mówi językiem przyszłości** i sprawia, że nasze życie staje się prostsze: daje czas i wolność by w pełni cieszyć się ogrodem i otaczającym światem, nawet z dala od domu. Dzięki inteligentnym technologiom ZCS, możliwe jest kontrolowanie i sterowanie robotem gdziekolwiek jesteś. Zintegrowany z asystentami głosowymi pomaga wydawać polecenia, przeglądać informacje i statystyki.

Robot Ambrogio jest **bezpieczny i przyjazny zwierzętom**: kosi w bezpiecznej odległości od zwierząt, a nóż zatrzymuje się jeśli kosiarka zbliża się do zwierzęcia. Jest również inteligentny i **może pracować w grupach**, aby kosić rozległe i skomplikowane obszary.

Roboty Ambrogio prezentowane są w trzech liniach spełniając najbardziej zróżnicowane potrzeby: linia GREEN - prosta i intuicyjna, linia PRO – zaawansowana technologicznie, dla tych którzy oczekują idealnego koszenia, linia NEXT - innowacyjna, modułowa, hiper skomunikowana i niezwykle przyszłościowa.

Ambrogio robot is the **automatic lawn mower** that takes care of the lawn completely on its own and in complete safety. It is the ideal solution for those who want the **perfect lawn and more free time** and it is suitable for those who are looking for mowing excellence, professionalism, and technological innovation, combined with respect for the environment.

Ambrogio robot is the perfect ally to manage any type of garden every day: from small residential gardens, simple and complex, up to large gardens. The **Mulching function** allows the sustainment of a healthy and lush lawn that requires less fertiliser, and there is no need to dispose of the grass.

Ambrogio robot is a **Made in Italy** product: brushless motors, lithium batteries, resistant and reliable materials that last over time and a beautiful and well-finished design to offer high performance on all types of lawns.

Ambrogio robot **speaks the language of the future** and makes our lives easier: it gives you the time and freedom to enjoy your garden and outdoor life to the fullest, even away from home. Thanks to ZCS smart technologies it is possible to control and manage the robot wherever you are. Integrated with voice assistants, for requesting information and statistics and for giving commands.

Ambrogio robot is **safe and pet friendly**: a friend of the environment and pets, it works at a safe distance from the animal. The blade stops if the robot gets too close to the pet. It is also **smart and capable of working in teams**, so as to cover larger and more difficult areas.

Ambrogio robot comes in **3 lines** to meet the most diverse needs: GREEN Line, simple and intuitive, PRO Line, technologically advanced for professional use, NEXT Line, innovative, smart, modular, and future-proof.

NEW

WIELE MOŻLIWOŚCI ZA JEDNYM
KLIKNIĘCIEM
MANY CONTENTS WITH A CLICK



ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ ROBOTÓW AMBROGIO AUGMENTED REALITY OF AMBROGIO ROBOT

1. Pobierz aplikację **Ambrogio Remote**.
2. Wyszukaj w katalogu obrazy pokazujące symbol z literami **+AR**
3. Otwórz apkę, skanuj obraz i...
wjedź w świat robotów Ambrogio!

1. Download the **Ambrogio Remote APP**.
2. Search the catalogue for images showing the symbol with the letters **+AR**
3. Open the APP, scan the image and...
enter the world of Ambrogio robot!



Odkryj wszystkie filmy w katalogu! / Discover all videos in the catalogue!



GREENline

Małe i średnio skomplikowane Ogrody
Small and complicated Gardens

Strona/Page

7



L60 ELITE

200 mkw/sqm

Strona/Page

8



L45 DELUXE

600 mkw/sqm

Strona/Page

9



L32 DELUXE

800 mkw/sqm

Strona/Page

10



L210

2.800 mkw/sqm

Strona/Page

11



**GREENline INFORMACJE
TECHNICZNE / DATASHEET**



**Trzy linie,
wiele modeli,
stworzone dla
ogrodu każdego typu.**

**Three lines,
numerous models,
created for each
type of garden.**



PROline

Strona/Page

14



L35 B

1.200 mkw/sqm

L35 DELUXE

1.800 mkw/sqm

Strona/Page

16



L250 DELUXE

2.600 mkw/sqm

Strona/Page

18




L250i ELITE

3.200 mkw/sqm

L250i ELITE S+

5.000 mkw/sqm



Duże i skomplikowane Ogrody
Big and averaged-complicated Gardens

Strona/Page

15



L85 ELITE

2.200 mkw/sqm

Strona/Page

17



**ZCS INNOVATIVE
INSIDE+**

Strona/Page

19



L350i ELITE

7.000 mkw/sqm

Strona/Page

20



L400i B

10.000 mkw/sqm

L400i DELUXE

20.000 mkw/sqm

Strona/Page

22



**PROline INFORMACJE
TECHNICZNE / DATASHEET**



NEXTline

Średnie i porozdzielane Ogrody
Medium and disconnected Gardens

Strona/Page

27



TWENTY deluxe

700 mkw/sqm

TWENTY elite

1.000 mkw/sqm

Strona/Page

29



4.0 basic

2.200 mkw/sqm

Strona/Page

30



4.0 elite

3.500 mkw/sqm

Strona/Page

32



4.36 elite


6.000 mkw/sqm

Strona/Page

34



**NEXTline INFORMACJE
TECHNICZNE / DATASHEET**



Strona/Page

36



+INFINITYSYSTEM

Strona/Page

37



AMICO

Strona/Page


38



APP

Strona/Page

39



SMART ASSISTANT

Strona/Page

40



CASAGREEN

GREENline



Enjoy your Time

Zapomnij o nużącym wyrzucaniu skoszonej trawy i odkryj ponownie piękno swojego trawnika.

Linia GREEN została zaprojektowana tak, abyś mógł korzystać ze wszystkich zalet prostych i innowacyjnych technologii Ambrogio. Cztery modele w linii, wszystkie z bezszczotkowymi silnikami, zapewniają idealne koszenie i nawożenie gleby, soczyste zielony, gęsty trawnik w całkowicie ekologiczny sposób. Kosiarki są kompaktowe, dla małych ogrodów, a jednocześnie pokonują najtrudniejsze nachylenia i obsługują do 4 odrębnych obszarów.

PROSTY & PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Jest cichy i ekologiczny, z prostą i intuicyjną obsługą.

MAŁY & BEZPIECZNY

Zaprojektowany dla małych i średnich ogrodów porusza się zwinnie, zachowując pełne bezpieczeństwo.

BLUETOOTH & APP

Wszystkie modele linii GREEN mogą być sterowane i aktualizowane przy użyciu aplikacji Ambrogio Remote.

PRZYJAZNY ZWIERZĘTOM

Ambrogio jest przyjacielem każdego zwierzęcia i szanuje ich potrzebę przestrzeni.

Forget the boredom of grass disposal and rediscover the beauty of your garden.

The GREEN line was designed to allow you to benefit from all the advantages offered by Ambrogio's simple and innovative technology. The four models of the line, all with brushless motors, ensure excellent cutting and nutrition of the turf, resulting in a greener, lusher, and healthier lawn in a completely eco-friendly way. The models are very compact for small gardens and have the ability to handle the most difficult slopes and up to 4 different areas.

SIMPLE & ECO-FRIENDLY

It is silent and eco-friendly, with easy and intuitive management.

SMALL & SAFE

Designed for small and medium sized gardens, it moves with agility in complete safety.

BLUETOOTH & APP

All the GREEN line models can be managed and updated from the Ambrogio Remote APP.

PET FRIENDLY

Ambrogio is friend to all animals and respects their need for space.

L60 ELITE

GREENline



TECHNO RESTYLING

200 mkw/sqm



Odbiornik Bluetooth + App
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Opcja)
ZCS Connect (Optional)



BEZ instalacji
BEZ przewodu ograniczającego!

NO installation
NO perimeter wire!

Prosty, bez instalacji, dla małych ogrodów Simple, no installation for small areas

Utrzymanie małych ogrodów w stanie idealnym nigdy nie było jeszcze tak proste jak z Ambrogio L60 Elite, przeznaczonym dla małych przydomowych ogrodów, do 200mkw. Ambrogio L60 Elite jest idealny dla tych, którzy chcą mieć perfekcyjnie skoszoną trawę bez konieczności instalacji linii ograniczającej. Łatwy w użyciu robot może być sprawnie przewieziony do serwisu, przenoszony pomiędzy różnymi ogrodami i strefami. Aplikacja Ambrogio Remote pozwala aktualizować i zarządzać robotem.

Keeping small gardens in pristine condition has never been easier with the new Ambrogio L60 Elite, designed for residential gardens up to 200 m². Ambrogio L60 Elite is the ideal robot for those who want a perfectly mowed lawn, without the need to install perimeter wires. The robot's ease of use also allows it to be put into service immediately and transported across multiple areas and different gardens. The Ambrogio Remote APP allows managing and updating the robot.



Nowy bezszczotkowy silnik, nowa płyta główna, klawiatura w nowej stylizacji

New brushless motor, new motherboard and keyboard restyling



Lekki i przenośny
Lightweight and portable



Pochylenia do 50%
Slopes up to 50%



Napęd na 4 koła
Four wheel drive



Tryb Eko Robot rozpoznaje wcześniej skoszoną trawę i zmniejsza całkowity czas pracy. Dzięki temu zarówno robot, jak i darń nie są niepotrzebnie obciążane.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



Odbiornik Bluetooth Pozwala wykonać aktualizację robota przy użyciu Smartfona/Tabletu i używać aplikację poprzez iOS i Android.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



Czujnik ZGS Czujnik trawy ZGS (Zucchetti Grass Sensor) wykrywa trawę i umożliwia robotowi rozpoznawanie uskoków lub pustych przestrzeni, nawet bez przewodu ograniczającego.

ZGS Sensor The ZGS (Zucchetti Grass Sensor) sensor detects the presence of grass and allows the robot to recognise any holes or empty spaces, even without a perimeter wire marking off the area.



Symetryczny design
Symmetrical Design



Polecenia z klawiatury
Keypad commands



Zderzak i czujnik przeszkód
Bumper and obstacle sensor



Nóż i czujnik trawy ZGS
Blade and ZGS Sensor



Gniazdo ładowania
Charging Point





TECHNO RESTYLING

600 mkw/sqm



Odbiornik Bluetooth + App
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Opcja)
ZCS Connect (Optional)



Mały, niepokonany i wyjątkowy! *Small, gutsy and unique!*



Nowy model L15 Deluxe jest mały, lekki, łatwy do przenoszenia, cichy i ma futurystyczny kształt. Jest stworzony do małych ogrodów, które potrzebują bezbłędного koszenia i prostej instalacji. Wydajne cykle pracy pozwalają zadbać o powierzona murawę szybko i dokładnie. Dodatkowo, najnowocześniejsze procesory, bezszczotkowe silniki, baterie litowo-jonowe i 18cm nóż pozwala Ambrogio L15 Deluxe kosić do 4 odrębnych obszarów. Wyposażony w łączność Bluetooth robot może być programowany i sterowany poprzez aplikację Ambrogio Remote. Ambrogio L15 Deluxe jest perfekcyjny dla osób szukających prostego robota, bez rezygnacji z wysokiej technologii zamkniętej w zaledwie 42cm i ważącej nie więcej niż 7kg!

The new L15 Deluxe model is small, light, easily transportable, silent, and comes with a futuristic design. It was created for small gardens which need a flawless cutting of the grass and easy installation system. The efficient work cycles allow covering the area in a rapid and accurate way. In addition, state-of-the-art processors, brushless motors, lithium-ion batteries and 18 cm blade allow the Ambrogio L15 Deluxe robot to manage up to 4 separate areas. Equipped with Bluetooth connectivity, the robot can be programmed and managed via the Ambrogio Remote APP. Ambrogio L15 Deluxe is perfect for those who want a simple robot, without renouncing high technology locked up in only 42 cm and no more than 7 kg!



Nowy 18cm nóż
New 18 cm blade



Wysoko wydajne bezszczotkowe silniki
High efficiency brushless motors



Może pracować na 4 odrębnych obszarach
Manage up to 4 separate areas



Klawiatura z diodami LED
Keypad & LED



Tryb Eko Robot rozpoznaje wcześniej skoszoną trawę i zmniejsza całkowity czas pracy. Dzięki temu zarówno robot, jak i darń nie są niepotrzebnie obciążane.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



Odbiornik Bluetooth Pozwala wykonać aktualizację robota przy użyciu Smartfona/Tabletu i używać aplikacji poprzez iOS i Android.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



42 cm


Mały i kompaktowy
Small and compact



Polecenia z klawiatury
Keypad commands



Zderzak
Bumper



Nóż 18 cm
18 cm blade



Robot w stacji ładującej z pokrywą
(pokrywa nie jest w zestawie)
Robot in recharging base with cover (cover optional)

L32 DELUXE **NEW**

GREENline



800 mkw/sqm



Odbiornik Bluetooth + App
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Opcja)
ZCS Connect (Optional)



Kompaktowy i wydajny do złożonych ogrodów *Compact and efficient for complex gardens*



Nowy model L32 Deluxe, został stworzony aby kosić małe i złożone ogrody z wąskimi i ciasnymi polami manewrowymi. Bezszcotkowe silniki i innowacyjny system koszenia pozwalają zajmować się nierównym terenem. Aplikacja Ambrogio Remote pozwala na kierowanie i uaktualnianie robota.

The brand new L32 Deluxe was created to cut small, but complex gardens with narrow and tight maneuvering spaces. The brushless motors and innovative cutting system allows the robot to cover uneven areas. The Ambrogio Remote APP allows managing and updating the robot.



Wysoce wydajne bezszczotkowe silniki
High efficiency brushless motors



Pochylenia do 45%
Slopes up to 45%



Klawiatura z diodami LED
Keypad & LED



Tryb Eko Robot rozpoznaje wcześniej skoszoną trawę i zmniejsza całkowity czas pracy. Dzięki temu zarówno robot, jak i darń nie są niepotrzebnie obciążane.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



Może pracować na 4 odrębnych obszarach
Manage up to 4 separate areas



Odbiornik Bluetooth Pozwala wykonać aktualizację robota przy użyciu Smartfona/Tabletu i używać aplikację poprzez iOS i Android.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



Klawiatura z diodami LED
Keypad & LED



Zderzak
Bumper



Przycisk stop i czujnik deszczu
Push stop and rain sensor



Nóż 4 ramienny
4 point star blade



Zadaszenie stacji ładującej (opcja)
Recharging base cover (optional)

L210

GREENline



2.800 mkw/sqm



Odbiornik Bluetooth + App
Bluetooth Receiver + App



Niezawodny dla średnich powierzchni *Reliable for medium sized areas*

Ambrogio L210 jest idealną kosiarką automatyczną dla szukających wysokiej wydajności koszenia połączonej z łatwością użycia. Bezszczotkowe silniki i mocne litowo-jonowe baterie umożliwiają koszenie powierzchni do 2.800mkw z pochyłościami do 45%. Dzięki aplikacji Ambrogio Remote możemy sterować robotem i go uaktualniać. Model L210 jest najstarszym robotem w szerokiej gamie Ambrogio!

Ambrogio L210 is the ideal robotic lawnmower for those who want high cutting performances combined with ease of use. The brushless motors and powerful lithium-ion batteries allow the robot to manage areas up to 2,800 m² and slopes up to 45%. With the Ambrogio Remote APP it is also possible to control and update the robot. The L210 model is the oldest model in the wide Ambrogio Robot range!



Wysoco wydajne bezszczotkowe silniki
High efficiency brushless motors



Czujnik deszczu
Rain sensor



Może pracować na 4 odrębnych obszarach
Manage up to 4 separate areas



Zadaszenie stacji ładującej w komplecie
Recharge base cover included



Pochylenia do 45%
Slopes up to 45%



Tryb Eko Robot rozpoznaje wcześniej skoszoną trawę i zmniejsza całkowity czas pracy. Dzięki temu zarówno robot, jak i darń nie są niepotrzebnie obciążane.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



Bateria litowo jonowa 7,5 Ah
7.5 Ah lithium-ion battery



Odbiornik Bluetooth Pozwala wykonać aktualizację robota przy użyciu Smartfona/Tabletu i używać aplikację poprzez iOS i Android.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



Wyświetlacz
Display



Czujnik deszczu
Rain sensor



Przycisk stop
Push stop button



Nóż 4 ramienny
4 point star blade



Robot w stacji ładującej z pokrywą (pokrywa w zestawie)
Robot in recharging base with cover (cover included)





SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	L60 Elite	L15 Deluxe	L32 Deluxe	L210
MOC	POWER				
Maksymalna powierzchnia koszenia [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m ²] (-20%)*	200	600	800	2.800
Typ silników	Motor Type	Bezszczotkowe/Brushless	Bezszczotkowe/Brushless	Bezszczotkowe/Brushless	Bezszczotkowe/Brushless
Akumulator litowo-jonowy (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	1X5,0 Ah	1x2,5 Ah	1x 2,5 Ah	1x7,5 Ah
Maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy (%)	Max permissible Slope (%)	50%	45%	45%	45%
Maksymalne nachylenie zboczy (%)	Max. Slope (%)	40%	35%	35%	35%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	–	20%	20%	20%
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	02:00	02:00	01:00	03:30
Sposób ładowania	Recharge Mode	Ręczny/Manual	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM				
Rodzaj noża	Blade Type	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	25	18	25	29
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	42-48	25-70	25-60	20-56
Koszenie spiralne	Spiral Cutting Method	–	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Czujnik ZGS (Trawy/Spadku)	ZGS Sensors (Grass /Drop Off)	Tak/Yes	–	–	–
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Nie/No	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	1	4	4	4
NAWIGACJA	NAVIGATION				
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Nie/No
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES				
Interfejs użytkownika	User Interface	Panel sterujący i diody / Keypad & LED	Panel sterujący i diody / Keypad & LED	Panel sterujący i diody / Keypad & LED	Wyświetlacz/Display
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth/Bluetooth	Bluetooth/Bluetooth	Bluetooth/Bluetooth	Bluetooth/Bluetooth
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Smart Assistant (Asystent głosowy)	Smart Assistant	Obsługiwane przez/ Included in ZCS Connect	Obsługiwane przez/ Included in ZCS Connect	Obsługiwane przez/ Included in ZCS Connect	Nie/No
AMICO	AMICO	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Nie/No
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY				
Zabezpieczający PIN	Safety PIN	Nie/No	Kod Pin poprzez aplikację / PIN Code via APP	Kod Pin poprzez aplikację / PIN Code via APP	Kod PIN /PIN Code
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DO INSTALACJI	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION				
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Lenght [mt]	Nie dotyczy/Not necessary	100	100	0
Szpilki mocujące	Fixing nails	Nie dotyczy/Not necessary	100	100	20
Stacja ładowująca	Charging Station	–	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Pokrywa stacji ładowującej	Recharging Base Cover	–	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Tak/Yes
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES				
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	8,3	7,1	10,7	16,1
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (lwxwxh)	440x360x200 mm	420x290x220 mm	540x450x252 mm	610x430x280 mm
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound Power [dB(A)]	65	57	59	64
Poziom szczelności	Level of protection	IPx4	IPx5	IPx4	IP21

Love your smart Garden



Ciesz się pięknym, zadbanym trawnikiem, utrzymanym bez żadnego wysiłku, korzystaj z najnowszych technologii: perfekcyjnie skoszona trawa zawsze i wszędzie, sterowanie robotem w dowolnym momencie, wewnętrzny spokój zagwarantowany przez niezawodną i przyjazną środowisku technologię.

Enjoy a beautiful, well-tended lawn effortlessly and with the practicality of using the latest technologies: perfectly cut grass when and how you want it, management of the robot at all times and the knowledge of relying on efficient and user-friendly technology.

Modele Ambrogio z linii PRO zostały stworzone dla tych, którzy lubią profesjonalne i najwyższej klasy produkty. 9 modeli, wszystkie mają silniki bezszczotkowe, pojemne baterie litowo-jonowe i zaawansowane systemy koszenia, wszystko po to aby sprostać wymaganiom właścicieli ogrodów chcących utrzymać swoje trawniki w idealnej kondycji przez cały rok. Łączność i sterowanie poprzez aplikację Ambrogio Remote.

AUTONOMICZNY I WYDAJNY

Ambrogio nie musi pracować w powtarzających się cyklach przez cały dzień i noc. Pojemne baterie i odpowiednie programowanie, pozwalają Ambrogio odpoczywać całą noc i część dnia (albo odwrotnie, zgodnie z życzeniem właściciela).

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I PRECYZJA

Ambrogio z łatwością radzi sobie z najtrudniejszymi pochyłościami, aż do 55% dla modelu L85 Elite. Noże ze stali nierdzewnej zapewniają precyzyjne koszenie każdego typu trawy.

MĄDRY I PRZYJAZNY UŻYTKOWNIKOWI

Ambrogio może pracować w każdej sytuacji i w każdych warunkach pogodowych. Czujnik deszczu, który można wyłączyć, pozwala na powrót do stacji na wypadek deszczu, tym samym dbając o jakość skoszonej trawy.



INNOVATIVE INSIDE

Ambrogio to naprawdę inteligentny produkt: połączony z Chmurą poprzez Internet Rzeczy IoT. Innowacyjne procesory, ZCS Connect, dotykowy wyświetlacz, GSM i Bluetooth. Czego chcieć więcej, nowa funkcja SMART ASSISTANT (asystent głosowy) pozwala na wydawanie poleceń głosowych Ambrogio (zapytanie o statystyki, informacje, wydawanie poleceń).

The Ambrogio Robot PROline models are designed for those who want a professional and excellent product. The 9 models of the range all have brushless motors, powerful lithium-ion batteries and advanced cutting systems, to meet the needs of garden owners who want to keep their lawn in pristine condition all year round.

Connected and managed by the Ambrogio Remote APP.

AUTONOMOUS & EFFICIENT

Ambrogio does not need to work for repeated continuous cycles during the day and night. The powerful batteries and careful programming allow Ambrogio to rest all night and part of the day (or vice versa, according to the needs of the owner).

HIGH PERFORMANCE & PRECISION

Ambrogio easily handles the most difficult slopes, up to 55% for the L85 Elite model. The stainless steel blades ensure precise cutting on any type of grassy surface.

SMART & USER-FRIENDLY

Ambrogio is able to work in any situation and weather condition. The rain sensors, which can be turned off at any time, return the robot to the charging station in case of rain, helping to preserve the quality of the grass.



INNOVATIVE INSIDE

Ambrogio is a real smart product; hyper connected to the Cloud with the Internet of Things. Innovative processors, ZCS Connect, Touch Display, GSM and Bluetooth. What's more, the new SMART ASSISTANT function allows you to talk to Ambrogio (requesting information, statistics and giving commands).



PRZYJAZNY ZWIERZĘTOM

Ambrogio jest przyjacielem każdego zwierzęcia i szanuje ich potrzebę przestrzeni.



PET FRIENDLY

Ambrogio is friend to all animals and respects their need for space.



SYSTEM KOSZENIA SDM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)*

Nowy satelitarny system nawigacji, oparty na zaawansowanych algorytmach, pozwala kosiarce rozpoznać właśnie skoszony obszar. Tworzy ona wtedy wirtualną mapę i zapamiętuje czasy pracy dla każdego obszaru, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.

*Dostępny w wybranych modelach



SDM CUTTING SYSTEM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)*

The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, thus ensuring time saving and greater efficiency.

*available on some models



+INFINITYSYSTEM*

Innowacyjny system nawigacji, który pozwala kilku robotom kosić jednocześnie na tym samym obszarze w inteligentny i zintegrowany sposób.

*Dostępny w wybranych modelach



+INFINITYSYSTEM*

The innovative navigation system that allows several robots to manage simultaneously an area, in a smart and integrated way.

*available on some models

L35

PROline



Odbiornik Bluetooth + App
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect



1.800 mkw/sqm

Innowacyjny i kompaktowy *Innovative and compact*

Dwa modele z linii L35 – B oraz Deluxe – wysoki stopień innowacyjności. Bezszczotkowe silniki, zaawansowany system koszenia, całkowicie nowe elastyczne, gumowe koła, wszystko to pozwala robotowi kosić i utrzymywać skomplikowane obszary do 1.800mkw w najkrótszym możliwym czasie.

The two models from the L35 line – B and Deluxe – involve a high degree of innovation. The brushless motors, advanced cutting systems and the brand-new flex rubber wheel allow the robot to mow and maintain complex areas up to 1,800 m² in the least time possible.



INNOVATIVE
MOTHERBOARD



BLUETOOTH & GSM



ZCS CONNECT



SMART
ASSISTANT

L35 B NEW
1.200 mkw/sqm

L35 DELUXE TECHNO
RECYCLING
1.800 mkw/sqm



5 Ah litowo-jonowa
5 Ah lithium-ion

2:30h

Nieprzerwanego
koszenia*
Continuous cutting*

18h

Ogród wolny od
robota
Robot free garden



5 Ah litowo-jonowa
5 Ah lithium-ion

2:30h

Nieprzerwanego
koszenia*
Continuous cutting*

17h

Ogród wolny od
robota
Robot free garden



Nowe elastyczne, gumowe koła tylne
New flex rubber rear wheel



Wysoko wydajne bezszczotkowe silniki
High efficiency brushless motors



Odbiornik Bluetooth Pozwala wykonać aktualizację robota przy użyciu Smartfona/Tabletu i używać aplikacji poprzez iOS i Android.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



Może pracować na 8 odrębnych obszarach
Manage up to 8 separate areas



System koszenia SDM (Satellite Dynamic Memory) (L35 Deluxe) Satelitarny system nawigacji, oparty na zaawansowanych algorytmach, pozwala kosiarce rozpoznać własnie skoszony obszar. Tworzy ona wirtualną mapę i zapamiętuje czasy pracy dla każdego obszaru, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) (L35 Deluxe) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, thus ensuring time saving and greater efficiency.



ZCS Connect (L35 Deluxe) Moduł umożliwiający łączność z robotem zawsze i wszędzie.
ZCS Connect (L35 Deluxe) To connect and interact every time and everywhere with the robot.



Klawiatura z diodami LED
Keypad & LED



Zderzak i czujnik przeszkód
Bumper and obstacle sensor



Koło z elastycznej gumy
Flex rubber wheel



Nóż w kształcie 4 ramiennej gwiazdy
4 point star blade



Zadaszenie stacji ładującej (opcja)
Recharging base cover (optional)



L85 ELITE

PROline



Odbiornik Bluetooth + App
Bluetooth Receiver + App

2.200 mkw/sqm

Zwinny, idealny na pochyłości Agile, perfect for slopes

Wyposażony w samooczyszczające się koła z kolcami, bezszczotkowe silniki oraz pojemne litowo-jonowe baterie, model L85 powstał aby efektywnie kosić powierzchnie do 2.200mkw z pochyłościami do 55%, które są trudno dostępne tradycyjnymi narzędziami do koszenia, takimi jak ręczne kosiarki lub traktorki.

Equipped with self-cleaning toothed wheels, brushless motors and powerful lithium-ion batteries, the L85 Elite model is designed to effectively mow areas up to 2,200 m² with slopes up to 55%, which are difficult to reach with mowing tools, such as traditional lawn mowers or garden tractors.



7,5 Ah litowo-jonowa
7,5 Ah lithium-ion

3:00h

Nieprzerwanego koszenia *
Continuous cutting *

17h

Ogród wolny od robota
Robot free garden



Wysoce wydajne bezszczotkowe silniki
High efficiency brushless motors



Może pracować na 4 odrębnych obszarach
Manage up to 4 separate areas



Pochylenia do 55%
Slopes up to 55%



Pojemne baterie litowo-jonowe
Powerful lithium-ion batteries



System tilt Dla lepszego pokonywania nierówności terenu.
Tilting system To handle better slope changes.



Tryb Eko Robot rozpoznaje wcześniej skoszoną trawę i zmniejsza całkowity czas pracy. Dzięki temu zarówno robot, jak i darń nie są niepotrzebnie obciążane.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



Odbiornik Bluetooth Pozwala wykonać aktualizację robota przy użyciu Smartfona/Tabletu i używać aplikacji poprzez iOS i Android.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



Koszenie spiralne W przypadku wjechania w wysoką lub grubą trawę, robot automatycznie włącza koszenie spiralne aby zwiększyć wydajność pracy.

Spiral cut In case of higher and/or thicker grass, the robot automatically activates the spiral movement to speed up the cutting area coverage.



Wyświetlacz i przycisk Stop
Display and Push Stop



Zderzak
Bumper



Samooczyszczające się koło z kolcami
Self-cleaning toothed wheel



Nóż z osłoną i systemem usuwania resztek trawy
Blade and protection with filtering system for grass disposal



Robot w stacji ładującej
Recharging robot



L250 DELUXE

PROline



Odbiornik Bluetooth + App
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Opcja)
ZCS Connect (Optional)



2.600 mkw/sqm

Solidny, intuicyjny i bezbłędny
Robust, intuitive and flawless

Ambrogio L250 Deluxe jest przeznaczony do powierzchni do 2.600mkw z maksymalnie ośmioma oddzielnymi obszarami koszenia i jest idealny dla tych, którzy szukają solidnego, wydajnego i innowacyjnego robota. Interfejs użytkownika z dużym, ekranem dotykowym w standardzie, sprawia, że obsługa robota jest prosta i intuicyjna.

Ambrogio L250 Deluxe is for surfaces up to 2,600 m² featuring up to eight separate green areas, and is ideal for those who want a robust, high-performance and innovative robot. The user interface with large, standard touchscreen display makes handling the robot simple and intuitive.



7,5 Ah litowo-jonowa
7,5 Ah lithium-ion

3:30h

Nieprzerwanego koszenia *
Continuous cutting *

16h

Ogród wolny od robota
Robot free garden



Wysoce wydajne bezszczotkowe silniki
High efficiency brushless motors



Może pracować na 8 odrębnych obszarach
Manage up to 8 separate areas



Pochylenia do 45%
Slopes up to 45%



7,5 Ah Litowo jonowa bateria
7.5 Ah lithium-ion battery



Opatentowane koła przednie Poruszają się niezależnie od siebie, przy zachowaniu wysokiej wydajności koszenia, nawet na nieregularnym i nierównym terenie.

Patented front wheels They move independently of each other, while maintaining high cutting performances even on irregular and uneven terrain.



Tryb Eko Robot rozpoznaje wcześniej skoszoną trawę i zmniejsza całkowity czas pracy. Dzięki temu zarówno robot, jak i darni nie są niepotrzebnie obciążane.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



Odbiornik Bluetooth Pozwala wykonać aktualizację robota przy użyciu Smartfona/Tabletu i używać aplikacji poprzez iOS i Android.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



Wyświetlacz dotykowy
Touchscreen Display



Zderzak
Bumper



Miękkie, gumowe tylne koła
Flex rubber rear wheel



Tylne koła z kolcami (Opcja)
Toothed Rear Wheel
(Optional)



Zadaszenie stacji ładującej
(Opcja)
Recharging base cover
(optional)



PLYTA GŁÓWNA NAJNOWSZEJ GENERACJI

Szybsze procesory przetwarzają więcej danych z większą prędkością przy zmniejszonym poborze energii.

LATEST GENERATION MOTHERBOARD

The processors are faster and can process more data at higher rates, with less power consumption.



BLUETOOTH & GSM

Technologia pozwalająca aktualizować oprogramowanie i kierować robotem z bliskiej odległości.

BLUETOOTH & GSM

The communication technology that allows updating the software and driving the robot at close range.



WYŚWIETLACZ DOTYKOWY

Interaktywny i intuicyjny wyświetlacz dotykowy pozwala na obsługę interfejsu graficznego systemu operacyjnego poprzez proste dotknięcie wyświetlacza palcem, bez używania standardowych klawiszy.

TOUCH DISPLAY

The interactive and intuitive touch display allows interacting with the graphic interface of the operating system by simply touching the screen with your fingers, without having to use physical keys.



**ZCS
INNOVATIVE
INSIDE**

MODYFIKACJA ZWIĘKSZAJĄCA PROFESJONALIZM URZĄDZEŃ linii PRO
A STANDARD UPGRADE ON MORE PROFESSIONAL MACHINES OF THE PRO line

L250i L350i L400i

ZCS CONNECT (MODUŁ KOMUNIKACJI)*

To urządzenie umożliwiające komunikację z robotem zawsze i wszędzie (poprzez własny smartfon lub tablet). Korzystając z aplikacji Ambrogio Remote można skonfigurować czas pracy robota, sprawdzić lokalizację (lokalizacja geograficzna), wyłączyć z pracy i/lub wskazać pracę na określonych obszarach w ogrodzie (Go Away), monitorować pracę robota i otrzymywać ostrzeżenia w przypadku kradzieży (Geo fence alarm, rozwinięty system antykradzieżowy). Dzięki funkcji Go Home (Wróć do ładowania) i Work Now (Rozpocznij pracę) można wymusić powrót robota do stacji ładowania lub pracę w ogrodzie.

*Bezpłatny przesył danych przez dwa lata. Odnawialne po wygaśnięciu.



ZCS CONNECT*

It allows to connect and interact with the robot every time and everywhere (with your own smartphone or tablet). By using the Remote App Ambrogio it is possible to set up the robot time profiles, verify location (geo localization), isolate and/or work on specific areas of the garden (Go Away), monitor the status of the robot and receive alerts when it comes out of the garden (Geo fence alarm, an evolved anti-theft system). Thanks to the Go Home and Work Now functions, it is possible to force the robot to return to the charging station and to work in the garden.

*Free traffic data for two years. Renewable on expiration.

+ NEW

SMART ASSISTANT (INTELIGENTNY ASYSTENT GŁOSOWY)

Modele wyposażone w ZCS Connect mogą komunikować się z użytkownikiem dzięki nowej funkcji SMART ASSISTANT (kompatybilnej z Siri, Google Home czy Alexa). Funkcja ASYSTENTA GŁOSOWEGO pozwala realizować polecenia głosowe, poprosić o informacje na temat działania robota, a także statystyki pracy.

SMART ASSISTANT

The models equipped with ZCS Connect can interact with the user thanks to the new SMART ASSISTANT function (compatible with Siri, Google Home and Alexa). The SMART ASSISTANT function allows you to send vocal commands, ask for information on the functioning of the robot as well as the working statistics.



L250i

PROline



5.000 mkw/sqm



Interaktywny i inteligentny *Interactive and Smart*

Oba modele L250i – Elite oraz Elite S+ – są koncentracją innowacyjności i technologii. Dotykowy wyświetlacz, system zaawansowanej nawigacji i moduł komunikacji ZCS Connect sprawiają, że roboty te są wyjątkowo wydajne i innowacyjne. Współpracują z większością asystentów głosowych (SMART ASSISTANT).

The two L250i models - Elite and Elite S+ - are a concentration of innovation and technology. The touchscreen display, the advanced navigation systems and standard ZCS Connect module make the robots extremely efficient and innovative. Compatible most of the voice assistants (SMART ASSISTANT), for a complete interaction with the robot.



INNOVATIVE
MOTHERBOARD

TOUCH
DISPLAY

BLUETOOTH &
GSM

ZCS
CONNECT

SMART
ASSISTANT

L250i ELITE
3.200 mkw/sqm

L250i ELITE S+
5.000 mkw/sqm

7,5 Ah litowo-jonowa
7,5 Ah lithium-ion

3:30 h
Nieprzerwanego
koszenia*
Continuous cutting*

16 h
Ogród wolny od
roboty
Robot free garden

7,5 Ah litowo-jonowa
7,5 Ah lithium-ion

7:00 h
Nieprzerwanego
koszenia*
Continuous cutting*

12 h
Ogród wolny od
roboty
Robot free garden



Wysoko wydajne bezszczotkowe
silniki
High efficiency brushless motors



Miękkie, gumowe koło tylne Zapewnia doskonałą przyczepność, nawet na mokrych nawierzchniach.
Flex rear wheel For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.



Może pracować na 8 odrębnych
obszarach
Manage up to 8 separate areas



Opatentowane koła przednie Poruszają się niezależnie od siebie, przy zachowaniu wysokiej wydajności koszenia, nawet na nieregularnym i nierównym terenie.
Patented front wheels They move independently from each other, while maintaining high cutting performances even on an irregular and uneven terrain.



Pochylenia do 45%
Slopes up to 45%



System koszenia SDM (Satellite Dynamic Memory) Satelitarny system nawigacji, oparty na zaawansowanych algorytmach, pozwala kosiarce rozpoznać właśnie skoszony obszar. Tworzy ona wirtualną mapę i zapamiętuje czasy pracy dla każdego obszaru, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, thus ensuring time saving and greater efficiency.



Dotykowy wyświetlacz
Touchscreen Display



Opatentowane koło przednie
Patented front wheel



Miękkie, gumowe koła tylne
Flex rubber rear wheel



Tylne koła z kolcami (Opcja)
Toothed rear wheel (Optional)



Zadaszenie stacji ładującej
(Opcja)
*Recharging base cover
(optional)*



L350i ELITE

PROline



7.000 mkw/sqm



Atrakcyjny wygląd i zaawansowana technologia *Attractive design and high technology*

Model L350i Elite może kosić trawniki o powierzchni do 7.000mkw oraz pracować nieprzerwanie przez siedem godzin, utrzymując stałą, wysoką wydajność koszenia. Dotykowy ekran sprawia, że obsługa jest prosta i intuicyjna. Standardowe wyposażenie w moduł komunikacji ZCS Connect zapewnia bezpieczeństwo i łatwość użytkowania również dzięki możliwości współpracy z najpopularniejszymi asystentami głosowymi (SMART ASSISTANT).

The L350i Elite can manage lawns up to 7,000 m² and work for seven consecutive hours, while maintaining high mowing performance. The touchscreen display makes programming simple and intuitive. The standard ZCS Connect module ensures safety and ease of use also thanks to its compatibility with the most popular voice assistants (SMART ASSISTANT).



INNOVATIVE
MOTHERBOARD

TOUCH
DISPLAY

BLUETOOTH &
GSM

ZCS
CONNECT

SMART
ASSISTANT

15 Ah litowo-jonowa
15 Ah lithium-ion

7:00h

Nieprzerwanego koszenia*
Continuous cutting *

9h

Ogród wolny od robota
Robot free garden



Wysoko wydajne bezszczotkowe silniki
High efficiency brushless motors



Pojemne baterie litowo-jonowe
Powerful lithium-ion batteries



Może pracować na 8 odrębnych obszarach
Manage up to 8 separate areas



Miękkie, gumowe koło tylne Zapewnia doskonałą przyczepność, nawet na mokrych nawierzchniach.
Flex rear wheel For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.



Pochylenia do 45%
Slopes up to 45%



System koszenia SDM (Satellite Dynamic Memory) Satelitarny system nawigacji, oparty na zaawansowanych algorytmach, pozwala kosiarce rozpoznać właśnie skoszony obszar. Tworzy ona wirtualną mapę i zapamiętuje czasy pracy dla każdego obszaru, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.
SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, thus ensuring time saving and greater efficiency.



Dotykowy wyświetlacz
Touchscreen Display



Czujnik deszczu
Rain sensor



Miękkie, gumowe koła tylne
Flex rubber wheel



Tylne koła z kolkami (Opcja)
Toothed rear wheel (Optional)



Nowa stacja ładująca
New charging station



L400i

PROline




20.000 mkw/sqm



Silny i elegancki, dla bardzo dużych powierzchni
Powerful and elegant, for very large areas

Silny robot o atrakcyjnym wyglądzie, typowym dla włoskich produktów, który może kosić ogrody o powierzchni do 20.000mkw, również z wieloma odrębnymi obszarami. Oba modele są wyposażone w moduł komunikacji ZCS Connect, aby można było połączyć się z urządzeniem i współpracować z nim zawsze i wszędzie.

A powerful robot with an attractive design typical of Italian products, which can manage gardens up to 20,000 m², even those with multiple separate areas. The two models are also equipped with the new ZCS Connect module to connect and interact with Ambrogio every time and everywhere.



L400i B
10.000 mkw/sqm

L400i DELUXE
20.000 mkw/sqm



Wysoco wydajne bezszczotkowe silniki
High efficiency brushless motors



Automatyczna regulacja wysokości ostrza (L400i Deluxe)
Blade motorisation (L400i Deluxe)



Może pracować na 8 odrębnych obszarach
Manage up to 8 separate areas



Perfekcyjne koszenie nawet na nierównym terenie
Perfect cut even on uneven ground



Pochylenia do 45%
Slopes up to 45%



Miękkie, gumowe koło tylne (L400i Deluxe) Zapewnia doskonałą przyczepność na każdym terenie, nawet na mokrych nawierzchniach
Flex rubber rear wheel (L400i Deluxe) For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.



Pojemne baterie litowo-jonowe
Powerful lithium-ion batteries



System koszenia SDM (Satellite Dynamic Memory) Satelitarny system nawigacji, oparty na zaawansowanych algorytmach, pozwala kosiarce rozpoznać właśnie skoszony obszar. Tworzy ona wirtualną mapę i zapamiętuje czasy pracy dla każdego obszaru, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.
SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, thus ensuring time saving and greater efficiency.



Lekka i wytrzymała pokrywa z karbonu

Unikalna konstrukcja z falistymi liniami w połączeniu z karbonem, czyni robota solidnym i atrakcyjnym.

Lightweight and robust carbon cover
An unique design with sinuous lines, which combined with carbon, makes the robot robust and attractive.



Dotykowy wyświetlacz
Touchscreen Display



Zderzak
Bumper



Noże – 3 dyski
Cutting blades 3 discs



Awaryjny przycisk Stop
Push Stop button



Robot w stacji ładującej
Recharging robot



SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	L35 B	L35 Deluxe
MOC	POWER		
Maksymalna powierzchnia koszenia [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m ²] (-20%)*	1.200	1.800
Typ silników	Motor type	Bezszcotkowe/Brushless	Bezszcotkowe/Brushless
Akumulator litowo-jonowy (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	2x2,5 Ah	2x2,5 Ah
Maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy (%)	Max permissible Slope (%)	45%	45%
Maksymalne nachylenie zboczy (%)	Max. Slope (%)	35%	35%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%	20%
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	02:30	02:30
Sposób ładowania	Recharge Mode	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM		
Rodzaj noża	Blade Type	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	25	25
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-60	25-60
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System	Tak/Yes	Tak/Yes
System koszenia "SDM"	"SDM" Cutting System	Nie/No	Tak/Yes
System koszenia +Infinity	" + Infinity" Cutting System	Nie/No	Nie/No
Samopoziomowanie	Self-Levelling	–	–
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes	Tak/Yes
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Tak/Yes	Tak/Yes
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	8	8
NAWIGACJA	NAVIGATION		
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcja/Optional	Tak/Yes
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES		
Interfejs użytkownika	User Interface	Panel sterujący i diody/Keypad & LED	Panel sterujący i diody/Keypad & LED
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth/Bluetooth	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes	Tak/Yes
Smart Assistant (Asystent głosowy)	Smart Assistant	Obsługiwane przez/Included in ZCS Connect	Tak/Yes
AMICO	AMICO	Opcja/Optional	Opcja/Optional
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY		
Zabezpieczający PIN	Safety PIN	Kod Pin poprzez aplikację/ PIN Code via APP	Kod Pin i Geofence/Pin & Geofence
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION		
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Lenght [mt]	0	0
Szpilki mocujące	Fixing nails	20	20
Stacja ładująca	Charging Station	Tak/Yes	Tak/Yes
Pokrywa stacji ładującej	Recharging base cover	Opcja/Optional	Opcja/Optional
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES		
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	11	11
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (lwxwxh)	540X450X252 mm	540X450X252 mm
Rodzaj kół	Wheel Profile	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	59	59
Poziom szczelności	Level of protection	IPx4	IPx4




L85 Elite	L250 Deluxe	L250i Elite	L250i Elite S+	L350i Elite
2.200	2.600	3.200	5.000	7.000
Bezszcotkowe/Brushless	Bezszcotkowe/Brushless	Bezszcotkowe/Brushless	Bezszcotkowe/Brushless	Bezszcotkowe/Brushless
1x7,5 Ah	1x7,5 Ah	1x7,5 Ah	2x7,5 Ah	1x15 Ah
55%	45%	45%	45%	45%
45%	35%	35%	35%	35%
35%	20%	20%	20%	20%
03:00	03:30	03:30	07:00	07:00
Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade
29	29	29	29	36
25-65	25-70	25-70	25-70	24-64
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
–	Nie/No	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Nie/No	Nie/No	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
–	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	–
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
4	8	8	8	8
Nie/No	Opcja/Optional	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Wyświetlacz/Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display
Bluetooth/Bluetooth	Bluetooth/Bluetooth	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Nie/No	Obsługiwane przez/Included in ZCS Connect	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Nie/No	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
Kod PIN/PIN Code	Kod PIN/PIN Code	Kod Pin i Geofence/Pin & Geofence	Kod Pin i Geofence/Pin & Geofence	Kod Pin i Geofence/Pin & Geofence
0	0	0	0	0
20	20	20	20	20
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
–	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	–
13,5	15,3	15,3	16,2	18,4
600x440x310 mm	580x500x290 mm	580x500x290 mm	580x500x290 mm	700x490x300 mm
Z kołcami/Toothed	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber
64	63	63	63	69
IP44	IPx4	IPx4	IPx4	IP44



SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	L400i B	L400i Deluxe
MOC	POWER		
Maksymalna powierzchnia koszenia [m²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m²] (-20%)*	10.000	20.000
Typ silników	Motor type	Bezszczotkowe/Brushless	Bezszczotkowe/Brushless
Akumulator litowo-jonowy (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	2x15Ah	4x15Ah
Maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy (%)	Max permissible Slope (%)	45%	45%
Maksymalne nachylenie zboczy (%)	Max. Slope (%)	35%	35%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%	20%
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	06:00	11:00
Sposób ładowania	Recharge Mode	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM		
Rodzaj noża	Blade Type	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	84 (3 tarcze)/84 (3 discs)	84 (3 tarcze)/84 (3 discs)
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-85	25-70
System koszenia "SDM"	"SDM" Cutting System	Tak/Yes	Tak/Yes
System koszenia +Infinity	"+" Infinity" Cutting System	Tak/Yes	Tak/Yes
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes	Tak/Yes
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Tak/Yes	Tak/Yes
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	8	8
NAWIGACJA	NAVIGATION		
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Modulo (GPS, GSM)	Tak/Yes	Tak/Yes
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES		
Interfejs użytkownika	User Interface	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes	Tak/Yes
Smart Assistant (Asystent głosowy)	Smart Assistant	Tak/Yes	Tak/Yes
AMICO	AMICO	Opcja/Optional	Opcja/Optional
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY		
Zabezpieczający PIN	Safety PIN	Kod Pin i Geofence/Pin & Geofence	Kod Pin i Geofence/Pin & Geofence
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION		
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Lenght [mt]	0	0
Szpilki mocujące	Fixing nails	100	100
Stacja ładująca	Charging Station	Tak/Yes	Tak/Yes
Pokrywa stacji ładującej	Recharging base cover	–	–
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES		
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	45	49
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (lwxwxh)	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
Rodzaj kół	Wheel Profile	Klasyczne/Classic	Elastyczna guma/Flex Rubber
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound power[dB(A)]	69	69
Poziom szczelności	Level of protection	IP44	IP44

NEXTline

Live in the Future



NOWA GENERACJA ROBOTÓW KOSZĄCYCH THE NEW GENERATION OF ROBOTIC LAWNMOWERS

Rewolucyjna linia NEXT narodziła się w erze technologii cyfrowej, Internetu Rzeczy, Chmury i szeroko pojętej łączności, ale także dostosowania i elastyczności inteligentnych produktów.

The revolutionary NEXT Line was born in the era of digital technology, of Internet of Things, Cloud and connectivity, but also of the customisation and flexibility of smart products.

Generacja Z (następna po milenialsach), robotów koszących ZCS, została zaprojektowana w celu przewidywania przyszłych potrzeb związanych z koszeniem trawników oraz autonomicznym i kontrolowanym zarządzaniem. Linia NEXT powiększa się i przedstawia nowe modele, które mogą kosić każdy ogród, nawet ten najbardziej skomplikowany i złożony.

ZAAWANSOWANY TECHNOLOGICZNE I SKOMUNIKOWANY

Najświeższe technologie umożliwiają sterowanie robotem i jego kontrolę z dowolnego miejsca, wysokie osiągi, połączenie z Chmurą poprzez IoT, obsługę poprzez dotykowy wyświetlacz, zdalne sterowanie/kontrolowanie/monitorowanie poprzez aplikację, kompatybilną z niemalże każdym asystentem głosowym.

NIEZAWODNOŚĆ I GWARANCJA

Wysokiej jakości zastosowane materiały i niezawodna konstrukcja. Wysokie osiągi przy maksymalnej niezawodności gwarantowanej przez 6 lat*.

*6letnia gwarancja dotyczy tylko modeli 4.0 i 4.36.

MODULARNY I KONFIGUROWALNY

Wybierając określoną platformę i Zestaw Zasilający, nadajemy robotowi Ambrogio pożądane funkcjonalności i wydajność. Ambrogio 4.0 z dwiema liniami Basic i Elite oraz całkowicie nowy model 4.36, mogą się przekształcać, w wyniku czego powstają różne automatyczne kosiarki: modułowe, przegubowe, dostosowane do różnych potrzeb ogrodowych, intuicyjne, z silnikami bezszczotkowymi, kołami z gumowym profilem.

PRZYJAZNE DLA ZWIERZĄT



Ambrogio jest przyjacielem zwierząt i respektuje ich potrzebę przestrzeni.



SYSTEM KOSZENIA SDM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)*

Satelitarny system nawigacji, oparty na zaawansowanych algorytmach, pozwala kosiarkom rozpoznać właśnie skoszony obszar. Tworzy ona wirtualną mapę i zapamiętuje czasy pracy dla każdego obszaru, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.

*Dostępny w wybranych modelach



+INFINITYSYSTEM*

Innowacyjny system nawigacji, który pozwala kilku robotom kosić jednocześnie na tym samym obszarze w inteligentny i zintegrowany sposób.

*Tylko w modelach 4.0 i 4.36

The Z (post-millennial) generation of ZCS robotic lawnmowers was designed to anticipate future needs in lawn mowing and autonomous and controlled management. The NEXT line expands and presents new models able to cover any garden area even the ones with the most complex features.

HIGHLY TECHNOLOGICAL & CONNECTED

New on-board smart technologies make it possible to manage and control the robot wherever the user is located, high performance, highly connected in the Cloud via IoT, Display Touch, remote management/control/monitoring thanks to the APP, which is compatible with any voice assistants.

RELIABILITY & WARRANTY

High quality materials, solid and reliable structure. High performances with maximum reliability guaranteed up to 6 years*.

*only for 4.0 and 4.36 models.

MODULAR & CUSTOMISABLE

The NEXT line is equipped with a Power Unit KIT that can be used by Ambrogio to implement its functionality and performance. Ambrogio 4.0, with the two Basic and Elite models and the brand-new 4.36 model, can transform itself into different models, resulting in different robotic lawnmowers: modular, articulated, adapted to different garden needs, intuitive, brushless motors, wheels with rubberised profile. Ideal for medium-sized gardens, they can be adapted to smaller or larger spaces with the use of the special Power Unit kits.



PET FRIENDLY

Ambrogio is friend to all animals and respects their need for space.



SDM CUTTING SYSTEM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)*

The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, thus ensuring time saving and greater efficiency.

*available on some models



+INFINITYSYSTEM*

The innovative navigation system that allows several robots to manage simultaneously an area, in a smart and integrated way.

*only for 4.0 Elite and 4.36 models.

TWENTY **NEW**

NEXTline

1.000 mkw/sqm*

Dziecko nowej generacji
The baby of the new generation



Mini kosiarka automatyczna, stworzona aby jeszcze bardziej zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, wyposażona w najbardziej zaawansowane funkcje. Procesory najnowszej generacji, silniki bezszczotkowe, pojemne baterie i nóż o średnicy 18cm, pozwalają kosić do 4 odrębnych obszarów. To ważący 7kg i mierzący 42cm robot, koszący ze świetną wydajnością, perfekcyjnym i szybkim wynikiem. Model Elite jest wyposażony w moduł łączności, który pozwala na zdalne kierowanie i monitorowanie pracy robota. Jest on również przystosowany do komunikacji z asystentem głosowym (SMART ASSISTANT) oraz AMICO.

A mini robotic lawnmower created to have even less impact on the environment and equipped with the most advanced features. The latest generation processors, brushless motors, powerful batteries and 18 cm blade allow the robot to manage up to 4 separate areas. Excellent efficiency with perfect and fast results from a robot weighing just 7 kg and measuring 42 cm. The Elite model is equipped with connect module that allows you to manage, interact with and monitor the functions of the robot remotely. It is also compatible with voice assistants (SMART ASSISTANT) and with AMICO.

TWENTY deluxe **NEW**

700 mkw/sqm

TWENTY elite **NEW**

1.000 mkw/sqm



Smart Assistant (Twenty Elite)
Smart Assistant (Twenty Elite)



Procesory generacji Next
Next generation processors



Bluetooth & GSM
Bluetooth & GSM



Moduł łączności ZCS Connect
ZCS Connect



Klawiatura z diodami LED
Keypad & LED




Mały i kompaktowy
Small and compact



Klawiatura
Keypad commands



Zderzak
Bumper



Nóż o szerokości 18cm
18 cm blade



Robot w stacji ładującej z zadaszeniem
(zadaszenie nie jest w zestawie)
*Robot in recharging base
with cover (cover optional)*

ROBOT CAŁKOWICIE DOSTOSOWANY DO POTRZEB KLIENTA Z 6-LETNIĄ GWARANCJĄ W KOMPLECIE!

THE CUSTOMISED ROBOT THAT COMES COMPLETE WITH A UP TO 6-YEAR WARRANTY!

Roboty Ambrogio 4.0 i 4.36 to pierwsze kosiarki automatyczne ery cyfrowej, rewolucjonizujące robotykę ogrodową. Wyposażone w nową platformę technologiczną, o futurystycznym wyglądzie i najnowocześniejszej przegubowej konstrukcji, roboty Ambrogio koszą nierówny teren w jeszcze doskonalszy sposób adaptując się do ogrodów o zróżnicowanym kształcie i wielkości.

Użytkownik, może samodzielnie dopasować swojego Ambrogio poprzez wybór jednego z zestawów, spełniających wszystkie potrzeby.

Wszystkie Zestawy Zasilające są wyposażone w inteligentne baterie!

Litowo-jonowe baterie posiadają technologię Bluetooth służącą do wymiany informacji z płytą główną, optymalizacji ładowania i zużycia energii oraz monitorowania stanu samego akumulatora.

Możliwość wyboru Zestawu Zasilającego umożliwia samodzielną zmianę modelu robota: moc baterii i prędkość ładowania pozwalają na obsługę ogrodów o różnych kształtach w bardziej wydajny sposób przy wydłużonym czasie pracy i jednocześnie skróconym czasie ładowania, dotyczy modeli Ambrogio 4.0 i 4.36.

Podwójne i potrójne koło zostało zaprojektowane, aby zapewnić większą stabilność i przyczepność przy mniejszym nacisku na trawnik. Kolce na koła, mogą być użyte aby pomóc kosiarce przy pracy na podmokłych i stromych terenach. Będziesz mógł cieszyć się pięknie utrzymaną przestrzenią.

Ambrogio 4.0 and 4.36 are the first garden robots of the new digital era to revolutionise gardening robotics. Equipped with a new technological platform, futuristic design and state-of-the-art jointed structure, Ambrogio allows managing uneven terrain in a better way and to adapt to gardens of different shapes and sizes.

Users can customise their Ambrogio by selecting one of the kits designed to meet the most varied needs.

All the Power Units come with smart batteries!

Lithium-ion batteries equipped with Bluetooth technology to exchange information with the motherboard, to optimise charging and power consumption, and to monitor the state of health of the battery itself.

The choice of the Power Units involves an upgrade of the machine itself: the battery power and charging speed allow managing gardens of different sizes in a more efficient way with longer working times and shorter charging times if associated with the Ambrogio 4.0 and 4.36 models.

A double and triple wheel has also been designed to allow greater stability and grip with less pressure on the lawn. A spike can also be inserted to help the robot move over wet terrain and slopes. The garden will be free of obstacles so that you can fully enjoy your beautifully-manicured outdoor space.

Power Unit LIGHT



wyłącznie 4.0 Basic
4.0 Basic only



Ładowanie kontaktowe
Contact charging

Bateria
Battery
2,9 Ah

Ładowarka
Battery Charger
2.0 A

Czas pracy
Working Time
1:30 h

Czas ładowania
Recharging Time
2:00 h

Power Unit MEDIUM



Ładowanie kontaktowe
Contact charging

Bateria
Battery
5,8 Ah

Ładowarka
Battery Charger
5.0 A

Czas pracy
Working Time
3:00 h | 2:45 h
4.0 Basic | 4.0 Elite

Czas ładowania
Recharging Time
1:30 h

Power Unit PREMIUM



Ładowanie kontaktowe
Contact charging

Bateria
Battery
8,7 Ah

Ładowarka
Battery Charger
8.0 A

Czas pracy
Working Time
4:00 h | 3:45 h
4.0 Basic | 4.0 Elite

Czas ładowania
Recharging Time
1:30 h

Power Unit EXTRA PREMIUM



wyłącznie 4.0 Elite
4.0 Elite only



Ładowanie indukcyjne
Inductive charging

Bateria
Battery
8,7 Ah

Ładowarka
Battery Charger
8.0 A

Czas pracy
Working Time
3:45 h

Czas ładowania
Recharging Time
1:30 h

Power Unit ULTRA PREMIUM



wyłącznie 4.36 Elite
4.36 Elite only



Ładowanie kontaktowe
Contact charging

Bateria
Battery
10.35Ah

Ładowarka
Battery Charger
10.0 A

Czas pracy
Working Time
4:00 h

Czas ładowania
Recharging Time
1:30 h

4.0 basic

NEXTline

2.200 mkw/sqm*

Przegubowy robot mogący się zmieniać
The articulated robot that transforms itself



Model 4.0 Basic jest idealny dla tych, którzy szukają prostego, godnego zaufania robota który potrafi się przystosowywać do ewentualnych zmian. Jego przegubowa, ale solidna i bezpieczna konstrukcja umożliwia instalację trzech różnych rodzajów Zestawów Zasilających, które pozwalają na konwersję z robota do małych i średnich ogrodów (Zestaw Zasilający Light do 1.000mkw lub Medium do 1.400mkw) w rozwiązanie które skosi do 2.000mkw (Zestaw Zasilający Premium) z największą precyzją. Silniki bezszczotkowe, gumowe koła i miękki zderzak uzupełniają charakterystykę innowacyjnego robota, który spełnia wszystkie, stawiane mu oczekiwania. Wyposażony w odbiornik Bluetooth, który może być niezależnie kontrolowany poprzez aplikację. Nowa budowa zapewnia większą autonomię: ażurowa zabudowa noża umożliwia samodzielne oczyszczenie.

The 4.0 Basic model is ideal for those who require a simple, reliable robot that can adapt to changes. Its flexible yet solid and safe structure enables the installation of three different types of Power Units, that allow it to be converted from a robot for small to medium-sized gardens (with Power Unit Light up to 1,000 m² or with Power Unit Medium up to 1,400 m²) to a solution that covers up to 2,200 m² (with Power Unit Premium) with extreme accuracy. The brushless motors, rubber profile wheels and soft bumper complete the characteristics of an innovative robot that meets all sort of needs. Equipped with a Bluetooth Receiver that can be independently controlled by a dedicated APP. Its new design also allows greater autonomy: its on-blade body provides quick and safe self-cleaning.

Power Unit LIGHT



1.000*
mkw/sqm

Sugerowana / suggested
800 mkw/sqm

Power Unit MEDIUM



1.400*
mkw/sqm

Sugerowana / suggested
1.200 mkw/sqm

Power Unit PREMIUM



2.200*
mkw/sqm

Sugerowana / suggested
1.800 mkw/sqm



Ładowanie kontaktowe
Contact charging



Procesory generacji Next
Next generation processors



App Bluetooth
App Bluetooth



Inteligentne baterie
Smart batteries



Gumowe koła
Rubber wheels



Klawiatura z diodami LED
Keypad & LED

* Podana wielkość jest maksymalną powierzchnią pracy dla prezentowanej platformy robota, przy założeniu optymalnych warunków koszenia: prosty, regularny, płaski trawnik, bez przeszkód i obszarów dodatkowych, i umiarkowanym tempie wzrostu trawy.

* The platform is designed for work indicated surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



Przegubowy
Jointed



Samooczyszczający
Self-cleaning



Klawiatura z diodami LED
Keypad & LED



Awaryjny przycisk Stop
Push Stop button



Zderzak i czujnik przeszkód
Bumper and soft obstacle
sensor



Podwójne, gumowe koło tylne
Double tyred rubber wheel



Robot w stacji ładowującej z zadaszeniem
(zadaszenie nie jest w zestawie)
Robot in recharging base
with cover (cover optional)

4.0 elite

NEXTline

3.500 mkw/sqm*

Super Inteligentny, Super Elastyczny ... przyszłość jest już tutaj!
Super Smart, Super Flex ... the future is already here!



Power Unit MEDIUM



2.200
mkw/sqm

Sugerowane / suggested
1.800 mkw/sqm

Power Unit PREMIUM



3.500
mkw/sqm

Sugerowane / suggested
3.200 mkw/sqm

Power Unit EXTRA PREMIUM



3.500
mkw/sqm

Sugerowane / suggested
3.200 mkw/sqm

* Podana wielkość jest maksymalną powierzchnią pracy dla prezentowanej platformy robota, przy założeniu optymalnych warunków koszenia: prosty, regularny, płaski trawnik, bez przeszkód i obszarów dodatkowych, i umiarkowanym tempie wzrostu trawy.

* The platform is designed for work indicated surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.

Model Elite łączy elastyczność i modułowość z nowinkami technologicznymi linii 4.0. Jest wyposażony w moduł komunikacji ZCS Connect, który w połączeniu z technologiami GPS, Bluetooth i GSM umożliwia bezpieczną łączność z robotem w dowolnym czasie i miejscu. Robota można zatrzymać i uruchomić, a dowolne obszary można wykluczyć z pracy. Alarm Geofence pozwala systemowi ostrzegać właściciela, kiedy robot opuszcza swoje miejsce pracy. Dzięki temu, zawsze będziesz wiedział o wszystkich ruchach swojej kosiarki. Całość jest połączona z rozwiniętym system zapobiegającym kradzieżom. Może być łączony z jednostkami Medium, Premium i Extra Premium zmieniając wydajność od 2.000mkw aż do 3.500mkw. Zestaw Extra Premium umożliwia ładowanie indukcyjne. Ambrogio musi jedynie zbliżyć się do stacji, która jest teraz mniejsza i mniej masywna, aby ładować się w dowolny sposób. Ładowanie indukcyjne zwalnia z potrzeby tradycyjnego czyszczenia styków. Dostosowanie wysokości noża, teraz zautomatyzowane, jest również łatwe w obsłudze, co ułatwia korzystanie z robota. Technologia ZCS jest jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika i interaktywna, co ułatwia koszenie trawnika w zupełnie autonomiczny sposób. Współpracuje też z asystentami głosowymi (SMART ASSISTANT) oraz AMICO. Zawsze, w każdym miejscu, o każdej porze... super inteligentny Ambrogio!

The Elite model combines the characteristics of flexibility and modularity with 4.0 technological innovation. It is mounted on board the ZCS Connect device that, together with the GPS, Bluetooth and GSM technology, enables the connection of the robot anytime and anywhere, in total safety. It is possible to stop, start, exclude areas to be cut and monitor the robot with a simple touch of a button. Thanks to the Geofence Alarm, the system makes it possible to warn the user when the robot leaves the garden area. This way, you will always be aware of the movements that your Ambrogio 4.0 makes. It is also fitted with a state-of-the-art anti-theft system. It can be combined with the Medium, Premium and Extra Premium Power Units ranging between 2,200 and 3,500 m². The Extra Premium kit makes it possible to equip the robot with the inductive recharge device. Ambrogio only has to brush against the station, now smaller and less bulky, to recharge itself anywhere. Induction recharging avoids the usual cleaning of the contacts. The adjustment of the blade height is also easy to operate, in fact, now it is motorised, thus facilitating the use of your robot. The ZCS technology is more user-friendly and interactive: enabling the easier management of your lawn in a completely autonomous manner. It is also compatible with voice assistants (SMART ASSISTANT) and with AMICO. Always, anywhere, anytime... super smart Ambrogio!



Dotykowy wyświetlacz
Touchscreen display



Miękki zderzak
Soft bumper



Podwójne, gumowe koło tylne
Double tired rubber wheel



Przegubowy
Jointed



Robot w stacji ładującej z zadaszeniem
(zadaszenie nie jest w zestawie)
Robot in recharging base
with cover (cover optional)





Smart Assistant
Smart Assistant



Procesory generacji Next
Next generation processors



Bluetooth & GSM
Bluetooth & GSM



ZCS Connect
ZCS Connect



Inteligentne baterie
Smart batteries



Automatyka wysokości noża
Blade motorisation



Przegubowość
Jointed



Samooczyszczanie
Self-cleaning



Gumowe koła
Rubber wheels



Dotykowy wyświetlacz
Touch Display



Ładowanie indukcyjne
Inductive charging



System koszenia SDM (Satellite Dynamic Memory) Satelitarny system nawigacji, oparty na zaawansowanych algorytmach, pozwala kosiarce rozpoznać właśnie skoszony obszar. Tworzy ona wirtualną mapę i zapamiętuje czasy pracy dla każdego obszaru, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, thus ensuring time saving and greater efficiency.

4.36 elite **NEW**

NEXTline

6.000 mkw/sqm

Mocny i przegubowy
Powerful and jointed



Power Unit **ULTRA PREMIUM**



6.000
mkw/sqm



System koszenia SDM (Satellite Dynamic Memory) Satelitarny system nawigacji, oparty na zaawansowanych algorytmach, pozwala kosiarce rozpoznać właśnie skoszony obszar. Tworzy ona wirtualną mapę i zapamiętuje czasy pracy dla każdego obszaru, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, thus ensuring time saving and greater efficiency.



Smart Assistant
Smart Assistant



Procesory generacji Next
Next generation processors



Bluetooth & GSM
Bluetooth & GSM



ZCS Connect
ZCS Connect



Inteligentne baterie
Smart batteries



Automatyka wysokości noża
Blade motorisation



Przegubowość
Jointed



Samooczyszczanie
Self-cleaning



Gumowe koła
Rubber wheels



Dotykowy wyświetlacz
Touch Display



Wyświetlacz dotykowy
Touchscreen display



Zderzak i czujnik przeszkód
Bumper and soft obstacle sensor



Potrójne gumowe koło
Triple rubber wheel



4 ramienne nóż w kształcie gwiazdy
4 point star blade



Robot w stacji ładującej z zadaszeniem
(zadaszenie nie jest w zestawie)
Robot in recharging base with cover (cover optional)



**Zucchetti Centro Sistemi wydłuża gwarancję do 6 lat!
na Ambrogio 4.0 Basic i Elite oraz Ambrogio 4.36.**

***Zucchetti Centro Sistemi extends, on the
Ambrogio 4.0 Basic and Elite and on the Ambrogio 4.36, the warranty up to 6 years!***

6 letnia gwarancja

2

letnia gwarancja

warunki i ograniczenia określone
w karcie gwarancyjnej

+

4

letnie wydłużenie



obejmuje elementy z tworzyw sztucznych, które nie podlegają
zużyciu oraz mające ewentualne wady produkcyjne.



obejmuje elementy elektroniczne, z wyłączeniem
wymienionych w książeczce gwarancyjnej



obejmuje silniki tnące i napędowe do 5.000 godzin pracy.

Warunkiem przedłużonej gwarancji jest coroczny przegląd
zimowy wykonany w autoryzowanym oddziale serwisowym
Ambrogio, zarejestrowanym w centralnym systemie producenta,
potwierdzony odpowiednim certyfikatem.

Warranty up to 6 years

2

year warranty

covering the conditions and limitations stated in the
warranty booklet

+

4

year extension



to the warranty covering plastic components that are not
subject to wear and tear that have manufacturing defects.



to the warranty covering electronic components excluding
the limitations specified in the warranty booklet.



to the warranty covering cutting and propulsion motors
limited up to 5,000 hours of operation.

To validate the warranty extension, it is mandatory to carry out
regular winter servicing, to register such servicing on the
manufacturer's website, to request the issuing and the appropriate
filing of the relative, duly-completed certifications.



SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	TWENTY Deluxe	TWENTY Elite
MOC	POWER		
Maksymalna powierzchnia koszenia [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m ²] (-20%)*	700	1.000
Typ silników	Motor type	Bezszczotkowe/Brushless	Bezszczotkowe/Brushless
Maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy (%)	Max. permissible Slope (%)	45%	45%
Maksymalne nachylenie zboczy (%)	Max. Slope (%)	35%	35%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%	20%
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM		
Rodzaj noża	Blade Type	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	18	18
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-70	25-70
Regulacja wysokości koszenia	Cutting Height Adjustment	Ręczna/Manual	Ręczna/Manual
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System	Tak/Yes	Tak/Yes
System koszenia "SDM"	"SDM" Cutting System	Nie/No	Tak/Yes
System koszenia +Infinity	" + Infinity" Cutting System	Nie/No	Nie/No
Samopoziomowanie	Self-Levelling	–	–
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes	Tak/Yes
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Tak/Yes	Tak/Yes
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	4	4
NAWIGACJA	NAVIGATION		
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcja/Optional	Tak/Yes
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES		
Interfejs użytkownika	User Interface	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth/Bluetooth	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes	Tak/Yes
Smart Assistant (Asystent głosowy)	Smart Assistant	Obsługiwane przez/Included in ZCS Connect	Tak/Yes
AMICO	AMICO	Opcja/Optional	Opcja/Optional
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY		
Zabezpieczający PIN	Safety PIN	Kod Pin poprzez aplikację/PIN Code via APP	Kod Pin i Geofence/PIN & Geofence
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION		
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Length [m]	0	0
Szpilki mocujące	Fixing nails	20	20
Stacja ładująca	Charging Station	Tak/Yes	Tak/Yes
Pokrywa stacji ładującej	Recharging base cover	Opcja/Optional	Opcja/Optional
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES		
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (l x w x h)	420X290X220 mm	420X290X220 mm
Rodzaj kół	Wheel Profile	Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	57	57
Poziom szczelności	Level of protection	IPx5	IPx5

Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw (-20%)	Maximum suggested cutting surface m ² (-20%)	700 m ²	1.000 m ²
Akumulator litowo-jonowy (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	2,5Ah-64Wh	2,5Ah-64Wh
Ilość baterii	Quantity of batteries	1x2,5 Ah	1x2,5 Ah
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	02:00	02:00
Sposób ładowania	Recharge Mode	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
Ładowarka do akumulatorów	Battery Chargers	2,3A-68W	2,3A-68W
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	7,1	7,2



4.0 Basic	4.0 Elite	4.36 Elite
Jednostka napędowa do 2.200 mkw /Driving unit set up to 2,200 sqm*	Jednostka napędowa do 3.500 mkw /Driving unit set up to 3.500 sqm*	6.000
Bezszczotkowe/Brushless	Bezszczotkowe/Brushless	Bezszczotkowe/Brushless
45%	45%	45%
35%	35%	35%
20%	20%	20%
Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade	6 Ostrzy/6 Cutter	Gwiazda, 4 ostrza/4 Point Star Blade
25	25	36
20-65	20-65	20-65
Ręczna/Manual	Automatyczna/Automatic	Automatyczna/Automatic
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Nie/No	Tak/Yes	Tak/Yes
Nie/No	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
4	8	8
Opcja/Optional	Tak/Yes	Tak/Yes
Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display
Bluetooth/Bluetooth	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Obsługiwane przez/Included in ZCS Connect	Tak/Yes	Tak/Yes
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
Kod Pin poprzez aplikację/PIN Code via APP	Kod Pin i Geofence/PIN & Geofence	Kod Pin i Geofence/PIN & Geofence
0	0	0
20	20	20
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
635x464x300 mm	635x464x330 mm	784x536x330 mm
Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber
63	63	65
IPx5	IPx5	IPx5

Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit EXTRA PREMIUM	Power Unit ULTRA PREMIUM
800 m ²	1.200 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²	3.200 m ²	3.200 m ²	6.000 m ²
2.9Ah - 73Wh	5.8Ah - 146Wh	8.7Ah - 220Wh	8.7Ah - 220Wh	8.7Ah - 220Wh	8.7Ah - 220Wh	10.35Ah - 260 Wh
1x2.9 Ah	1x5.8 Ah	1x8.7 Ah	1x5.8 Ah	1x8.7 Ah	1x8.7 Ah	1x10.35 Ah
01:30	03:00	04:00	02:45	03:45	03:45	04:00
Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Indukcyjny/Inductive	Kontaktowy/Contact
2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W	5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W
15,0	15,3	15,6	15,5	15,8	15,8	18



+INFINITYSYSTEM

Innowacyjny system nawigacji, który pozwala kilku robotom kosić jednocześnie na tym samym obszarze w inteligentny i zintegrowany sposób.

The innovative navigation system that allows several robots to manage simultaneously an area, in a smart and integrated way.

+INFINITYSYSTEM*, dzięki technologii Chmury i modułowi komunikacji ZCS Connect, tworzy i jednocześnie stale udostępnia wirtualne mapy koszonego terenu. Udostępniona mapa pokazuje robotom już skoszone mikro obszary i pozwala optymalizować czas pracy bez pominięcia żadnego obszaru przy zachowaniu całkowitej dokładności.

Roboty wyposażone w +INFINITYSYSTEM mają możliwość dostosowania się do pracy w obszarach, które z czasem zwiększyły swoją powierzchnię. Zewnętrzne obszary, które stają się całością z dotychczasowym ogrodem, mogą też być koszone razem z pierwotnym terenem.

+INFINITYSYSTEM jest polecany przy koszeniu powierzchni średnich/dużych, aż do bardzo rozległych takich jak tereny sportowe, lotniska i pola golfowe.

*Dostępny w wybranych modelach z roku 2020, po uprzedniej technicznej ocenie możliwości ogrodu.

+INFINITYSYSTEM*, through the Cloud technologies and ZCS Connect, creates a constantly shared virtual map on the area to be mowed. The shared map allows robots to know the already cut micro areas optimizing the working time, without neglecting any area and with maximum precision.

The robots equipped with +INFINITYSYSTEM have the ability to readjust themselves to work in areas that have increased their surface over time. External areas which become "yards" can be managed in a perfect combination with all the other green spaces.

The + INFINITYSYSTEM system is recommended for the maintenance of medium/large spaces up to very large areas such as sport fields, airfields and golf courses.

* Available on some models of the Ambrogio 2020 range, prior to a technical evaluation of the area.



**Zeskanuj zdjęcie Aplikacją
Ambrogio Remote
i zobacz film**

***Scan the photo with the
Ambrogio Remote APP
to see the video***





URZĄDZENIE IoT DLA PRZYJACIOŁ AMBROGIO THE IoT DEVICE FRIEND OF AMBROGIO

Ambrogio jest przyjacielem wszystkich zwierząt i szanuje ich potrzebę przestrzeni.

AMICO to nowa technologia z logo ZCS która pozwala na bezpieczną pracę Ambrogio w bliskiej odległości od zwierzęcia, z wyłączonym nożem. Jest to małe urządzenie, które zawieszamy na szyi średniego/dużego zwierzęcia, albo umieszczamy na plecach – w przypadku żółwia, które współpracuje z robotem Ambrogio.

AMICO jest nieszkodliwy i bezpieczny.

Ambrogio is friend to all animals and respects their need for space.

AMICO is the new technology bearing the ZCS logo that guarantees the operation of Ambrogio robot in areas at safety distance from the animal itself, until the automatic shutdown of the blade. A micro device to be put on an average/large-sized animal's collar, or on its back, as in the case of a turtle, which dialogues with Ambrogio robot.

AMICO is harmless and safe.



**Zeskanuj zdjęcie Aplikacją
Ambrogio Remote
i zobacz film**

***Scan the photo with the
Ambrogio Remote APP
to see the video***



AMICO pasuje do wszystkich modeli gamy Ambrogio (z wyłączeniem modeli L85 i L210). Więcej informacji na stronie ambrogiorobot.com lub u najbliższego dealera Ambrogio.

AMICO is available for all models of the Ambrogio range (except the L85 and L210 models). For more information, please visit ambrogiorobot.com or contact your dealer.



AMBROGIO, ZAWSZE Z TOBĄ AMBROGIO, ALWAYS WITH YOU

Aplikacja Ambrogio Remote | *Ambrogio Remote APP*



Atrakcyjna grafika
Attractive graphic design

Ręczne sterowanie robotem poprzez Bluetooth
Manual robot control via Bluetooth

Pobieranie instrukcji
Download manuals



Technologia 4.0 | *4.0 Technology*

Z modulem ZCS CONNECT* przyszłość jest tu i teraz!

To nowe urządzenie, oznakowane logo ZCS, umożliwia łączenie i współpracę z robotem zawsze i wszędzie (poprzez Twój własny smartfon lub tablet). Korzystając z aplikacji Ambrogio Remote można skonfigurować czas pracy robota, sprawdzić lokalizację (lokalizacja geograficzna), wyłączyć z pracy i/lub wskazać pracę na określonych obszarach w ogrodzie (Go Away), monitorować pracę robota i otrzymywać ostrzeżenia w przypadku kradzieży (Geofence alarm, rozwinięty system zapobiegający kradzieży). Dzięki funkcji Go Home (Wróć do ładowania) i Work Now (Rozpocznij pracę) można wymusić powrót robota do stacji ładowania i pracę w ogrodzie.

With the ZCS CONNECT MODULE* the future is here and now!

ZCS Connect allows to connect and interact with the robot every time and everywhere (with your own smartphone or tablet). By using the Ambrogio Remote APP it is possible to set up the profiles of the working time of the robot, verify the location (geo localization), isolate and/or work on specific areas of the garden (Go Away), monitor the status of the robot and receive alerts when it comes out of the garden (Geofence alarm). Thanks to the Go Home and Work Now functions, it is possible to force the robot to return to the charging station and to work in the garden.



Lokalizacja geograficzna
robot jest lokalizowany na mapie
Geographic localisation
the robot is localised on the map




Funkcja Go away
czasowe wykluczenie konkretnych części ogrodu
Go away
temporarily exclude a particular area of the garden



Alarm Geofence
zaawansowane urządzenie antykradzieżowe
Geofence alarm
an evolved anti-theft device



Funkcja Go Home
skierowanie robota do stacji ładującej
Go Home
to send the robot to the recharging base



* W celu ustalenia indywidualnych wymagań w danym kraju, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. Bezpłatny przesył danych przez dwa lata. Odnawialne po wygaśnięciu.

* Contact your dealer for the operating requirements in your country. Free traffic data for two years. Renewable on expiration.



Roboty Ambrogio mówią językiem przyszłości! *Ambrogio robot speaks the language of the future!*

Modele wyposażone w moduł komunikacji ZCS Connect mogą komunikować się z najbardziej popularnymi asystentami głosowymi (**Apple - Siri, Google Home i Amazon - Alexa**). Ambrogio umożliwia kontrolę robota przy użyciu prostych głosowych komend, bez konieczności używania aplikacji czy wyświetlacza, ale zdalnie, przy użyciu połączenia internetowego.

Co nam to umożliwia:

- wiemy co dzieje się z kosiarką Ambrogio
- natychmiastowe uruchomienie Ambrogio
- skierowanie robota Ambrogio do stacji ładującej
- przeglądanie statystyk pracy


**Wejdź w interakcję z robotem Ambrogio,
wydając mu polecenia głosowe!**

*The models equipped with ZCS Connect are able to communicate with the most popular voice assistants (**Apple's Siri, Google Home and Amazon's Alexa**). Ambrogio makes it possible to control the robot with simple voice commands, without using an APP or a display, but remotely, via a simple internet connection.*

With the dedicated skill, you can:

- *know what Ambrogio Robot is doing*
- *make Ambrogio work immediately*
- *send Ambrogio to the charging station*
- *get statistics on its work*


***Interact with your Ambrogio robot by giving it
voice commands!***



*Aby dowiedzieć się więcej na temat komend głosowych, sprawdź rozdział „guide” w Aplikacji Ambrogio, Alexa i Google Home
*For specific commands, please refer to the “guide” sections in the APPs of Ambrogio, Alexa and Google Home.



www.casagreen.cloud



Włączmy Przyszłość *Let's turn on the Future*

Zucchetti Centro Sistemi Casa Green powstało z połączenia technologii i natury. Nowe rozwiązanie, które zawiera niezliczone zalety technologii i korzyści natury. Inteligentne produkty ekologiczne Casa Green dbają o środowisko, o efektywne zużycie energii, o otoczenie ogrodu i czystość basenu. **Innowacyjne rozwiązania Zucchetti Centro Sistemi poprawiają jakość Twojego życia i wprowadzają przyszłość do Twojego domu.**

*From the perfect combination between technology and nature stems the Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) Casa Green. A new concept of residence that hold in itself the countless advantages of technology and the benefits of nature. The smart ecofriendly Casa Green products take care of the environment, of the efficiency of the energy, of the yard and the cleanliness of the swimming pool. **The innovative solutions of Zucchetti Centro Sistemi improve the quality of your life and bring the future inside your home.***

AMBROGIO
ROBOT

KOSIARKA AUTOMATYCZNA
THE ROBOTIC LAWNMOWER

NEMHO
2

ROBOT DO CZYSZCZENIA BASENU
THE POOL CLEANING ROBOT

AZZURRO
ZCS

INWERTER, TWOJE OKNO NA PRZYSZŁOŚĆ
THE INVERTER THAT LOOKS AT THE FUTURE



Podziel się swoim doświadczeniem w użytkowaniu produktów Smart & Green ZCS
Share your experience with the Smart & Green Products of ZCS using
#CASAGREEN
Przyczynimy się do zapoczątkowania lepszej przyszłości.
Let's contribute to switch on a better future.



ZUCCHETTI
Centro Sistemi



SPECJALIŚCI OD ROBOTÓW
THE ROBOT SPECIALISTS

Od 2000 roku Zucchetti Centro Sistemi produkuje, tworzy i udoskonala swoje kosiarki automatyczne Ambrogio.
Since 2000 Zucchetti Centro Sistemi has designed, created and innovated its Ambrogio robot lawnmowers.

Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym dystrybutorem Ambrogio. Zyskasz:



Profesjonalne wsparcie w wyborze robota,
konsultację w Twoim ogrodzie oraz instalację



Profesjonalny serwis oraz specjalistyczną pomoc
techniczną



Oryginalne części zamienne

Come and discover Ambrogio robot lawnmowers at your nearest authorised dealer in order to obtain the following:

Professional guidance and support during the robot selection phase

Specialised technical assistance in case of malfunctioning

Original spare parts guaranteed



AMBROGIO R O B O T

THE ROBOTIC LAWNMOWER



Zucchetti Centro Sistemi SpA

Via Lungarno, 305/A

52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy

Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515

marketing@zcscompany.com



Ambrogio Robot



ambrogiorobot.com



Wyłączny importer/przedstawiciel ZCS w Polsce
Infolinia: +48 575776268 (5757ROBOT)
email: info@robofarma.com



Dystrybutor / Dealer