



ONGOING EVOLUTION

AMBROGIO
ROBOT

THE ROBOTIC LAWNMOWER



Catalogo | Catalogue

2022

| | |
|---|------|
| Ambrogio il robot rasaerba Ambrogio the robotic lawnmower | P. 2 |
| 6 buoni motivi per scegliere Ambrogio robot 6 good reasons to choose Ambrogio robot | P. 3 |
| Un robot per ogni esigenza One robot for every garden | P. 4 |

| | |
|--|-------|
| NEXTline | |
| TWENTY ZR | P. 5 |
| TWENTY deluxe - TWENTY elite - TWENTY elite S+ | P. 6 |
| TWENTY 25 | P. 8 |
| TWENTY 29 | P. 10 |
| Garanzia di lunga durata Long lasting warranty | P. 11 |
| 4.0 Basic | P. 12 |
| 4.0 Elite | P. 13 |
| 4.36 Elite | P. 14 |
| QUAD Elite | P. 15 |
| Datasheet NEXT line NEXT line datasheet | P. 16 |
| PROline | |
| L250i Elite - L250i Elite S+ | P. 18 |
| L400i Deluxe - L400i B | P. 22 |
| Datasheet PRO line PRO line datasheet | P. 23 |
| GREENline | |
| L60 Elite - L60 Elite S+ | P. 24 |
| L15 Deluxe | P. 26 |
| L32 Deluxe | P. 28 |
| Datasheet GREEN line GREEN line datasheet | P. 29 |

| | |
|-----------------------|-------|
| APP | P. 30 |
| ZCS innovative inside | P. 31 |
| +INFINITY SYSTEM | P. 32 |

| | |
|---------------|-------|
| SMART & GREEN | |
| AMICO | P. 33 |
| ZDEFENCE | P. 34 |

| | |
|--|-------|
| ACCESSORI | |
| Copertura base di ricarica Recharging base cover | P. 35 |
| Artigli Spikes | P. 36 |
| Kit Installazione Installation Kit | P. 37 |
| Smart & Green | P. 38 |



THE ROBOTIC LAWNMOWER

Ambrogio robot è il tagliaerba automatico che si prende cura di ogni tipologia di prato in completa autonomia e totale sicurezza. La soluzione ideale per chi desidera migliorare l'erba del proprio giardino e riprendersi il tempo libero; ideale per coloro che ricercano l'**eccellenza nel taglio dell'erba**, il **rispetto dell'ambiente**, l'**efficienza professionale** e l'**innovazione tecnologica**.

Ambrogio robot è l'alleato perfetto della quotidianità per la gestione di qualsiasi area verde: da piccoli giardini residenziali, semplici o complessi, fino a grandi spazi verdi. Con il taglio Mulching del robot il prato diventa sano, folto e meno affamato di concimi e soprattutto non si deve pensare allo smaltimento dell'erba.

Ambrogio robot è un prodotto Made in Italy: motori brushless, batterie al litio, materiali resistenti ed affidabili per durare nel tempo e con un design bello e curato, per offrire **performance elevate su tutti i tipi di aree verdi**.

Ambrogio robot parla la lingua del futuro semplificandoci la vita: regala il tempo e a libertà di godere appieno il giardino e la vita all'aria aperta, anche se lontani da casa. Grazie alle nuove **Smart Technologies** targate ZCS è possibile **controllare e gestire il robot ovunque ci si trovi e interagire con gli assistenti vocali**.

L'ultima generazione di robot rasaerba Ambrogio è inoltre dotata di **intelligenza artificiale** con **sensori intelligenti e radar** che consentono al robot di riconoscere l'area da rasare e gli ostacoli fissi e mobili in giardino, senza l'utilizzo del filo perimetrale.

I robot Ambrogio sono sicuri, **amici dell'ambiente e degli animali domestici**. Lavorano a distanza di sicurezza dall'animale fino allo spegnimento della lama. Con il sistema **ZDefence*** che utilizza un biorepellente 100% naturale, il giardino sarà inoltre sempre libero dal fastidio delle zanzare.

*compatibile con le linee 4.0 e 4.36

*Ambrogio robot is the automatic lawnmower that takes care of every type of lawn in complete autonomy and total safety. The ideal solution for those who want to improve the grass in their garden and take back their free time; perfect for those who seek **excellence in grass cutting, respect for the environment, professional efficiency and technological innovation**.*

Ambrogio robot is the perfect day-to-day ally for managing any green area: from small residential gardens, simple or complex, to large green spaces. With the robot's Mulching cut, the lawn becomes healthy, thick and less hungry for fertiliser and, above all, there is no need to think about disposing of the grass.

Ambrogio robot is a Made in Italy product: brushless motors, lithium batteries, strong and reliable materials to last over time and with a beautiful and neat design, to offer **high performance on a wide range of lawns**.

*Ambrogio robot speaks the language of the future, simplifying our lives: it gives us the time and freedom to fully enjoy the garden and life in the open air, even if we are far from home. Thanks to the new **Smart Technologies** from ZCS, you can **control and manage the robot wherever you are and interact with voice assistants**.*

*The latest generation of Ambrogio robot mowers is also equipped with **artificial intelligence** with **intelligent sensors and radar** that allow the robot to recognise the area to be mown and fixed and mobile obstacles in the garden, without using the perimeter wire.*

Ambrogio robots are safe, environment and pet friendly. They work at a safe distance from the pet until the blade is switched off. With the ZDefence system, which uses a 100% natural biorepellent, your garden will also always be free of mosquitoes.*

**compatible with lines 4.0 and 4.36*

La Realtà Aumentata Augmented Reality



TANTI CONTENUTI IN UN CLICK

1. Scarica l'**APP Ambrogio Remote**.
2. Cerca sul catalogo le immagini che riportano il simbolo con la scritta **+AR**
3. Apri l'APP, inquadra l'immagine ed ...
entra nel mondo di Ambrogio robot!

EXPLORE MORE WITH A CLICK

1. Download the **Ambrogio Remote APP**.
2. Search the catalogue for images showing the symbol with the letters **+AR**
3. Open the APP, scan the image and...
enter the world of Ambrogio robot!



SCOPRI TUTTI I VIDEO PRESENTI NEL CATALOGO! - **DISCOVER ALL VIDEOS IN THE CATALOGUE!**

6

Buoni motivi
per scegliere
Ambrogio robot

*Good reasons
to choose
Ambrogio robot*



Innovation



Quality



Freedom



Reliability



Choice



Beauty





TANTI MODELLI PER OGNI TIPOLOGIA DI GIARDINO | NUMEROUS MODELS, CREATED FOR EACH TYPE OF GARDEN

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| L7000i B PROline | 20.000 m ² /sqm | L7000i B DELUXE PROline |
| L7000i S+ PROline | 10.000 m ² /sqm | L7000i S+ PROline |
| L2500i ELITE S+ PROline | 6.000 m ² /sqm | L2500i ELITE S+ NEXTline |
| TWENTY 29 elite NEXTline | 5.000 m ² /sqm | TWENTY 29 elite NEXTline |
| TWENTY 29 elite NEXTline | 3.500 m ² /sqm | QUAD elite NEXTline |
| L2500i ELITE PROline | 3.500 m ² /sqm | 4.0 elite NEXTline |
| L2500i ELITE PROline | 3.200 m ² /sqm | TWENTY 29 deluxe NEXTline |
| 4.0 basic NEXTline | 2.500 m ² /sqm | TWENTY 29 deluxe NEXTline |
| 4.0 basic NEXTline | 2.200 m ² /sqm | TWENTY 25 elite NEXTline |
| TWENTY 25 deluxe NEXTline | 1.800 m ² /sqm | TWENTY 25 elite NEXTline |
| TWENTY 25 deluxe NEXTline | 1.400 m ² /sqm | TWENTY elite s+ NEXTline |
| TWENTY ZR NEXTline | 1.300 m ² /sqm | TWENTY elite s+ NEXTline |
| TWENTY ZR NEXTline | 1.000 m ² /sqm | TWENTY elite NEXTline |
| L7000i DELUXE GREENline | 1.000 m ² /sqm | TWENTY elite NEXTline |
| L7000i DELUXE GREENline | 800 m ² /sqm | TWENTY deluxe NEXTline |
| L7000i DELUXE GREENline | 700 m ² /sqm | TWENTY deluxe NEXTline |
| L7000i DELUXE GREENline | 600 m ² /sqm | L7000i DELUXE GREENline |
| L7000i DELUXE GREENline | 400 m ² /sqm | L7000i DELUXE GREENline |
| L7000i DELUXE GREENline | 200 m ² /sqm | L7000i DELUXE GREENline |



GAMMA
RANGE

NEXT line

L'ultima frontiera di robot rasaerba

The last frontier of robot mowers

NEXT line è la generazione Z (post Millennials) di robot rasaerba, totalmente proiettata nel futuro che anticipa ogni esigenza di taglio erba e di gestione autonoma e controllata. La NEXT line si allarga e presenta nuovi modelli, in grado di rivoluzionare il mondo del taglio robotizzato.

IPERTECNOLOGICO & CONNESSO

Nuove smart technologies a bordo che rendono i robot in grado di autoapprendere le caratteristiche dell'area da rasare, lavorando senza necessità del filo perimetrale. Modelli iperconnessi in cloud tramite IoT, gestibili da remoto grazie alla APP e compatibili con gli assistenti vocali.

AFFIDABILITÀ & GARANZIA

Materiali di alta qualità. Prestazioni altissime con una massima affidabilità garantita fino a 6 anni*. *per modelli 4.0 e 4.36.

MODULARE & PERSONALIZZABILE

I modelli 4.0 e la 4.36 si trasformano in tanti modelli declinabili in diversi robot rasaerba: modulari, snodati, adattabili alle diverse esigenze di giardino. Ideali per giardini di medie dimensioni, si possono adattare a spazi più piccoli oppure sempre più grandi, adottando gli appositi kit Power Unit.

PET FRIENDLY (AMICO)

Ambrogio è amico di tutti gli animali e rispetta il loro spazio.

ZDEFENCE*

Il sistema Smart e Green contro le zanzare.

*Compatibile con i modelli Ambrogio 4.0 e 4.36

+INFINITYSYSTEM*

L'innovativo sistema di navigazione che consente a più robot di gestire contemporaneamente un'area verde, in modo intelligente e integrato.

*disponibile su alcuni modelli

NEXT line is the Z generation (post Millennials) of robot mowers, totally projected into the future that anticipates every need for grass cutting and autonomous and controlled management. The NEXT line expands and presents new models, capable of revolutionising the world of robotic cutting.

HYPERTECNOLOGICAL & CONNECTED

New smart technologies on board that make the robots capable of self-learning the characteristics of the area to be mowed, working without the need for a perimeter wire. Hyper-connected models in the cloud via IoT, manageable remotely thanks to the APP and compatible with voice assistants.

RELIABILITY & WARRANTY

High quality materials. High performance with maximum reliability guaranteed for up to 6 years. *for 4.0 and 4.36 models.*

MODULAR & CUSTOMISABLE

The 4.0 models and the 4.36 can be transformed into many different robot mowers: modular, articulated, adaptable to different garden needs. Ideal for medium-sized gardens, they can be adapted to smaller spaces or even larger ones by using the appropriate Power Unit kits.

PET FRIENDLY (AMICO)

Ambrogio is a friend to all animals and respects their space.

ZDEFENCE*

The Smart & Green system against mosquitoes

**Compatible with Ambrogio 4.0 and 4.36 models.*

+INFINITYSYSTEM*

The innovative navigation system that allows several robots to manage a green area at the same time, in an intelligent and integrated manner.

**available on certain models*



NEW

TWENTY ZR

NEXTline

NO INSTALLAZIONE
DEL FILO PERIMETRALE

*NO INSTALLATION
OF PERIMETER WIRE NEEDED*



La tecnologia che rivoluziona la robotica da giardinaggio



VIDEO

The technology that revolutionizes the garden-robotics

1.000 m²/sqm



Twenty ZR è il nuovissimo robot rasaerba semplice, compatto, leggero, potente e veloce, che non necessita dell'installazione del filo perimetrale. Il robot è dotato delle più innovative tecnologie, che gli consentono di gestire e di "mappare" il giardino apprendendone le caratteristiche. La tecnologia ZR integra sistemi di intelligenza artificiale alla sensoristica radar, permettendo al robot di rilevare l'erba, riconoscere gli ostacoli a distanza (fermi e in movimento), i bordi ed il perimetro.

Twenty ZR is the brand new simple, compact, light, powerful and fast robot mower, which does not require the installation of perimeter wire. The robot is equipped with the most innovative technologies, which allow it to manage and map the garden by learning its characteristics. ZR technology integrates artificial intelligence systems with radar sensors, allowing the robot to detect grass, recognise obstacles at a distance (stationary and moving), edges and perimeters.



INTELLIGENZA ARTIFICIALE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE



RILEVAMENTO OSTACOLI CON RADAR
DETECTION OF OBSTACLES WITH RADAR



RICONOSCIMENTO ERBA
SMART GRASS



Processori di ultima generazione
Next generation processors



Tastiera & LED
Keypad & LED



Bluetooth



ZCS Connect
(optional)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



RADAR rilevamento ostacoli
RADAR for obstacle detection



Tastiera comandi
Keypad commands



Lama 18 cm
18 cm blade



Copertura nero lucido
Shelter garage shiny black



AMICO

P.38

TWENTY

NEXTline





VIDEO

1.300 m²/sqm

La piccolina della nuova generazione
The baby of the new generation



Un mini robot rasaerba creato per essere ancora meno impattante con l'ambiente e dotato delle più evolute funzionalità. I processori di ultima generazione, i motori brushless, le potenti batterie e la lama da 18 cm consentono al robot di gestire fino a 4 aree distinte. Ottima efficienza con risultati perfetti e rapidi con un robot di appena 7 kg e 42 cm di grandezza. I modelli Elite ed Elite S+ sono dotati del modulo ZCS Connect che consente di gestire, comunicare e monitorare a distanza il lavoro in giardino.

A mini robotic lawnmower created to have even less impact on the environment and equipped with the most advanced features. The latest generation processors, brushless motors, powerful batteries and 18 cm blade allow the robot to manage up to 4 separate areas. Excellent efficiency with perfect and fast results from a robot weighing just 7 kg and measuring 42 cm. The Elite and Elite S+ models are equipped with connect module that allows you to manage, interact with and monitor the functions of the robot remotely.

TWENTY deluxe

700 m²/sqm

TWENTY elite

1.000 m²/sqm

TWENTY elite S+

1.300 m²/sqm



ZCS Connect (Elite e Elite S+)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processori di ultima generazione
Next generation processors



Bluetooth



Tastiera & LED
Keypad & LED



Tastiera comandi
Control keypad



Lama 18 cm
18 cm blade



Ruote posteriori gommate
Flex rubber rear wheels



Copertura nero lucido
Shelter garage shiny black



AMICO

P.38

TWENTY 25

NEW

NEXTline



VIDEO

1.800 m²/sqm

Compatto e affidabile, per giardini di medie dimensioni
Compact and reliable, for medium-sized gardens

L'innovativa gamma TWENTY si arricchisce con il nuovissimo modello TWENTY 25, progettato per giardini di medie dimensioni. I 2 modelli della linea, Deluxe ed Elite, sono dotati di avanzata tecnologia che garantisce al robot prestazioni elevate. I motori brushless, le potenti batterie e la lama da 25 cm permettono al robot di gestire aree fino a 1.800 m².

The innovative TWENTY range has been extended with the brand new TWENTY 25 model, designed for medium-sized gardens. The two models in the line, Deluxe and Elite, are equipped with advanced technology that guarantees the robot high performance. Brushless motors, powerful batteries and a 25 cm blade allow the robot to manage areas of up to 1,800 sqm.



TWENTY 25 deluxe

1.400 m²/sqm

TWENTY 25 elite

1.800 m²/sqm



ZCS Connect (Elite)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processori di ultima generazione
Next generation processors



Bluetooth



Tastiera & LED
Keypad & LED



Tastiera & LED
Keypad & LED



Lama 25 cm
25 cm blade



Ruote posteriori gommate
Flex rubber rear wheels



Copertura nero lucido
Shelter garage shiny black



AMICO

P.38

TWENTY 29

NEW



NEXTline

VIDEO

3.500 m²/sqm

Tecnologicamente avanzato e performante
Technologically advanced and high-performance



L'innovativa gamma TWENTY si arricchisce con il nuovissimo modello TWENTY 29, progettato per aree verdi di medie e grandi dimensioni. I 2 modelli della linea, Deluxe ed Elite, sono dotati di avanzata tecnologia che garantisce al robot prestazioni elevate. I motori brushless, le potenti batterie e la lama da 29 cm permettono al robot di gestire aree fino a 3.500 m².

The innovative TWENTY range has been enhanced with the brand new TWENTY 29 model, designed for medium to large-sized green areas. The two models in the line, Deluxe and Elite, are equipped with advanced technology that grants the robot high performance. Brushless motors, powerful batteries and a 29 cm blade allow the robot to manage areas of up to 3,500 sqm.

TWENTY 29 deluxe

2.500 m²/sqm

TWENTY 29 elite

3.500 m²/sqm



ZCS Connect (Elite)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processori di ultima generazione
Next generation processors



Bluetooth



Tastiera & LED
Keypad & LED



Paraurti
Bumper



Lama 29 cm
29 cm blade



Ruote posteriori gommate
Flex rubber rear wheels



Copertura nero lucido
Shelter garage shiny black



AMICO

P.38



I modelli Ambrogio 4.0 e Ambrogio 4.36 con garanzia fino a 6 anni!

The 4.0 and 4.36 Ambrogio models with warranty up to 6 years!

Ambrogio 4.0 e 4.36 sono dotati di nuova piattaforma tecnologica, design futuristico e struttura snodata evoluta, che consente di gestire al meglio terreni irregolari e di adattarsi a diverse forme e dimensioni di area verde. Tutti i Power Unit sono caratterizzati da batterie al litio-ioni dotate di tecnologia Bluetooth per scambiare informazioni con la scheda madre, ottimizzare la ricarica e il consumo di energia, controllare lo stato di salute della batteria stessa. La scelta dei Power Units comporta un upgrade della macchina stessa: la potenza delle batterie e la velocità nei tempi di ricarica permettono di coprire diverse metrature di giardino in modo più efficiente ovvero con tempi di lavoro più prolungati e tempi di ricarica più brevi, se associate ai modelli di Ambrogio 4.0 e 4.36.

Ambrogio 4.0 and 4.36 are equipped with a new technological platform, the futuristic design and state-of-the-art jointed structure, which allows them to manage uneven terrain in a better way and to adapt to gardens of different shapes and sizes. All the Power Units come with lithium-ion smart batteries equipped with Bluetooth technology to exchange information with the motherboard, to optimise charging and power consumption, and to monitor the state of health of the battery itself.

The choice of the Power Units brings an upgrade to the machine itself: the battery power and charging speed allow to manage gardens of different sizes in a more efficient way with longer working times and shorter charging times if associated with the Ambrogio 4.0 and 4.36 models.

| Power Unit LIGHT | Power Unit MEDIUM | Power Unit PREMIUM | Power Unit EXTRA PREMIUM | Power Unit ULTRA PREMIUM |
|---|---|---|--|---|
| | | | | |
| Ricarica a contatto <i>Contact charging</i> solo 4.0 Basic 4.0 Basic only | Ricarica a contatto <i>Contact charging</i> 4.0 Basic e Elite 4.0 Basic and Elite | Ricarica a contatto <i>Contact charging</i> 4.0 Basic e Elite 4.0 Basic and Elite | Ricarica induttiva <i>Inductive charging</i> solo 4.0 Elite 4.0 Elite only | Ricarica a contatto <i>Contact charging</i> solo 4.36 Elite 4.36 Elite only |
| Batteria Battery | | | | |
| 2,9 Ah | 5,8 Ah | 8,7 Ah | 8,7 Ah | 10,35 Ah |
| Caricabatterie Battery Charger | | | | |
| 2.0 A | 5.0 A | 8.0 A | 8.0 A | 10.0 A |
| Tempo lavoro Working Time | | | | |
| 1:30 h | 3:00 h 2:45 h 4.0 Basic 4.0 Elite | 4:00 h 3:45 h 4.0 Basic 4.0 Elite | 3:45 h | 4:00 h |
| Tempo Ricarica Recharging Time | | | | |
| 2:00 h | 1:30 h | 1:30 h | 1:30 h | 1:30 h |

Garanzia fino a 6 anni

2 anni di garanzia

con le condizioni e limitazioni indicate nel libretto di garanzia

+

4 anni di estensione

- ai componenti plastici non soggetti ad usura che presentino difetti di fabbricazione.
- ai componenti elettronici ad esclusione delle limitazioni indicate nel libretto di garanzia.
- ai motori di taglio e trazione limitati fino a 5.000 ore di funzionamento.

Perché l'estensione di garanzia sia valida è obbligatorio eseguire regolari tagliandi invernali, registrare il tagliando nel portale del costruttore, farsi rilasciare e conservare le attestazioni debitamente compilate.

Warranty up to 6 years

2 year warranty

covering the conditions and limitations stated in the warranty booklet

+

4 year extension

- to the warranty covering plastic components that are not subject to wear and tear that have manufacturing defects.*
- to the warranty covering electronic components excluding the limitations specified in the warranty booklet.*
- to the warranty covering cutting and propulsion motors limited up to 5,000 hours of operation.*

To validate the warranty extension, it is mandatory to carry out regular winter servicing, to register such servicing on the manufacturer's website, to request the issuing and the appropriate filing of the relative, duly-completed certifications.

4.0 basic

NEXTline



VIDEO

2.200 m²/sqm*

Il robot snodato che si trasforma
The articulated robot that transforms itself.



Power Unit LIGHT



1.000*
m²/sqm

consigliato / suggested
800 m²/sqm

Power Unit MEDIUM



1.400*
m²/sqm

consigliato / suggested
1.200 m²/sqm

Power Unit PREMIUM



2.200*
m²/sqm

consigliato / suggested
1.800 m²/sqm

Il modello 4.0 Basic è ideale per chi desidera un robot semplice e affidabile che si adatta ai cambiamenti. La sua struttura flessibile ma solida e sicura consente l'installazione dei 3 diversi tipi di Power Unit, che le permettono di trasformarsi da robot per le piccole e medie aree (con Power Unit Light fino a 1.000 m² o con Power Unit Medium fino a 1.400 m²) a soluzione che copre fino ai 2.200 m² (con Power Unit Premium) con estrema precisione. I motori brushless, le ruote con profilo gommato ed il bumper morbido completano il profilo di un robot innovativo che risponde alle esigenze più variegate. Dotato di ricevitore Bluetooth, si gestisce autonomamente da APP. Anche il nuovo design permette una gestione sempre più autonoma: la scocca studiata sulla lama consente un'autopulizia rapida e sicura.

The 4.0 Basic model is ideal for those who require a simple, reliable robot that can adapt to changes. Its flexible yet solid and safe structure enables the installation of three different types of Power Units, that allow it to be converted from a robot for small to medium-sized gardens (with Power Unit Light up to 1,000 m² or with Power Unit Medium up to 1,400 m²) to a solution that covers up to 2,200 m² (with Power Unit Premium) with extreme accuracy. The brushless motors, rubber profile wheels and soft bumpers complete the characteristics of an innovative robot that meets all sort of needs. Equipped with a Bluetooth Receiver that can be independently controlled by a dedicated APP. Its new design also allows greater autonomy: with a deck engineered around the blade, it provides quick and safe self-cleaning.



Ricarica a contatto
Contact charging



Processori di ultima generazione
Next generation processors



App Bluetooth
App Bluetooth



Batterie intelligenti
Smart batteries



Ruote profilo gommato
Rubber wheels



Tastiera & LED
Keypad & LED

* Piattaforma predisposta per le superfici di lavoro indicate, in condizioni di taglio ideali: prato in piano, forma rettangolare semplice, assenza di ostacoli, assenza di zone aggiuntive e velocità di crescita del prato modesta.

* The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



Snodo
Jointed



Autopolizia
Self-cleaning



Tastiera & LED
Keypad & LED



Lama 25 cm
25 cm blade



Artiglio ruota
Spike Wheel



Copertura nero lucido
Shelter garage shiny black



ZDEFENCE

P. 38

4.0 elite

NEXTline



VIDEO

3.500 m²/sqm*

Super Smart, Super Flex ... il futuro è già qui!
Super Smart, Super Flex ... the future is already here!



**Power Unit
MEDIUM**



2.200
m²/sqm

consigliato / suggested
1.800 m²/sqm

**Power Unit
PREMIUM**



3.500
m²/sqm

consigliato / suggested
3.200 m²/sqm

**Power Unit
EXTRA
PREMIUM**



3.500
m²/sqm

consigliato / suggested
3.200 m²/sqm

Il modello combina le caratteristiche della flessibilità e della modularità all'innovazione tecnologica in chiave 4.0. Monta a bordo il device ZCS Connect, che permette la connessione 24/24 h al robot ovunque, in tutta sicurezza. È possibile arrestare, avviare, escludere le aree da tagliare e monitorare il robot con un semplice touch. Ambrogio 4.0 Elite è combinabile con la Power Unit Medium, Premium e Extra Premium passa dai 2.200 ai 3.500 m². Con il Kit Extra Premium è possibile dotare il robot di ricarica induktiva che permette di evitare la consueta pulizia dei contatti. Anche la regolazione dell'altezza lama, motorizzata, è facilmente azionabile per facilitare l'utilizzo del proprio robot. La tecnologia ZCS è più user friendly ed interattiva: facilità di utilizzo e completa autonomia nella gestione del tuo prato.

The model combines flexibility and modularity with 4.0 technological innovation. It is built around the ZCS Connect module that, enables the connection of the robot anytime and anywhere, in total safety. It is possible to stop, start, exclude areas to be cut and monitor the robot with a simple touch of a button. Ambrogio 4.0 Elite can be combined with the Medium, Premium and Extra Premium Power Units ranging between 2,200 and 3,500 m². The Extra Premium kit makes it possible to equip the robot with the inductive recharge that avoids the usual cleaning of the contacts. The blade height is easy to adjust, in fact, it is motorised, thus facilitating the use of your robot. The ZCS technology is more user-friendly and interactive: enabling the easier management of your lawn in a completely autonomous manner.

* Piattaforma predisposta per le superfici di lavoro indicate, in condizioni di taglio ideali: prato in piano, forma rettangolare semplice, assenza di ostacoli, assenza di zone aggiuntive e velocità di crescita del prato modesta.

* The platform is designed for work indicated surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processori di ultima generazione
Next generation processors



Batterie intelligenti
Smart batteries



Regolazione lama motorizzata
Blade motorisation



Snodo
Jointed



Autopulizia
Self-cleaning



Ruote profilo gommato
Rubber wheels



Display touch
Touch Display



Display touch screen
Touchscreen display



6 cutter



Artiglio ruota
Spike Wheel



Copertura nero lucido
Shelter garage shiny black



ZDEFENCE

P. 38

4.36 elite

NEXTline



VIDEO

6.000 m²/sqm

Potente e Snodata
Powerful and jointed



Grazie alla sua potente batteria e alla lama di 36 cm, il modello Ambrogio 4.36 Elite è in grado di gestire aree di grandi dimensioni. Con il kit Power Unit ULTRA PREMIUM, il robot è capace di lavorare per oltre 4 ore fino a 6.000 m². Super accessoriata con le più evolute tecnologie (Display Touch, ZCS Connect, GPS, Bluetooth e GSM), è abilissimo nel lavoro in team. È inoltre compatibile con gli assistenti vocali (SMART ASSISTANT) e con AMICO.

The powerful battery and the 36 cm blade of the Ambrogio 4.36 Elite model allow it to handle large areas. With the ULTRA PREMIUM Power Unit Kit, the robot is able to work for over 4 hours, up to 6,000 sqm. It comes highly equipped with all the latest technologies (Display Touch, ZCS Connect, GPS, Bluetooth and GSM), and has a high capability to work in a team with other robots. It is also compatible with voice assistants (SMART ASSISTANT) and with AMICO.

Power Unit ULTRA PREMIUM



6.000
m²/sqm



Sistema di taglio SDM (Satellite Dynamic Memory) Il sistema di navigazione satellitare, basato su algoritmi evoluti, che permette al robot di riconoscere le aree di lavoro rasate di recente.

Il robot crea quindi delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Elevato risparmio di tempo ed una maggior efficienza.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processori di ultima generazione
Next generation processors



Batterie intelligenti
Smart batteries



Regolazione lama motorizzata
Blade motorisation



Snodo
Jointed



Autopulizia
Self-cleaning



Ruote profilo gommato
Rubber wheels



Display touch
Touch Display



Display touch screen
Touchscreen display



Lama stella 4 punte
4 point star blade



Artiglio ruota
Spike Wheel



Copertura nero lucido
Shelter garage shiny black



ZDEFENCE

P. 38

QUAD Elite

NEXTline


3.500 m²/sqm*

Giardini con pendenze impossibili? Nessun problema c'è QUAD Elite
Lawns with impossible slopes? No problem, QUAD Elite is here for you.



QUAD Elite è il modello di Ambrogio robot rasaerba dedicato ai giardini con pendenze fino al 75%. Grazie alle sue 4 ruote motrici (sterzanti elettricamente) e alla batteria da 10 Ah, riesce a gestire salite e dossi estremamente ripidi e lavora in modo performante anche sul bordo del giardino in pendenza fino al 65%. Il suo elevato livello di efficienza è reso possibile dalla presenza, per ogni modulo motrice, di un motore ruota di trazione che permette di sterzare in ogni direzione senza eseguire manovre rischiose, anche in forte pendenza. Le dimensioni compatte dalla forma squadrata (soli 53 cm) rendono i movimenti del robot gradevoli sia su terreni regolari che irregolari. Le maniglie posizionate ai 4 lati lo rendono sicuro e facilmente trasportabile. QUAD Elite è dotato inoltre di uno speciale sensore RADAR che permette al robot di capire ed apprendere dove sono posizionati gli ostacoli nel giardino, senza la necessità di doverne delimitare l'area con il filo perimetrale. Meno urti, più sicurezza, più lunga vita al robot!

QUAD Elite is the Ambrogio lawnmower robot model dedicated to gardens with slopes of up to 75%. Thanks to its 4 wheel drive (electrically steered) and 10 Ah battery, it can handle extremely steep climbs and bumps and also works efficiently on the edge of the garden on slopes of up to 65%. Its high level of efficiency is made possible by the presence, for each drive module, of a traction wheel motor that allows steering in any direction without performing risky manoeuvres, even on steep slopes. The compact, square-shaped dimensions (only 53 cm) make the robot's movements pleasant on both regular and uneven terrain. The handles positioned on the 4 sides make it safe and easy to transport. QUAD Elite is also equipped with a special RADAR sensor that allows the robot to understand and learn where obstacles are located in the garden, without having to delimit the area with the perimeter wire. Less shocks, more safety, longer robot life!



PENDENZE FINO AL 75%
SLOPES UP TO 75%



RILEVAMENTO OSTACOLI CON RADAR
DETECTION OF OBSTACLES WITH RADAR



4 RUOTE MOTRICI E STERZANTI
4 DRIVING AND STEERING WHEELS



Display Touchscreen
Touchscreen Display



RADAR rilevamento ostacoli
RADAR for obstacle detection



4 ruote motrici e sterzanti
4 driving and steering
wheels



Copertura nero lucido
Shelter garage shiny black



AMICO

P.38



VIDEO



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processori di ultima generazione
Next generation processors



Batterie intelligenti
Smart batteries



Regolazione lama motorizzata
Blade motorisation



Display touch
Touch Display



Sistema di taglio SDM (Satellite Dynamic Memory) Il sistema di navigazione satellitare, basato su algoritmi evoluti, che permette al robot di riconoscere le aree di lavoro rasate di recente. Il robot crea quindi delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Elevato risparmio di tempo ed una maggior efficienza.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



NO LIMIT

NEXTline



NEW



| DESCRIZIONE MODELLI | MODELS DESCRIPTION | TWENTY ZR | TWENTY Deluxe |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| POTENZA | POWER | | |
| Massima superficie di taglio [m ²] (-20%)* | Maximum cutting surface [m ²] (-20%)* | 1.000 | 700 |
| Tipologia Motore | Motor type | Brushless | Brushless |
| Pendenza Ammissibile (%) | Max. permissible Slope (%) | 45% | 45% |
| Pendenza Massima (%) | Max. Slope (%) | 35% | 35% |
| Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%) | Slope on the outer edge or perimeter wire (%) | 20% | 20% |
| SISTEMA DI TAGLIO | CUTTING SYSTEM | | |
| Tipo di Lama | Blade Type | Stella 4 Punte/4 Point Star Blade | Stella 4 Punte/4 Point Star Blade |
| Larghezza di Taglio [cm] | Cutting Width [cm] | 18 | 18 |
| Altezza di Taglio (min-max) [mm] | Cutting Height (min-max) [mm] | 25-70 | 25-70 |
| Regolazione Altezza Taglio | Cutting Height Adjustment | Manuale/Manual | Manuale/Manual |
| Metodo di Taglio Spirale | Spiral Cutting System | Si/Yes | Si/Yes |
| Metodo di taglio "SDM" | "SDM" Cutting System | No/No | No/No |
| Metodo di Taglio "+ Infinity" | "+ Infinity" Cutting System | No/No | No/No |
| Trazione Autolivellante | Self-Levelling | - | - |
| Eco Mode | Eco Mode | Si/Yes | Si/Yes |
| Sensore Pioggia | Rain Sensor | Si/Yes | Si/Yes |
| Zone Gestite Compresa la Principale | Manageable Areas Including the Main | 4 | 4 |
| NAVIGAZIONE | NAVIGATION | | |
| Modulo ZCS Connect (GPS, GSM) | ZCS Connect Module (GPS, GSM) | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional |
| DISPOSITIVI DI CONTROLLO | CONTROL DEVICES | | |
| Interfaccia Utente | User Interface | Tastiera & LED/Keypad & LED | Tastiera & LED/Keypad & LED |
| APP Control | APP Control | Bluetooth | Bluetooth/Bluetooth |
| Ricevitore Bluetooth | Bluetooth Receiver | Si/Yes | Si/Yes |
| Smart Assistant | Smart Assistant | Incluso in/Included in ZCS Connect | Incluso in/Included in ZCS Connect |
| AMICO | AMICO | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional |
| SICUREZZA | SAFETY | | |
| PIN di Sicurezza | Safety PIN | PIN Code via APP | PIN Code via APP |
| DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE | STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION | | |
| Lunghezza Filo Perimetrale [mt] | Perimeter Wire Length [mt] | 50 | 0 |
| Chiodi di Fissaggio | Fixing nails | 40 | 20 |
| Base di Ricarica | Charging Station | Si/Yes | Si/Yes |
| Copertura Base di Ricarica | Recharging base cover | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional |
| CARATTERISTICHE | FEATURES | | |
| Dimensioni Robot (lxwxh) | Robot Size (lxwxh) | 453x296x220 | 420X290X220 mm |
| Profilo Ruota | Wheel Profile | Gomma/Rubber | Gomma/Rubber |
| Potenza Sonora [dB(A)] | Sound power [dB(A)] | 59 | 59 |
| Grado di Protezione | Level of protection | IPx5 | IPx5 |

| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| Massima superficie di taglio [m ²] (-20%)* | Maximum suggested cutting surface m ² (-20%) | 1.000 | 700 |
| Batteria Litio-Ione (25,9V) | Lithium-Ion Battery (25,9V) | 5,0Ah- 130Wh | 2,5Ah-64Wh |
| Quantità Batterie | Quantity of batteries | 1x5,0Ah | 1x2,5 Ah |
| Tempo Medio di Lavoro [h] (+-20%) | Average Working Time [h] (+-20%) | 04:00 | 02:00 |
| Modalità di Ricarica | Recharge Mode | Contatto/Contact | Contatto/Contact |
| Caricabatteria | Battery Chargers | 2,3A-68W | 2,3A-68W |
| Peso Robot - Batterie Inc.[Kg] | Weight with Batteries Incl. [Kg] | 7,5 | 7,1 |

*m² riferiti alla massima performance delle batterie. In base alle condizioni dell'erba, del manto erboso e della complessità dell'area di taglio.

*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



NEW

NEW

NEW

NEW

| TWENTY Elite | TWENTY Elite S+ | TWENTY 25 Deluxe | TWENTY 25 Elite | TWENTY 29 Deluxe | TWENTY 29 Elite |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.800 | 2.500 | 3.500 |
| Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Stella 4 Punte/4 Point Star Blade | Stella 4 punte/4 Point Star Blade | Stella 4 punte/4 Point Star Blade | Stella 4 punte/4 Point Star Blade | Stella 4 punte/4 Point Star Blade | Stella 4 punte/4 Point Star Blade |
| 18 | 18 | 25 | 25 | 29 | 29 |
| 25-70 | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 |
| Manuale/Manual | Manuale/Manual | Manuale/Manual | Manuale/Manual | Motorizzata/Automatic | Motorizzata/Automatic |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Si/Yes | Si/Yes | No/No | Si/Yes | No/No | Si/Yes |
| No/No | No/No | No/No | No/No | No/No | Si/Yes |
| — | — | — | — | — | — |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Si/Yes | Si/Yes | Su richiesta/Optional | Si/Yes | Su richiesta/Optional | Si/Yes |
| Tastiera & LED/Keypad & LED | Tastiera & LED/Keypad & LED | Tastiera & LED/Keypad & LED | Tastiera & LED/Keypad & LED | Tastiera & LED/Keypad & LED | Tastiera & LED/Keypad & LED |
| Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM | Bluetooth - GSM/Bluetooth - GSM | Bluetooth/Bluetooth | Bluetooth - GSM/Bluetooth - GSM | Bluetooth/Bluetooth | Bluetooth - GSM/Bluetooth - GSM |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Si/Yes | Si/Yes | Incluso in/Included in ZCS Connect | Si/Yes | Incluso in/Included in ZCS Connect | Si/Yes |
| Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional |
| PIN Code via App & Geofence | PIN Code via App & Geofence | PIN Code via APP | PIN Code via App & Geofence | PIN Code via APP | PIN Code via App & Geofence |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional |
| 420X290X220 mm | 420x290x220 mm | 534x263x386 | 534x263x386 | 534x263x386 | 534x263x386 |
| Gomma/Rubber | Gomma/Rubber | Gomma/Rubber | Gomma/Rubber | Gomma/Rubber | Gomma/Rubber |
| 59 | 59 | 60 | 60 | 63 | 63 |
| IPx5 | IPx5 | IPx5 | IPx5 | IPx5 | IPx5 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.800 | 2.500 | 3.500 |
| 2,5Ah-64Wh | 5Ah - 130Wh | 5,0Ah- 130Wh | 5,0Ah- 130Wh | 5,0Ah- 130Wh | 10Ah - 260Wh |
| 1x2,5 Ah | 1x5,0 Ah | 1x5,0Ah | 1x5,0Ah | 1x5,0Ah | 2x5,0Ah |
| 02:00 | 04:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 06:00 |
| Contatto/Contact | Contatto/Contact | Contatto/Contact | Contatto/Contact | Contatto/Contact | Contatto/Contact |
| 2,3A-68W | 5,0A - 150W | 2,3A - 68W | 2,3A - 68W | 5A -150W | 8A- 235W |
| 7,2 | 7,5 | 10 | 10 | — | — |

NEXTline



| DESCRIZIONE MODELLI | | MODELS DESCRIPTION | 4.0 Basic | |
|--|--|---|--|--|
| POTENZA | | POWER | | |
| Massima superficie di taglio [m ²] (-20%)* | | Maximum cutting surface [m ²] (-20%)* | Motrice predisposta fino a 2.200 m ² /Driving unit set up to 2,200 sqm* | |
| Tipologia Motore | | Motor type | Brushless | |
| Pendenza Ammissibile (%) | | Max. permissible Slope (%) | 45% | |
| Pendenza Massima (%) | | Max. Slope (%) | 35% | |
| Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%) | | Slope on the outer edge or perimeter wire (%) | 20% | |
| SISTEMA DI TAGLIO | | CUTTING SYSTEM | | |
| Tipo di Lama | | Blade Type | Stella 4 Punte/4 Point Star Blade | |
| Larghezza di Taglio [cm] | | Cutting Width [cm] | 25 | |
| Altezza di Taglio (min-max) [mm] | | Cutting Height (min-max) [mm] | 20-65 | |
| Regolazione Altezza Taglio | | Cutting Height Adjustment | Manuale/Manual | |
| Metodo di Taglio Spirale | | Spiral Cutting System | Si/Yes | |
| Metodo di taglio "SDM" | | "SDM" Cutting System | No/No | |
| Metodo di Taglio "+ Infinity" | | "+ Infinity" Cutting System | No/No | |
| Trazione Autolivellante | | Self-Levelling | Si/Yes | |
| Eco Mode | | Eco Mode | Si/Yes | |
| Sensore Pioggia | | Rain Sensor | Si/Yes | |
| Zone Gestite Compresa la Principale | | Manageable Areas Including the Main | 4 | |
| NAVIGAZIONE | | NAVIGATION | | |
| Modulo ZCS Connect (GPS, GSM) | | ZCS Connect Module (GPS, GSM) | Su richiesta/Optional | |
| DISPOSITIVI DI CONTROLLO | | CONTROL DEVICES | | |
| Interfaccia Utente | | User Interface | Tastiera & LED/Keypad & LED | |
| APP Control | | APP Control | Bluetooth/Bluetooth | |
| Ricevitore Bluetooth | | Bluetooth Receiver | Si/Yes | |
| Smart Assistant | | Smart Assistant | Incluso in/Included in ZCS Connect | |
| AMICO | | AMICO | Su richiesta/Optional | |
| ZDefence | | ZDefence | Su richiesta/Optional | |
| SICUREZZA | | SAFETY | | |
| PIN di Sicurezza | | Safety PIN | PIN Code via APP | |
| DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE | | STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION | | |
| Lunghezza Filo Perimetrale [mt] | | Perimeter Wire Length [mt] | 0 | |
| Chiodi di Fissaggio | | Fixing nails | 20 | |
| Base di Ricarica | | Charging Station | Si/Yes | |
| Copertura Base di Ricarica | | Recharging base cover | Su richiesta/Optional | |
| CARATTERISTICHE | | FEATURES | | |
| Dimensioni Robot (lpxwpxh) | | Robot Size (lpxwpxh) | 635x464x300 mm | |
| Profilo Ruota | | Wheel Profile | Gomma Flex/Flex Rubber | |
| Potenza Sonora [dB(A)] | | Sound power [dB(A)] | 63 | |
| Grado di Protezione | | Level of protection | IPx5 | |

| | | Power Unit LIGHT | Power Unit MEDIUM | Power Unit PREMIUM |
|--|---|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Massima superficie di taglio [m ²] (-20%)* | Maximum suggested cutting surface m ² (-20%) | 800 m ² | 1.200 m ² | 1.800 m ² |
| Batteria Litio-Ione (25,9V) | Lithium-Ion Battery (25,9V) | 2.9Ah - 73Wh | 5.8Ah - 146Wh | 8.7Ah - 220Wh |
| Quantità Batterie | Quantity of batteries | 1x2.9 Ah | 1x5.8 Ah | 1x8.7 Ah |
| Tempo Medio di Lavoro [h] (+-20%) | Average Working Time [h] (+-20%) | 01:30 | 03:00 | 04:00 |
| Modalità di Ricarica | Recharge Mode | Contatto/Contact | Contatto/Contact | Contatto/Contact |
| Caricabatteria | Battery Chargers | 2.0A-60W | 5.0A-150W | 8.0A-235W |
| Peso Robot - Batterie Inc.[Kg] | Weight with Batteries Incl. [Kg] | 15,0 | 15,3 | 15,6 |

*m² riferiti alla massima performance delle batterie. In base alle condizioni dell'erba, del manto erboso e della complessità dell'area di taglio.
*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



| 4.0 Elite | 4.36 Elite | QUAD |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Motrice predisposta fino a 3.500 m ² /Driving unit set up to 3.500 sqm* | 6.000 | 3.500 |
| Brushless | Brushless | 4WD Brushless |
| 45% | 45% | 75% |
| 35% | 35% | 70% |
| 20% | 20% | 65% |
| 6 Cutter | Stella 4 Punte/4 Point Star Blade | Stella 4 Punte/4 Point Star Blade |
| 25 | 36 | 29 |
| 20-65 | 20-65 | 25-70 |
| Motorizzata/Automatic | Motorizzata/Automatic | Motorizzata/Automatic |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| 8 | 8 | 8 |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Display Touch/Touchscreen Display | Display Touch/Touchscreen Display | Display Touch/Touchscreen Display |
| Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM | Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM | Bluetooth/GSM |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional |
| Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional | - |
| PIN & Geofence | PIN & Geofence | PIN & Geofence |
| 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 20 |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional |
| 635x464x330 mm | 784x536x330 mm | 533x533x333 |
| Gomma Flex/Flex Rubber | Gomma Flex/Flex Rubber | Gomma/Rubber |
| 63 | 65 | 63 |
| IPx5 | IPx5 | IPx5 |

| Power Unit MEDIUM | Power Unit PREMIUM | Power Unit EXTRA PREMIUM | Power Unit ULTRA PREMIUM | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1.800 m ² | 3.200 m ² | 3.200 m ² | 6.000 m ² | 3.500 m ² |
| 5.8Ah - 146Wh | 8.7Ah - 220Wh | 8.7Ah - 220Wh | 10.35Ah - 260 Wh | 10Ah - 260Wh |
| 1x5.8 Ah | 1x8.7 Ah | 1x8.7 Ah | 1x10.35 Ah | 2x5,0Ah |
| 02:45 | 03:45 | 03:45 | 04:00 | 02:30 |
| Contatto/Contact | Contatto/Contact | Induttiva/Inductive | Contatto/Contact | Contatto/Contact |
| 5.0A-150W | 8.0A-235W | 8.0A-235W | 10.0A-300W | 8A- 235W |
| 15,5 | 15,8 | 15,8 | 18 | 18,5 |



PROline




Love your Smart Garden



VIDEO

5.000 m²/sqm

Interattivo e Intelligente
Interactive and Smart



I 2 modelli della L250i - Elite ed Elite S+ - sono un concentrato di innovazione e tecnologia. Il display touch screen, i sistemi di navigazione avanzata e il modulo ZCS Connect di serie rendono i robot altamente performanti e innovativi. Compatibili con gli assistenti vocali (SMART ASSISTANT) per una piena interazione con il robot.

The two L250i models - Elite and Elite S+ - are a concentration of innovation and technology. The touchscreen display, the advanced navigation systems and standard ZCS Connect module make the robots extremely efficient and innovative. Compatible with most voice assistants (SMART ASSISTANT) for a complete interaction with the robot.

L250i ELITE

3.200 m²/sqm



3 : 30 h

7,5 Ah litio-ion
7,5 Ah lithium-ion

16 h

Taglio consecutivo*
Continuous cutting*

L250i ELITE S+

5.000 m²/sqm



7 : 00 h

7,5 Ah litio-ion
7,5 Ah lithium-ion

12 h

Taglio consecutivo*
Continuous cutting*

Giardino libero
Free Garden Time



Motori Brushless ad alta efficienza
High efficiency brushless motors



Ruota posteriore Flex Per un'ottima aderenza del robot al terreno, anche in caso di superficie umida.
Flex rear wheels For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.



Gestione fino a 8 aree distinte
Manage up to 8 separate areas



Ruote anteriori brevettate Autonome una dall'altra nei movimenti, mantengono elevate performance di taglio anche su terreni irregolari.

Patented front wheels They move independently from each other, while maintaining high cutting performances even an irregular and uneven terrain.



Pendenze fino al 45%
Slopes up to 45%



Sistema di taglio SDM (Satellite Dynamic Memory) Il sistema di navigazione satellitare, basato su algoritmi evoluti, che permette al robot di riconoscere le aree di lavoro rasate di recente. Il robot crea quindi delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Elevato risparmio di tempo ed una maggior efficienza.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



Display Touchscreen
Touchscreen Display



Lama stella 4 punte
4 point star blade



Ruota posteriore gommata
Flex rubber rear wheel



Artiglio ruota
Spike Wheel



Copertura nero lucido
Shelter garage shiny black

P.38

L400*i*

PROline





VIDEO


20.000 m²/sqm

Potente ed elegante, per aree molto ampie
Powerful and elegant, for very large areas



Un robot potente dalla linea accattivante tipica del Made in Italy, che copre ampie aree verdi fino a 20.000 m², anche caratterizzate da più zone distinte. I 2 modelli della L400i sono inoltre dotati del device ZCS Connect per connettersi e interagire con il proprio Ambrogio sempre e ovunque.

A powerful robot with an attractive design typical of Italian products, which can manage gardens up to 20,000 m², even those with multiple separate areas. The two models are also equipped with the ZCS Connect module to connect and interact with Ambrogio any time and anywhere.



L400i B

10.000 m²/sqm

L400i DELUXE

20.000 m²/sqm



Motori Brushless ad alta efficienza
High efficiency brushless motors



Regolazione lama motorizzata
Motorised blade adjustment



Gestione fino a 8 aree distinte
Manage up to 8 separate areas



Taglio perfetto anche su terreni irregolari
Perfect cut even on uneven ground



Ruota posteriore in gomma flex Per un'ottima aderenza del robot al terreno, anche in caso di superficie umida.
Flex rubber rear wheel For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.



Pendenze fino al 45%
Slopes up to 45%

Sistema di taglio SDM (Satellite Dynamic Memory) Il sistema di navigazione satellitare, basato su algoritmi evoluti, che permette al robot di riconoscere le aree di lavoro rasate di recente. Il robot crea quindi delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Elevato risparmio di tempo ed una maggior efficienza.



SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



Display Touchscreen
Touchscreen Display



Lama stella 4 punte
4 point star blade



Ruota in gomma flex
Flex rubber wheel



Scocca in carbonio, resistente e leggera
Lightweight and robust carbon cover



AMICO



| DESCRIZIONE MODELLI | | <i>MODELS DESCRIPTION</i> | L250i Elite |
|--|--|---|-----------------------------------|
| POTENZA | | POWER | |
| Massima superficie di taglio [m ²] (-20%)* | | Maximum cutting surface [m ²] (-20%)* | 3.200 |
| Tipologia Motore | | Motor type | Brushless |
| Batteria Litio-Ione (25,9V) | | Lithium-Ion Battery (25,9V) | 1x7,5 Ah |
| Pendenza Ammissibile (%) | | Max permissible Slope (%) | 45% |
| Pendenza Massima (%) | | Max. Slope (%) | 35% |
| Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%) | | Slope on the outer edge or perimeter wire (%) | 20% |
| Tempo Medio di Lavoro [h] (+-20%) | | Average Working Time [h] (+-20%) | 03:30 |
| Modalità di Ricarica | | Recharge Mode | Contatto/Contact |
| SISTEMA DI TAGLIO | | CUTTING SYSTEM | |
| Tipo di Lama | | Blade Type | Stella 4 Punte/4 Point Star Blade |
| Larghezza di Taglio [cm] | | Cutting Width [cm] | 29 |
| Altezza di Taglio (min-max) [mm] | | Cutting Height (min-max) [mm] | 25-70 |
| Regolazione Altezza Lama | | Cutting Height Adjustment | Manuale/Manual- |
| Metodo di Taglio Spirale | | Spiral Cutting System | Si/Yes |
| Metodo di Taglio "SDM" | | "SDM" Cutting System | Si/Yes |
| Metodo di Taglio "+ Infinity" | | "+ Infinity" Cutting System | Si/Yes |
| Trazione Autolivellante | | Self-Levelling | Si/Yes |
| Eco Mode | | Eco Mode | Si/Yes |
| Sensore Pioggia | | Rain Sensor | Si/Yes |
| Zone Gestite Compresa la Principale | | Manageable Areas Including the Main | 8 |
| NAVIGAZIONE | | NAVIGATION | |
| Modulo ZCS Connect (GPS, GSM) | | ZCS Connect Module (GPS, GSM) | Si/Yes |
| DISPOSITIVI DI CONTROLLO | | CONTROL DEVICES | |
| Interfaccia Utente | | User Interface | Display Touch/Touchscreen Display |
| APP Control | | APP Control | Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM |
| Ricevitore Bluetooth | | Bluetooth Receiver | Si/Yes |
| Smart Assistant | | Smart Assistant | Si/Yes |
| AMICO | | AMICO | Su richiesta/Optional |
| SICUREZZA | | SAFETY | |
| PIN di Sicurezza | | Safety PIN | Pin & Geofence |
| DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE | | STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION | |
| Lunghezza Filo Perimetrale [mt] | | Perimeter Wire Length [mt] | 0 |
| Chiodi di Fissaggio | | Fixing nails | 20 |
| Base di Ricarica | | Charging Station | Si/Yes |
| Copertura Base di Ricarica | | Recharging base cover | Su richiesta/Optional |
| CARATTERISTICHE | | FEATURES | |
| Peso Robot - Batterie Inc. [Kg] | | Weight with Batteries Incl. [Kg] | 15,3 |
| Dimensioni Robot (lxwxh) | | Robot Size (lxwxh) | 580x500x290 mm |
| Profilo Ruota | | Wheel Profile | Gomma Flex/Flex Rubber |
| Potenza Sonora [dB(A)] | | Sound power [dB(A)] | 63 |
| Grado di Protezione | | Level of protection | IPx4 |




| L250i Elite S+ | L400i B | L400i Deluxe |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| Brushless | Brushless | Brushless |
| 2x7,5 Ah | 2x15Ah | 4x15Ah |
| 45% | 45% | 45% |
| 35% | 35% | 35% |
| 20% | 20% | 20% |
| 07:00 | 06:00 | 11:00 |
| Contatto/Contact | Contatto/Contact | Contatto/Contact |
| | | |
| Stella 4 Punte/4 Point Star Blade | Stella 4 Punte/4 Point Star Blade | Stella 4 Punte/4 Point Star Blade |
| 29 | 84 (3 dischi)/84 (3 discs) | 84 (3 dischi)/84 (3 discs) |
| 25-70 | 25-70 | 25-70 |
| Manuale/Manual | Motorizzata/Automatic | Motorizzata/Automatic |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Si/Yes | - | - |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| 8 | 8 | 8 |
| | | |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| | | |
| Display Touch/Touchscreen Display | Display Touch/Touchscreen Display | Display Touch/Touchscreen Display |
| Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM | Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM | Bluetooth-GSM/Bluetooth-GSM |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional |
| | | |
| Pin & Geofence | Pin & Geofence | Pin & Geofence |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| 20 | 100 | 100 |
| Si/Yes | Si/Yes | Si/Yes |
| Su richiesta/Optional | - | - |
| | | |
| 16,2 | 45 | 49 |
| 580x500x290 mm | 1.200x977x372 mm | 1.200x977x372 mm |
| Gomma Flex/Flex Rubber | Gomma Flex/Flex Rubber | Gomma Flex/Flex Rubber |
| 63 | 69 | 69 |
| IPx4 | IP44 | IP44 |



GAMMA
RANGE

GREENline

Enjoy your Time



L60

GREENline



VIDEO

400 m²/sqm

Semplice, senza installazione per piccole aree
Simple, no installation for small areas

DISPONIBILE ANCHE PER LA VENDITA ON LINE
ALSO AVAILABLE FOR ONLINE SALES



Bluetooth Receiver + App
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Su richiesta)
ZCS Connect (Optional)



**NO installazione
NO filo perimetrale!** **NO installation
NO perimeter wire!**



Curare giardini di piccole dimensioni diventa piacevole con la L60 di Ambrogio robot, progettata per aree verdi residenziali fino a 400 m². I 2 modelli - Elite ed Elite S+, sono ideali per chi ricerca la garanzia di un taglio d'erba perfetto, senza installazione del filo perimetrale. Grazie alla loro semplicità di utilizzo, i robot possono essere messi in funzione immediatamente e trasportati su più aree o giardini diversi. La APP Ambrogio Remote consente di gestire e aggiornare il robot.

Keeping small gardens in pristine condition has never been easier with the Ambrogio Robot L60, designed for residential gardens up to 400 m². The 2 models - Elite and Elite S+ - are ideal for those who want a perfectly mowed lawn, without the need to install perimeter wires. The robot's ease of use allows them to be put into service immediately and transported across multiple areas and different gardens. The Ambrogio Remote APP allows managing and updating the robot.

L60 ELITE
200 m²/sqm

5 Ah litio-ioni - 5 Ah lithium-ion

L60 ELITE S+
400 m²/sqm

7,5 Ah litio-ioni - 7,5 Ah lithium-ion



Leggero e portatile
Lightweight and portable



Sensore Eco Mode Per riconoscere le aree già rasate e diminuire le ore di lavoro a totale vantaggio del manto erboso e di una minor usura del robot.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



Ricevitore Bluetooth Per trasferire gli aggiornamenti del software da Smartphone/Tablet al robot ed utilizzare la APP Ambrogio Remote da iOS e Android.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



Sensore ZGS Il sensore brevettato ZGS (Zucchetti Grass Sensor), rileva la presenza del manto erboso e permette al robot di riconoscere la presenza di un baratro, nonostante l'assenza del filo perimetrale a delimitare l'area.

ZGS Sensor The ZGS (Zucchetti Grass Sensor) sensor detects the presence of grass and allows the robot to recognise any holes or empty spaces, even without a perimeter wire marking off the area.



Quattro ruote motrici
Four wheel drive



Punto di ricarica
Charging Point



Tastiera comandi
Keypad commands



Lama e Sensore ZGS
Blade and ZGS Sensor



Paraurti e sensore ostacolo
Bumper and obstacle sensor



AMICO



VIDEO

600 m²/sqm

Piccolo, grintoso e unico
Small, gutsy and unique



Bluetooth Receiver + App
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Su richiesta)
ZCS Connect (Optional)



Il modello L15 Deluxe: piccolo, leggero, facilmente trasportabile, dal design futuristico e silenzioso è nato per giardini di piccole dimensioni, ma che esigono un taglio d'erba perfetto con un sistema di installazione semplice. Gli efficienti cicli di lavoro permettono la copertura del giardino in modo rapido e puntuale. Inoltre, grazie ai processori di ultima generazione, ai motori brushless, alle batterie al litio-ion e alla lama di 18 cm, Ambrogio L15 Deluxe riesce a gestire fino a 4 aree distinte. Dotato di Bluetooth, il robot si può programmare e gestire anche grazie alla APP Ambrogio Remote. Ambrogio L15 Deluxe è ideale per chi desidera un robot semplice, senza rinunciare all'alta tecnologia racchiusa in soli 42 cm e poco più di 7 kg!

The L15 Deluxe model is small, light, easily transportable, silent, and comes with a futuristic design. It was created for small gardens which need a flawless cutting of the grass and easy installation system. The efficient work cycles allow full coverage of the area in a rapid and accurate way. In addition, state-of-the-art processors, brushless motors, lithium-ion batteries and 18 cm blade allow the Ambrogio L15 Deluxe robot to manage up to 4 separate areas. Equipped with Bluetooth connectivity, the robot can be programmed and managed via the Ambrogio Remote APP. Ambrogio L15 Deluxe is perfect for those who want a simple robot, without sacrificing high technology, all enclosed in only 42 cm and no more than 7 kg!



Motori Brushless ad alta efficienza
High efficiency brushless motors



Sensore Eco Mode Per riconoscere le aree già rasate e diminuire le ore di lavoro a totale vantaggio del manto erboso e di una minor usura del robot.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



Gestione fino a 4 aree distinte
Manage up to 4 separate areas



Tastiera & LED
Keypad & LED

Ricevitore Bluetooth Per trasferire gli aggiornamenti del software da Smartphone/Tablet al robot ed utilizzare la APP Ambrogio Remote da iOS e Android.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



Tastiera comandi
Keypad commands



Lama 18 cm
18 cm blade



Ruote posteriori gommate
Flex rubber rear wheels



Copertura nero lucido
Shelter garage shiny black



AMICO

P.38

L32 DELUXE

GREENline



VIDEO

800 m²/sqm

Compatto ed efficiente per giardini complessi
Compact and efficient for complex gardens

DISPONIBILE ANCHE PER LA VENDITA ON LINE
ALSO AVAILABLE FOR ONLINE SALES



Bluetooth Receiver + App
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Su richiesta)
ZCS Connect (Optional)



La L32 Deluxe nasce per rispondere alle esigenze di taglio di giardini piccoli ma complessi, che presentano stretti spazi di manovra. I motori brushless e gli innovativi sistemi di taglio consentono al robot di coprire aree disomogenee. La APP Ambrogio Remote consente di gestire e aggiornare il robot.

The L32 Deluxe was created to cut small, but complex gardens with narrow and tight maneuvering spaces. The brushless motors and innovative cutting system allows the robot to cover uneven ground. The Ambrogio Remote APP allows managing and updating the robot.



Motori Brushless ad alta efficienza
High efficiency brushless motors



Pendenze fino al 45%
Slopes up to 45%



Tastiera & LED
Keypad & LED



Sensore Eco Mode Per riconoscere le aree già rasate e diminuire le ore di lavoro a totale vantaggio del manto erboso e di una minor usura del robot.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



Gestione fino a 4 aree distinte
Manage up to 4 separate areas



Ricevitore Bluetooth Per trasferire gli aggiornamenti del software da Smartphone/Tablet al robot ed utilizzare la APP Ambrogio Remote da iOS e Android.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the Ambrogio Remote APP from iOS and Android.



Tastiera & LED
Keypad & LED



Lama stella 4 punte
4 point star blade



Artiglio ruota
Spike Wheel



Copertura nero lucido
Shelter garage shiny black



Copertura carbon look
Shelter garage carbon look

P.38


GREENline



| DESCRIZIONE MODELLI | MODELS DESCRIPTION | L60 Elite | L60 Elite S+ | L15 Deluxe | L32 Deluxe |
|--|---|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| POTENZA | POWER | | | | |
| Massima superficie di taglio [m ²] (-20%)* | Maximum cutting surface [m ²] (-20%)* | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Tipologia Motore | Motor Type | Brushless | | Brushless | Brushless |
| Batteria Litio-Ione (25,9V) | Lithium-Ion Battery (25,9V) | 1x5,0 Ah | 1x7,5 Ah | 1x2,5 Ah | 1x2,5 Ah |
| Pendenza Ammissibile (%) | Max permissible Slope (%) | 50% | | 45% | 45% |
| Pendenza Massima (%) | Max. Slope (%) | 40% | | 35% | 35% |
| Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%) | Slope on the outer edge or perimeter wire (%) | - | | 20% | 20% |
| Tempo Medio di Lavoro [h] (+-20%) | Average Working Time [h] (+-20%) | 02:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 |
| Modalità di Ricarica | Recharge Mode | Manuale/Manual | | Contatto/Contact | Contatto/Contact |
| SISTEMA DI TAGLIO | CUTTING SYSTEM | | | | |
| Tipo di Lama | Blade Type | Stella 4 Punte/4 Point Star Blade | | Stella 4 Punte/4 Point Star Blade | Stella 4 Punte/4 Point Star Blade |
| Larghezza di taglio [cm] | Cutting Width [cm] | 25 | | 18 | 25 |
| Altezza di Taglio (min-max) [mm] | Cutting Height (min-max) [mm] | 42-48 | | 25-70 | 25-60 |
| Metodo di Taglio Spirale | Spiral Cutting Method | - | | Si/Yes | Si/Yes |
| Sensori ZGS (Erba/Baratro) | ZGS Sensors (Grass /Drop Off) | Si/Yes | | - | - |
| Eco Mode | Eco Mode | Si/Yes | | Si/Yes | Si/Yes |
| Sensore Pioggia | Rain Sensor | No/No | | Si/Yes | Si/Yes |
| Zone Gestite Compresa la Principale | Manageable Areas Including the Main | 1 | | 4 | 4 |
| NAVIGAZIONE | NAVIGATION | | | | |
| Modulo ZCS Connect (GPS, GSM) | ZCS Connect Module (GPS, GSM) | Su richiesta/Optional | | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional |
| DISPOSITIVI DI CONTROLLO | CONTROL DEVICES | | | | |
| Interfaccia Utente | User Interface | Tastiera & LED/Keypad & LED | | Tastiera & LED/Keypad & LED | Tastiera & LED/Keypad & LED |
| APP Control | APP Control | Bluetooth/Bluetooth | | Bluetooth/Bluetooth | Bluetooth/Bluetooth |
| Ricevitore Bluetooth | Bluetooth Receiver | Si/Yes | | Si/Yes | Si/Yes |
| Smart Assistant | Smart Assistant | Incluso in/Included in ZCS Connect | | Incluso in/Included in ZCS Connect | Incluso in/Included in ZCS Connect |
| AMICO | AMICO | Su richiesta/Optional | | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional |
| SICUREZZA | SAFETY | | | | |
| PIN di Sicurezza | Safety PIN | PIN Code via APP | | PIN Code via APP | PIN Code via APP |
| DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE | STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION | | | | |
| Lunghezza Filo Perimetrale [mt] | Perimeter Wire Length [mt] | Non necessario/Not necessary | | 100 | 100 |
| Chiodi di Fissaggio | Fixing nails | Non necessario/Not necessary | | 100 | 100 |
| Base di Ricarica | Charging Station | - | | Si/Yes | Si/Yes |
| Copertura Base di Ricarica | Recharging Base Cover | - | | Su richiesta/Optional | Su richiesta/Optional |
| CARATTERISTICHE | FEATURES | | | | |
| Peso Robot - Batterie Inc. [Kg] | Weight with Batteries Incl. [Kg] | 8,3 | 8,6 | 7,1 | 10,7 |
| Dimensioni Robot (lpxwpxh) | Robot Size (lwxh) | 440x360x200 mm | | 420x290x220 mm | 540x450x252 mm |
| Potenza Sonora [dB(A)] | Sound Power [dB(A)] | 65 | | 59 | 59 |
| Grado di Protezione | Level of protection | IPx4 | | IPx5 | IPx4 |

*m² riferiti alla massima performance delle batterie. In base alle condizioni dell'erba, del manto erboso e della complessità dell'area di taglio.

*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



TECNOLOGIA TECHNOLOGY

Ambrogio robot è un prodotto tecnologicamente avanzato: APP e modulo ZCS Connect per monitorare e gestire il robot anche a distanza, ZCS innovative Inside+ sui modelli destinati anche al mercato professionale ed evoluti sistemi di taglio, con il sistema +InfinitySystem.

Ambrogio robot is a technologically advanced product: APP and ZCS Connect module to monitor and manage the robot even remotely, innovative ZCS Inside+ on models also intended for the professional market and advanced cutting systems, with the +InfinitySystem.



SMART & GREEN

Ambrogio robot è un prodotto ecofriendly, rispetta l'ambiente e gli animali domestici.
Ambrogio robot is an ecofriendly product, respecting the environment and pets.



ACCESSORI ACCESSORIES

Una gamma completa di accessori per mantenere al meglio il proprio Ambrogio robot.
A complete range of accessories to keep your Ambrogio robot at its best.



Ambrogio robot parla la lingua del futuro

Ambrogio robot speaks the language of the future

Download on the
App Store

GET IT ON
Google play

Tramite la **APP Ambrogio Remote**, è possibile controllare il robot e scaricare i manuali.

Through the **Ambrogio Remote APP**, it is possible to control the robot and download manuals

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | |
| Smart Assistant Gestire il robot tramite comandi vocali* <i>To manage the robot via voice commands*</i> | Geographic localisation Localizzare il robot su una cartina <i>To locate the robot on a map</i> | Geofence alarm Antifurto <i>Anti-theft device</i> | Go away Esclusione di aree specifiche del giardino <i>Exclusion of specific garden areas</i> | Go Home Invio del robot in ricarica <i>To send the robot to the recharging base</i> |
| Modulo Connect ** | | | | |

Per la L60 le funzioni disponibili sono: Monitoraggio remoto dello stato del robot | Ricezione di notifiche in caso di errore | Ricezione notifiche Geofence | Arresto del robot

The functions available for the L60 are: Remote monitoring of the robot status | Receive notifications in case of error | Receiving Geofence notifications | Stop the robot

*Ambrogio robot è in grado di comunicare con i vari assistenti vocali delle maggiori piattaforme (Siri, Google Home ed Alexa). Per i comandi specifici è necessario riferirsi alle relative guide.

*Ambrogio robot can communicate with the various voice assistants of the major platforms (Siri, Google Home and Alexa). For specific commands, please refer to the relevant guides.

**Il modulo richiede una copertura e una connessione di trasferimento dati della rete del proprio Paese. Contattare il proprio rivenditore per informarsi sulle frequenze necessarie e per verificare i requisiti di funzionamento nella propria Nazione. Traffico dati gratuito per due anni. Rinnovabile alla scadenza.

**The module requires coverage and a data transfer connection of your country's network. Contact your dealer to inquire about the necessary frequencies and to verify the operating requirements in your country. Free data traffic for two years. Renewable upon expiry.




Inquadra la foto con l'APP Ambrogio Remote per vedere il video
Scan the photo with the Ambrogio Remote APP to see the video





ZCS INNOVATIVE INSIDE



ZCS CONNECT*

Consente di connettersi ed interagire con il proprio robot sempre ed ovunque (con il proprio smartphone o tablet). Utilizzando la App Ambrogio Remote si potrà impostare i profili degli orari di lavoro del proprio robot, verificare la localizzazione (Geolocalizzazione), isolare e/o lavorare specifiche zone del giardino (Go Away), monitorare lo stato del robot e ricevere alert quando esce dal giardino (Geofence alarm, un evoluto sistema di antifurto). Grazie alle funzioni Go Home e Work Now è possibile forzare il rientro alla stazione di ricarica e il lavoro nel giardino.

*Il modulo richiede una copertura e una connessione di trasferimento dati della rete del proprio Paese. Contattare il proprio rivenditore per informarsi sulle frequenze necessarie e per verificare i requisiti di funzionamento nella propria Nazione. Traffico dati gratuito per due anni . Rinnovabile alla scadenza.

Connect and interact with the robot any time and anywhere (with your own smartphone or tablet). By using the Ambrogio Remote App it is possible to set up the robot time profiles, verify location (geo localisation), isolate and/or work on specific areas of the garden (Go Away), monitor the status of the robot and receive alerts when it comes out of the garden (Geo fence alarm, an evolved anti-theft system). Thanks to the Go Home and Work Now functions, it is possible to force the robot to return to the charging station or to work in the garden.

**The module requires coverage and a data transfer connection of your country's network. Contact your dealer to inquire about the necessary frequencies and to verify the operating requirements in your country. Free data traffic for two years. Renewable upon expiry.*



SMART ASSISTANT

I modelli dotati di ZCS Connect possono interagire con l'utente grazie alla nuova funzione SMART ASSISTANT (compatibile con Siri, Google Home e Alexa). La funzione SMART ASSISTANT permette di inviare comandi vocali, informare sullo stato di funzionamento del robot e richiedere statistiche di lavoro del tuo robot.

The models equipped with ZCS Connect can interact with the user thanks to the new SMART ASSISTANT function (compatible with Siri, Google Home and Alexa). The SMART ASSISTANT function allows you to send voice commands; ask for information on the functioning of the robot as well as the working statistics.



BLUETOOTH

La tecnologia di comunicazione che permette l'aggiornamento del software e la guida del robot a distanza ravvicinata.

The communication technology that allows updating the software and driving the robot at close range.



INNOVATIVE MOTHERBOARD

Scheda madre di ultima generazione con processori più veloci, capaci di elaborare una maggior quantità di dati in modo più efficiente e con un minor consumo energetico.

Latest generation motherboard with faster processors, able to process more data more efficiently and with less power usage.



DISPLAY TOUCH

Interattiva grazie ad uno schermo intuitivo; si può interagire con l'interfaccia grafica del sistema operativo semplicemente toccandolo con le dita, senza dover ricorrere a tasti fisici.

The interactive and intuitive touch display allows interacting with the graphic interface of the operating system by simply touching the screen with your fingers, without having to use physical keys.



Gestire aree ampie in modo intelligente e integrato

To Manage large areas in an intelligent and integrated way

L'innovativo sistema di navigazione che consente a più robot di gestire contemporaneamente un'area, in modo intelligente e integrato.

+INFINITYSYSTEM*, per mezzo delle tecnologie Cloud e ZCS Connect, crea sull'area da rasare una mappa virtuale costantemente condivisa. Le mappa condivisa consente ai robot di conoscere le micro aree già tagliate ottimizzando il tempo di lavoro, senza tralasciare alcuna zona e con la massima precisione.

I robot dotati di +INFINITYSYSTEM hanno la capacità di riadattarsi a lavorare in giardini che nel tempo hanno aumentato la loro superficie. Aree esterne che diventano "giardino" potranno essere gestite in perfetta combinazione con tutti gli altri spazi verdi.

Il sistema +INFINITYSYSTEM è indicato per la manutenzione di giardini medio grandi fino ad aree molto ampie come stadi, campi volo e da golf.

The innovative navigation system that allows several robots to manage an area simultaneously, in a smart and integrated way.

+INFINITYSYSTEM*, through the Cloud technologies and ZCS Connect, creates a constantly shared virtual map on the area to be mowed. The shared map allows robots to know the already cut micro areas optimising the working time, without neglecting any area and with maximum precision.

The robots equipped with +INFINITYSYSTEM have the ability to readjust themselves to work in areas that have increased their surface over time. External areas which become "yards" can be managed in a perfect combination with all the other green spaces.

The + INFINITYSYSTEM system is recommended for the maintenance of medium/large spaces up to very large areas such as sport fields, airfields and golf courses.

*Disponibile su alcuni modelli della gamma Ambrogio 2022, previa valutazione tecnica dell'area.

* Available on some models of the Ambrogio 2022 range, prior to a technical evaluation of the area.



Inquadra la foto con l'APP Ambrogio Remote per vedere il video
Scan the photo with the Ambrogio Remote APP to see the video



AMICO



VIDEO

Ambrogio è amico di tutti gli animali e rispetta il loro spazio.

AMICO è la tecnologia targata ZCS che garantisce il funzionamento di Ambrogio robot nelle aree a distanza di sicurezza dell'animale fino allo spegnimento in automatico della lama. Un micro device da posizionare sul collare di animali di taglia media e grande oppure sul dorso, come per una tartaruga, che dialoga con Ambrogio robot.

AMICO è innocuo e sicuro.

AMICO è disponibile per tutti i modelli della gamma Ambrogio.
Per ulteriori informazioni consulta il sito ambrogiorobot.com oppure contatta il rivenditore.

Ambrogio is a friend to all animals and respects their need for space.

AMICO is the technology bearing the ZCS logo that ensures the safe operation of Ambrogio robot near animals wearing an AMICO, until the automatic shutdown of the blade. A micro device to be put on an average/large-sized pets's collar, or on its back, as in the case of a tortoise. The AMICO tag communicates with Ambrogio robot as it approaches any animal with the tag.

AMICO is harmless and safe.

AMICO is available for all models of the Ambrogio range.
For more information, please visit ambrogiorobot.com or contact your dealer.



ZDEFENCE



VIDEO

Il sistema Smart & Green contro le zanzare

Naturale, automatizzato e semplice da installare, ZDefence* utilizza un biorepellente naturale al 100%, che crea una barriera contro le zanzare.

Il tuo giardino sarà sempre bello e libero da qualsiasi fastidio!

*Compatibile sui modelli Ambrogio 4.0 e 4.36

The Smart & Green system against mosquitoes

Natural, automated and easy to install, ZDefence* uses a 100% natural biorepellent, which creates a barrier against mosquitoes.

Your garden will always be beautiful and free from any nuisance!

*Compatible with Ambrogio 4.0 and 4.36 models.



Copertura base di ricarica | Recharging base cover



| Prodotti <i>Products</i> | Cod. Articolo <i>Item number</i> | Modello ambrogio <i>Ambrogio model</i> |
|---|-------------------------------------|---|
| Copertura colore nero lucido <i>Shelter Garage colour shiny black</i> | 015Z11800A | TWENTY ZR TWENTY LISI DELUXE |
| Copertura colore nero lucido <i>Shelter Garage colour shiny black</i> | L29Z03700A | TWENTY 25 TWENTY 29 |
| Copertura colore nero carbon look <i>Shelter Garage colour black carbon look</i> | 051Z19000A | L32 |
| Copertura colore nero lucido <i>Shelter Garage colour shiny black</i> | 051A00050A | L32 |
| Copertura colore nero lucido <i>Shelter Garage colour shiny black</i> | 110Z66200A | L550i |
| Copertura colore nero lucido <i>Shelter Garage colour shiny black</i> | 075Z45800A | 4.0 4.36 elite QUAD elite |



Artigli | Spikes



| Prodotti Products | Cod. Articolo Item number | Modello ambrogio Ambrogio model |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Artiglio Spike | 051Z50900A | L32 |
| Artiglio Spike | 110Z54001A | L250i |
| Artiglio Spike | 042Z21900A | 4.0 4.36 elite |

Kit Installazione | Installation Kit



| Prodotti Products | Composizione Composition | | | Cod. Articolo Item number |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kit Installazione S Installation Kit S | 150 m di filo 150m wire | 300 chiodi 300 pegs | 3 connettori 3 connectors | 200A00060A |
| Kit Installazione M Installation Kit M | 150 m di filo 150m wire | 300 chiodi 300 pegs | 3 connettori 3 connectors | 200A00065A |
| Kit Installazione L Installation Kit L | 300 m di filo 300m wire | 500 chiodi 500 pegs | 6 connettori 6 connectors | 200A00070A |

Smart & Green



| Prodotti Products | Cod. Articolo Item number | Modello ambrogio Ambrogio model |
|--|------------------------------|---|
| Dispositivo di sicurezza per animali (AMICO) Pet safety device (AMICO) | 030Z22500A | TWENTY ZR TWENTY TWENTY 25 TWENTY 29 4.0 4.36 elite L60 L15 DELUXE L32 L250i L400i |
| Dispositivo contro le zanzare (ZDEFENCE) Device against mosquitoes (ZDEFENCE) | | 4.0 4.36 elite |



Gli specialisti del robot

The robot specialists

Dal 2000 Zucchetti Centro Sistemi progetta, realizza ed innova i propri robot rasaerba Ambrogio.

Since 2000 Zucchetti Centro Sistemi has designed, created and innovated its Ambrogio robot lawnmowers.



Scopri Ambrogio robot
presso il **rivenditore autorizzato**
più vicino a te

- » Supporto professionale in fase di scelta del robot
- » Assistenza specializzata in caso di guasto
- » Ricambi originali garantiti

*Come and discover Ambrogio
robot lawnmowers at your nearest
authorised dealer*

- » *Professional guidance and support during the robot selection phase*
- » *Specialised technical assistance in case of malfunctioning*
- » *Original spare parts guaranteed*





THE ROBOTIC LAWNMOWER



ZUCCHETTI
Centro Sistemi



Zucchetti Centro Sistemi SpA
Via Lungarno, 305/A
52028 - Terranuova Bracciolini (AR) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515



Ambrogio Robot



ambrogiorobot.com

Rivenditore/Dealer