



GREEN
and **SMART** LIFE



AMBROGIO
R O B O T
THE ROBOTIC LAWNMOWER

Katalog | Catalogue

2023



SPIS TREŚCI | INDEX

Wstęp Intro	2
Oferta Range	4
NEXTline	5
TWENTY ZR	6
TWENTY Deluxe - TWENTY Elite - TWENTY Elite S+	8
TWENTY 25 Deluxe - TWENTY 25 Elite	10
TWENTY 29 Deluxe - TWENTY 29 Elite	12
4.0 Basic	14
4.0 Elite	16
4.36 Elite	18
4.36 Elite RTK	20
Wieloletnia gwarancja Long lasting warranty	22
NEXTline 4WD	23
4.0 Basic 4WD	24
4.0 Elite 4WD	26
4.36 Elite 4WD	28
QUAD Elite	30
NEXT line - specyfikacje techniczne 4WD NEXT line - 4WD datasheet	32
PROline	38
L250i Elite - L250i Elite S+	39
L400i Deluxe - L400i B	40
Specyfikacje techniczne PRO line PRO line datasheet	42
GREENline	44
L60 Elite - L60 Elite S+	45
L15 Deluxe	46
L32 Deluxe	47
Specyfikacje techniczne GREEN line GREEN line datasheet	48
TECNOLOGIA TECHNOLOGY	
Aplikacja Ambrogio Remote APP Ambrogio Remote	51
Nawigacja RTK RTK Navigation	52
+INFINITY SYSTEM	53
SMART & GREEN	
AMICO	54
ZDEFENCE	55
AKCESORIA ACCESSORIES	
Akcesoria Accessories	56
Zucchetti Centro Sistemi	59



Twój „zielony” pomocnik z mechanicznym sercem

Your “green” butler with a technological heart

Wybierając robota Ambrogio zyskujesz przyjaciela

Robot Ambrogio to robot koszący, który potrafi samodzielnie wykonywać zarówno operacje koszenia trawnika, jak i ładowania z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa i wydajności. Urządzenie idealnie sprawdza się w różnych typach ogrodów, od tych niewielkich i prostych po rozległe i złożone tereny zielone. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy oczekują doskonałego koszenia oraz profesjonalnego, nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska sprzętu, który został zaprojektowany przez włoskich inżynierów.

Robot Ambrogio jest innowacyjny i inteligentny, a przy tym bardzo łatwy w użyciu. Sztuczna inteligencja, w którą jest on wyposażony, zapewnia mu możliwości przewidywania. Dzięki najbardziej zaawansowanym technologiom robot jest zawsze połączony z chmurą. Został on zaprojektowany tak, aby sprawić Ci maksymalną przyjemność z ogrodu.

Who chooses Ambrogio, finds a friend

Ambrogio Robot is a robotic lawnmower than can autonomously manage both lawn mowing and recharging operations with maximum safety and efficiency. Ideal for any type of garden, from small residential gardens to large green spaces. It is the ideal device for those who want a perfect mow as well as an eco-sustainable, professional and innovative experience, using a Made in Italy product.

Ambrogio is innovative and smart, very easy to use, but with predictive capabilities of Artificial Intelligence. Always connected in Cloud thanks to the most advanced technologies, is designed to make you live the pleasure of your garden in total relax.



1

Ambrogio działa samodzielnie

Robot Ambrogio kosi trawnik automatycznie i samodzielnie, bez konieczności interwencji czy pomocy.

Ambrogio works autonomously

The Ambrogio Robot mows your lawn automatically and autonomously, without any need for intervention or assistance.

4

Prosta i przyjazna technologia

Technologie Smart umożliwiają zdalne zarządzanie i sterowanie robotem koszącym oraz korzystanie z asystentów głosowych.

Simple and friendly technology

Smart Technologies allow you to manage and control the lawn mower robot remotely and use voice assistants.



2

Pasuje do każdego ogrodu

Istnieje model dla każdego rodzaju ogrodu. Robot Ambrogio spełnia wszystkie wymagania.

Fits into any garden

There is a model for each type of garden. Ambrogio meets every need.

3

...Ścinki trawy nie są już problemem

Dzięki funkcji mulczowania, ścinki zostają na ziemi i pełnią rolę naturalnego nawozu do trawnika.

...And grass clippings are no longer a problem

Thanks to the Mulching function, the grass clippings are left on the ground and act as a natural fertiliser for the lawn.

5

Zwierzęta są zawsze bezpieczne

Ambrogio jest przyjacielem zwierząt mieszkających w ogrodzie. Pracuje on jedynie wtedy, gdy znajduje się od nich w bezpiecznej odległości i zatrzymuje ostrze, gdy twój pupil znajdzie się zbyt blisko robota.

Small animals are always safe

Ambrogio Robot is a friend of your pet and the small animals that live in the garden, working at a safe distance until the blade stops.

6

Więcej robotów współpracujących ze sobą

System nawigacji pozwala bezpiecznie zarządzać wieloma robotami jednocześnie w jednym ogrodzie.

More robots working in harmony

The navigation system allows you to manage multiple robots, simultaneously and safely, in a single green area.



ROZLICZNE MODELE, STWORZONE
DLA KAŻDEGO TYPU OGRODU
NUMEROUS MODELS, CREATED FOR
EACH TYPE OF GARDEN

mkw. | sqm

4.36 elite RTK

(NEXTline)

NOWOŚĆ | NEW



20.000

10.000

10.000

6.000

6.000

5.000

3.500

3.500

3.500

3.500

3.200

2.500

2.200

2.200

1.800

1.400

1.300

1.000

1.000

800

700

600

400

200



L400i DELUXE

(PROline)



L400i B

(PROline)



4.36 elite

(NEXTline)



QUAD elite

(NEXTline + WD)



4.0 elite

(NEXTline)



L250i ELITE

(PROline)



4.0 basic

(NEXTline + WD)

NOWOŚĆ | NEW



TWENTY 25 elite

(NEXTline)



TWENTY elite s+

(NEXTline)



TWENTY ZR

(NEXTline)



TWENTY deluxe

(NEXTline)



L60 ELITE S+

(GREENline)

L250i ELITE S+

(PROline)



4.0 elite

(NEXTline + WD)

NOWOŚĆ | NEW



TWENTY 29 elite

(NEXTline)



TWENTY 29 deluxe

(NEXTline)



4.0 basic

(NEXTline)



TWENTY 25 deluxe

(NEXTline)



TWENTY elite

(NEXTline)



L32 DELUXE

(GREENline)



L45 DELUXE

(GREENline)



L60 ELITE

(GREENline)





NEXTline

**AWANGARDA WŚRÓD
ROBOTÓW KOSZĄCYCH**
*THE LAST FRONTIER
OF ROBOT MOWERS*

TWENTY ZR

NEXTline



VIDEO



mkw. | sqm
1.000

**BRAK POTRZEBY
INSTALACJI
PRZEWODU OGRANICZAJĄCEGO
NO INSTALLATION
OF PERIMETER WIRE NEEDED**



**Sztuczna inteligencja
Artificial intelligence**



**Inteligentne rozpoznawanie trawy
Smart grass**



**Radar wykrywający przeszkody
Detection of obstacles with radar**

Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający Perimeter Wire	Nie / No
Tryb ładowania Recharge Mode	Automatyczny Automatic
Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%) Max. Permissible Slope (%)	45%
Średni czas pracy [h] (+/-20%) Average Working Time [h] (+/-20%)	04:00
Bateria litowo-jonowa (25,9 V) Lithium-ion Battery (25,9V)	1x5.0 Ah



ZCS Connect

Opcja / Optional

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Elastyczne, gumowe
tylne koła
**Flex rubber rear
wheel**



Zarządza
nawet 4
obszarami
**Manage up
to 4 areas**

Akcesoria | Accessories



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Garage cover glossy black



AMICO

Technologia, która rewolucjonizuje roboty ogrodnicze

Twenty ZR reprezentuje nową generację kosiarek zautomatyzowanych. Robot jest wyposażony w sztuczną inteligencję i radar, które pozwalają rozpoznać trawę i krawędzie trawnika. Twenty ZR jest również w stanie rozpoznać obecność zarówno statycznych, jak i ruchomych obiektów oraz przeszkód.

Twenty ZR to nowy, skuteczny i szybki robot koszący, który nie potrzebuje przewodu ograniczającego. Jest wyposażony w najbardziej zaawansowane technologie, które pozwalają mu na samodzielne poruszanie się po ogrodzie.

Jest wyposażony w bardzo prostą i intuicyjną klawiaturę, a także może być sterowany za pomocą aplikacji. Robot ma nóż o średnicy 18 cm i idealnie sprawdzi się na terenach o powierzchni poniżej 1.000 metrów kwadratowych.

The technology that revolutionizes gardening robotics

Twenty ZR represents the new generation of robotic lawnmowers. The robot is equipped with artificial intelligence and radar that allow you to recognize the grass and the edges of the grassy carpet. Twenty ZR is also able to perceive the presence of objects and obstacles, stationary or moving.

Twenty ZR is the new powerful and fast robot that does not need a perimeter wire, thanks to its innovative technology allows it to move around the work area autonomously.

It is equipped with a very simple and intuitive keypad and can also be controlled via APP. It comes with an 18-cm diameter blade and is perfect for plots of around 1,000 square meters.



TWENTY

NEXT line



mkw. | sqm

1.300



Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający
Perimeter Wire

Tak / Yes

Tryb ładowania
Recharge Mode

Automatyczny
Automatic

Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%)
Max. Permissible Slope (%)

45%

Modele Models	deluxe	elite	elite s+
Obszar pracy (mkw.) Work area (sqm)	700	1.000	1.300
Czas pracy Work time	02:00 h	02:00 h	04:00 h
Bateria Battery	1x5,0 Ah	1x5,0 Ah	1x5,0 Ah



ZCS Connect
(Elite e Elite S+)
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Elastyczne, gumowe tylne koła
Flex rubber rear wheel



Zarządza nawet 8 obszarami
Manage up to 8 areas

Akcesoria | Accessories



Zadaszenie stacji w kolorze czarnym
Garage cover glossy black



AMICO

Dziecko nowej generacji

Najnowszy mini robot został zaprojektowany tak, by zapewniał wyrafinowane funkcje dla użytkownika i szacunek dla środowiska. Bateria i wysokowydajny silnik w połączeniu z nożem o średnicy 18 cm gwarantują maksymalną wydajność i szybkość koszenia trawy, pomimo kompaktowości urządzenia.

Idealny robot, który zapewnia 4 godziny nieprzerwanego koszenia z maksymalną wydajnością (model Twenty Elite S+). Wszystko dzięki pojemnej baterii i jej wydajności w czasie trwania całego cyklu pracy. Proces koszenia przebiega precyzyjnie zarówno na płaskich i regularnych powierzchniach, jak i na bardziej wyboistych i nierównych trawnikach. Robot może obsługiwać do 8 stref i jest wyposażony w czujnik deszczu. W modelach Elite i Elite S+ możliwe jest zdalne monitorowanie robota i sterowanie nim dzięki modułowi ZCS Connect.

The baby of the new generation

The latest mini robot designed to offer sophisticated functions and respect for the environment. The battery and the high performance motor and the 18 cm blade guarantee maximum efficiency and speed in the cutting of the grass, against a minimum weight and footprint.

The perfect product to get 4 hours of continuous cutting in total efficiency (model Twenty Elite S+). Thanks to the powerful battery and its quality in the single performance of a whole working cycle. The cut is precise both on flat and regular surfaces, and on more rough and uneven lawns. It can manage up to 8 zones and is equipped with a rain sensor. In the Elite and Elite S+ models, it is possible to monitor and control the robot remotely, thanks to the ZCS Connect as standard.



TWENTY 25

NEXT line



VIDEO

mkw. | sqm

1.800

Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający
Perimeter Wire

Tak / Yes

Tryb ładowania
Recharge Mode

**Automatyczny
Automatic**

Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%)
Max. Permissible Slope (%)

45%

Modele Models	deluxe	elite
Obszar pracy Work area (mkw./sqm)	1.400	1.800
Czas pracy Work time	03:00 h	03:00 h
Bateria Battery	1x5,0 Ah	1x5,0 Ah

 **ZCS Connect
(Elite)**
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant

 **Elastyczne,
gumowe tylne koła
Flex rubber rear
wheel**

 **Zarządza
nawet 8
obszarami
Manage up
to 8 areas**

Akcesoria | Accessories



Zadaszenie stacji w
kolorze czarnym
Garage cover glossy black



AMICO



Kompaktowy i niezawodny, do średnich ogrodów

Twenty 25 łączy kompaktowość z doskonałą funkcjonalnością silników bezszczotkowych. Nóż o średnicy 25 cm zapewnia precyzję koszenia na średnich trawnikach o powierzchni do 1.800 mkw.

Praktyczny i skuteczny robot Twenty 25 Elite jest doskonałym pomocnikiem dla Twojego trawnika. Bateria o pojemności 5,0Ah zapewnia 3 godziny ciągłej pracy z automatycznym ładowaniem. Dedykowana aplikacja umożliwia również zdalne zarządzanie robotem i monitorowanie go (w modelu Elite).

Compact and reliable, for medium gardens

Twenty 25 combines compactness with the great functional balance of Bezszytkowy/Brushless motors. Its 25-cm diameter blade ensures great mowing precision for medium-sized lawns, up to 1,800 sqm.

Powerful and practical, Twenty 25 Elite is an excellent butler for your lawn. Its 5.0Ah battery ensures 3 hours of continuous operation with automatic recharging. Through the dedicated App it is also possible to monitor and manage the robot remotely (Elite model).



TWENTY 29

NEXTline



VIDEO

mkw. | sqm

3.500



Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający
Perimeter Wire

Tak / Yes

Tryb ładowania
Recharge Mode

**Automatyczny
Automatic**

Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%)
Max. Permissible Slope (%)

45%

Modele Models	deluxe	elite
Obszar pracy Work area (mkw./sqm)	2.500	3.500
Czas pracy Work time	03:00 h	06:00 h
Bateria Battery	1x5,0 Ah	2x5,0 Ah



**ZCS Connect
(Elite)**

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



**Elastyczne,
gumowe tylne koła
Flex rubber rear
wheel**



**Zarządza
nawet 8
obszarami
Manage up
to 8 areas**

Akcesoria | Accessories



Zadaszenie stacji w
kolorze czarnym
Garage cover glossy black



AMICO

Kompaktowy i skuteczny, do średnich i dużych ogrodów

Wytrzymałość i precyzja. Twenty 29 to automatyczna kosiarka, która może pokonać każdą przeszkodę jaką napotka na swojej drodze. Posiada smukły profil i gumowe tylne koła.

Robot jest wyposażony w dwie wytrzymałe baterie, dzięki którym jest w stanie kosić trawniki o powierzchni do 3.500 metrów kwadratowych, pracując nieprzerwanie przez 6 godzin. Trudno znaleźć coś lepszego w tej cenie! Dodatkowo, intuicyjny wyświetlacz umożliwia zarządzanie procesem koszenia, które odbywa się z wykorzystaniem noża 4-ramiennego o średnicy 29 cm.

Powerful and compact, for medium to large gardens

Resistance and precision. Twenty 29 is the robotic lawnmower that can tackle any obstacle in its path. It has a sleek profile and rubber rear wheels.

Equipped with two powerful batteries, it is capable of mowing lawns up to 3,500 sqm with an impressive 6 hours of continuous operation. Its hard to find anything better at this price! Intuitive display and cutting management with 4-point star blade with a diameter of 29 cm.



4.0 basic

NEXT line



VIDEO

mkw. | sqm

2.200



Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający
Perimeter Wire

Tak / Yes

Tryb ładowania
Recharge Mode

Automatyczny
Automatic

Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%)
Max. Permissible Slope (%)

45%

Dostępne zestawy baterii | Battery Kits Available

Power unit	LIGHT	MEDIUM	PREMIUM
Obszar pracy (mkw.) Work area (sqm)	1.000* sugerowany / suggested 800	1.400* sugerowany / suggested 1.200	2.200* sugerowany / suggested 1.800
Czas pracy Work time	01:30h	03:00h	04:00h
Bateria Battery	1x 3,45Ah	1x6,9Ah	1x10,35Ah

* Podana wielkość jest maksymalną powierzchnią pracy dla prezentowanej platformy robota, przy założeniu optymalnych warunków koszenia: prosty, regularny, płaski trawnik bez przeszkód ani obszarów dodatkowych, o umiarkowanym tempie wzrostu trawy. The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



Aplikacja Bluetooth
APP Bluetooth



Przegubowy
Jointed



Gumowe koła
Rubber wheels

Akcesoria | Accessories



Kolce na koła
Spike Wheel



Zadaszenie stacji w
kolorze czarnym
Garage cover glossy black



AMICO



ZDEFENCE

Przegubowy robot, który dostosowuje się do powierzchni

Ambrogio 4.0 Basic działa efektywnie, przy tym zawsze zachowując maksymalną precyzję i dokładność podczas koszenia na różnych powierzchniach. Wszystko dzięki możliwości zamontowania w nim jednego z trzech różnych zestawów zasilających, który umożliwia robotowi dostosowanie się do wielkości terenu. Innowacyjna konstrukcja, gumowe koła i mocny silnik sprawiają, że robot jest samodzielny w każdej sytuacji, a w dodatku można nim zarządzać zdalnie za pomocą aplikacji. Wśród cech charakterystycznych robota Ambrogio 4.0 Basic, najbardziej wyróżnia się z pewnością jego zdolność do pracy na bardzo nierównych terenach. Nie traci on przy tym na skuteczności koszenia, dzięki osi przegubowej zamontowanej w jego tylnej części.

The articulated robot that transforms itself

Ambrogio 4.0 Basic is able to work effectively and always with maximum precision and accuracy on different size areas, thanks to the possibility of installing three different Power Units, that transform the robot. The innovative design, the rubberized wheels and the powerful motor make it autonomous in every situation, with the possibility of remote management via APP. Among the peculiarities of Ambrogio 4.0 Basic, the most appreciable is certainly its ability to work on surfaces with a high degree of irregularity without losing the effectiveness of the cut, thanks to the presence of the articulated axis in the rear area.



4.0 elite

NEXT line



VIDEO

mkw. | sqm

3.500



Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający
Perimeter Wire

Tak / Yes

Tryb ładowania
Recharge Mode

Automatyczny
Automatic

Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%)
Max. Permissible Slope (%)

45%

Dostępne zestawy baterii | Battery Kits Available

Power unit	MEDIUM	PREMIUM	EXTRA PREMIUM
Obszar pracy (mkw.) Work area (sqm)	2.200* sugerowany / suggested 1.800	3.500* sugerowany / suggested 3.200	3.500* sugerowany / suggested 3.200
Czas pracy Work time	02:45h	03:45h	03:45h
Bateria Battery	1x6,9Ah	1x10,35Ah	1x10,35Ah

* Podana wielkość jest maksymalną powierzchnią pracy dla prezentowanej platformy robota, przy założeniu optymalnych warunków koszenia: prosty, regularny, płaski trawnik bez przeszkód ani obszarów dodatkowych, o umiarkowanym tempie wzrostu trawy. The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Przegubowy Jointed



Gumowe koła Rubber wheels

Aksesoria | Accessories




Kolce na koła
Spike Wheel



Zadaszenie stacji w
kolorze czarnym
Garage cover glossy black



AMICO



ZDEFENCE

Elastyczność i technologia na najwyższym poziomie

Ambrogio 4.0 Elite został zaprojektowany tak, aby eksponować elastyczność jego użytkowania i wszystkie zalety wykorzystanych w nim modułów. Dzięki możliwości zamontowania w nim jednego z trzech różnych zestawów zasilających, robot może pracować na dużych i nierównych trawiastych powierzchniach. Wyświetlacz dotykowy i zautomatyzowany system regulacji wysokości ostrza sprawiają, że korzystanie z tej innowacyjnej kosiarki jest jeszcze łatwiejsze i szybsze. System ZCS Connect umożliwia zdalne monitorowanie robota i sterowanie nim za pośrednictwem aplikacji Ambrogio Remote.

Flexibility and technology at the highest level

Ambrogio 4.0 Elite, an elite 4.0 series unit has been designed to offer all the advantages of modularity and flexibility of use. Ambrogio 4.0 Elite, can mount three different Power Units and work on large and irregular grassy surfaces. The touch display and the motorized blade adjustment system make the use of this innovative robotic mower even easier and faster. The ZCS Connect system as standard allows you to monitor and manage the robot remotely, via the Ambrogio Remote APP.



4.36 elite

NEXT line



mkw. | sqm
6.000



Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający
Perimeter Wire

Tak / Yes

Tryb ładowania
Recharge Mode

**Automatyczny
Automatic**

Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%)
Max. Permissible Slope (%)

45%

Dostępne zestawy baterii | Battery Kits Available

Power unit	ULTRA PREMIUM
Obszar pracy <i>Work area (mkw./sqm)</i>	6.000
Czas pracy <i>Work time</i>	04:00h
Bateria <i>Battery</i>	1x10,35 Ah



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



**Przegubowy
Jointed**



**Gumowe koła
Rubber wheels**

Akcesoria | Accessories



Kolce na koła
Spike Wheel



Zadaszenie stacji w
kolorze czarnym
Garage cover glossy black



AMICO



Mocny robot przegubowy, do dużych i trudnych trawników

Robot 4.36 Elite jest wyposażony w nóż o szerokości 36 cm, bardzo mocną baterię i świetnie sprawdza się na dużych powierzchniach. Dzięki zamontowanemu Zestawowi Zasilającemu Ultra Premium, robot może działać nieprzerwanie przez ponad 4 godziny, kosząc nawet do 6.000 metrów kwadratowych.

Ambrogio 4.36 posiada wyświetlacz dotykowy, a jego system łączności umożliwia zdalne sterowanie robotem nawet za pośrednictwem asystentów głosowych. Można go również połączyć (przez +InfinitySystem) z innymi robotami marki Ambrogio, co umożliwia koszenie na jeszcze większych obszarach.

Powerful and articulated, for large and difficult spaces

The robot 4.36 Elite is equipped with a 36 cm blade, a very powerful battery, and is able to operate on rather large surfaces. By mounting the Ultra Premium Power Unit kit, the robot can even manage green areas of 6000 square meters working continuously for over 4 hours.

Ambrogio 4.36 has touch display and its connectivity makes it remotely manageable, even through voice assistants. It can also be teamed up (+InfinitySystem) with additional robots Ambrogio lawn mower robots, to work on even wider areas.



4.36 elite RTK

NEXT line



NOWOŚĆ | NEW

mkw. | sqm
10.000



CLOUD RTK



Brak konieczności instalacji przewodu ograniczającego
No perimeter wire installation



Zaawansowana nawigacja RTK
Advanced RTK navigation



Sztuczna inteligencja
Artificial intelligence

Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający
Perimeter Wire

Nie / No

Tryb ładowania
Recharge Mode

Automatyczny
Automatic

Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%)
Max. Permissible Slope (%)

45%

Dostępne zestawy baterii | Battery Kits Available

Power unit	ULTRA PREMIUM
Obszar pracy Work area (mkw./sqm)	10.000
Czas pracy Work time	04:00h
Bateria Battery	1x10,35 Ah



ZCS Connect
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Przegubowy
Jointed



Gumowe koła
Rubber wheels

Akcesoria | Accessories



Kolce na koła
Spike Wheel



Zadaszenie stacji w kolorze czarnym
Garage cover glossy black



AMICO

Bardzo precyzyjne koszenie na dużych i nierównych trawnikach

Ambrogio 4.36 Elite z nawigacją w chmurze RTK jest idealnym robotem do dużych obszarów o bardzo nierównym terenie, które wymagają precyzyjnego skoszenia trawy co do centymetra, bez konieczności montażu przewodu ograniczającego. Innowacyjny system nawigacji RTK pozwala robotowi pracować na dużych obszarach zielonych (do 10.000 metrów kwadratowych), zapewniając jednolite i precyzyjne koszenie nawet w pobliżu krawędzi danego obszaru, z maksymalnym zakresem błędów do 5 cm. System ZCS Connect umożliwia monitorowanie robota w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem aplikacji Ambrogio Remote.

Ultra precise cutting on large and irregular lawns

Ambrogio 4.36 Elite with cloud navigation RTK is the ideal robot for large areas with very uneven terrain, that require the precise cutting of grass to the centimeter, the whole without the installation of the perimeter wire. The innovative RTK navigation system allows the robot to work on large green spaces (up to 10,000 square meters) ensuring a uniform and precise cut even near the perimeter of the area, with a maximum deviation of 5 cm. The standard ZCS Connect ensures that the robot can be monitored anytime, anywhere, via the Ambrogio Remote APP.



ANTENA RTK*
RTK ANTENNA

*Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z autoryzowanym dystrybutorem.

For more information, contact your authorised dealer.

Modele Ambrogio: 4.0 i 4.36

Z GWARANCJĄ DO 6 LAT!

Roboty Ambrogio 4.0 i 4.36 są wyposażone w nową platformę technologiczną o futurystycznym wyglądzie i najnowocześniejszej przegubowej konstrukcji, które pozwalają kosić nierówny teren w jeszcze lepszy sposób, adaptując się do ogrodów o zróżnicowanym kształcie i wielkości.

Wszystkie Zestawy Zasilające są wyposażone w inteligentne, litowo-jonowe baterie posiadające technologię Bluetooth, która służy do wymiany informacji z płytą główną, optymalizacji ładowania i zużycia energii oraz monitorowania stanu samej baterii.

Możliwość wyboru jednego z wielu Zestawów Zasilających to ulepszenie samo w sobie: moc baterii i prędkość ładowania pozwalają na obsługę ogrodów o różnych kształtach w bardziej wydajny sposób, przy wydłużonym czasie pracy i jednocześnie skróconym czasie ładowania. Dotyczy modeli Ambrogio 4.0 i 4.36.

The 4.0 and 4.36 Ambrogio models

POWER UNIT AND WARRANTY UP TO 6 YEARS!

Ambrogio 4.0 and 4.36 are equipped with a new technological platform, the futuristic design and state-of-the-art jointed structure, which allows them to manage uneven terrain in a better way and to adapt to gardens of different shapes and sizes.

All the Power Units come with lithium-ion smart batteries equipped with Bluetooth technology to exchange information with the motherboard, to optimise charging and power consumption, and to monitor the state of health of the battery itself.

The choice of the Power Units brings an upgrade to the machine itself: the battery power and charging speed allow to manage gardens of different sizes in a more efficient way with longer working times and shorter charging times if associated with the Ambrogio 4.0 and 4.36 models.

	Power unit LIGHT	Power unit MEDIUM		Power unit PREMIUM		Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM
Modele Models	4.0 Basic	4.0 Basic	4.0 Elite	4.0 Basic	4.0 Elite	4.0 Elite	4.36 Elite
Tryb ładowania Recharge mode	Kontaktowy Contact	Kontaktowy Contact	Kontaktowy Contact	Kontaktowy Contact	Kontaktowy Contact	Indukcyjny Inductive	Kontaktowy Contact
Bateria Battery	3,45 Ah	6,9 Ah		10,35 Ah		10,35 Ah	10,35 Ah
Zasilacz do baterii Battery Charger	2.0 A	5.0 A		8.0 A		8.0 A	10.0 A
Czas pracy Working Time	1:30 h	3:00 h	2:45 h	4:00 h	3:45 h	3:45 h	4:00 h
Czas ładowania Recharging Time	2:00 h	1:30 h		1:30 h		1:30 h	1:30 h

Nawet do 6 lat gwarancji



6 YEAR WARRANTY

2 lata gwarancji

warunki i ograniczenia określone w karcie gwarancyjnej

+

4-letnie wydłużenie

obejmuje elementy z tworzyw sztucznych, które nie podlegają zużyciu oraz mające ewentualne wady produkcyjne.

obejmuje elementy elektroniczne, z wyłączeniem wyjątków wymienionych w książeczce gwarancyjnej.

obejmuje silniki tnące i napędowe do 5.000 godzin pracy.

Warunkiem przedłużonej gwarancji jest coroczny przegląd zimowy wykonany w autoryzowanym oddziale serwisowym Ambrogio i jego rejestracja w centralnym systemie producenta. Przegląd musi być potwierdzony odpowiednim certyfikatem.

Warranty up to 6 years



6 YEAR WARRANTY

2 year warranty

covering the conditions and limitations stated in warranty booklet

+

4 year extension

to the warranty covering plastic components that are not subject to wear and tear that have manufacturing defects.

to the warranty covering electronic components excluding the limitations specified in the warranty booklet.

to the warranty covering cutting and propulsion motors limited up to 5,000 hours of operation.

To validate the warranty extension, it is mandatory to carry out regular winter servicing, to register such servicing on the manufacturer's website, to request the issuing and the appropriate filing of the relative, duly-completed certifications.

NOWOŚĆ I NEW

NEXTline **4WD**

OFFROADOWA FLOTA STWORZONA
Z MYŚLĄ O NAJTRUDNIEJSZYCH
TRAWNIKACH

*THE OFF ROAD FLEET BORN FOR
THE MOST CHALLENGING LAWNS*

4WD
ELITE

4.0 basic

NEXTline 4WD



NOWOŚĆ | NEW

mkw. | sqm
2.200



Nachylenia do 60%
Slopes up to 60%



4 koła napędowe
4 driving wheels

Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający
Perimeter Wire

Tak / Yes

Tryb ładowania
Recharge Mode

Automatyczny
Automatic

Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%)
Max. Permissible Slope (%)

60%

Dostępne zestawy baterii | Battery Kits Available

Power unit	MEDIUM	PREMIUM
Obszar pracy (mkw.) Work area (sqm)	1.400* sugerowany / suggested 1.200	2.200* sugerowany / suggested 1.800
Czas pracy Work time	03:00h	04:00h
Bateria Battery	1x6,9 Ah	1x10,35 Ah

* Podana wielkość jest maksymalną powierzchnią pracy dla prezentowanej platformy robota, przy założeniu optymalnych warunków koszenia: prosty, regularny, płaski trawnik bez przeszkód ani obszarów dodatkowych, o umiarkowanym tempie wzrostu trawy. The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



Aplikacja Bluetooth
APP Bluetooth



Przegubowy
Jointed



Gumowe koła
Rubber wheels

Akcesoria | Accessories



Kolce na koła
Spike Wheel



Zadaszenie stacji w
kolorze czarnym
Garage cover glossy black



AMICO



4WD

Maksymalna elastyczność nawet na terenach o najbardziej ekstremalnych stopniach nachylenia

Ambrogio 4.0 Basic w wersji 4WD optymalnie zarządza nierównymi trawnikami z dużym stopniem nachylenia, do 60%. Zaprojektowany do pracy w trudnych sytuacjach, robot 4.0 Basic jest w stanie z łatwością dotrzeć do każdego zakątka ogrodu, w tym jego krawędzi, zapewniając przy tym jednolite koszenie.

Maximum flexibility even on the most extreme slopes

Ambrogio 4.0 Basic, in its 4WD version, optimally manages uneven lawns, with important climbs, up to 60%. Designed to work in complex situations, 4.0 Basic is able to easily reach any area of the garden, including edges, with the certainty of a clean and uniform grass cut.



4.0 elite

NEXTline 4WD



NOWOŚĆ / NEW

mkw. | sqm

3.500



4WD



Nachylenia do 60%
Slopes up to 60%



4 koła napędowe
4 driving wheels

Pozostałe informacje / Features

Przewód ograniczający
Perimeter Wire

Tak / Yes

Tryb ładowania
Recharge Mode

Automatyczny
Automatic

Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%)
Max. Permissible Slope (%)

60%

Dostępne zestawy baterii / Battery Kits Available

Power unit	MEDIUM	PREMIUM	EXTRA PREMIUM
Obszar pracy (mkw.) Work area (sqm)	2.200* sugerowany / suggested 1.800	3.500* sugerowany / suggested 3.200	3.500* sugerowany / suggested 3.200
Czas pracy Work time	02:45h	03:45h	03:45h
Bateria Battery	1x6,9 Ah	1x10,35 Ah	1x10,35 Ah

* Podana wielkość jest maksymalną powierzchnią pracy dla prezentowanej platformy robota, przy założeniu optymalnych warunków koszenia: prosty, regularny, płaski trawnik bez przeszkód ani obszarów dodatkowych, o umiarkowanym tempie wzrostu trawy. The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



ZCS Connect
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Przegubowy
Jointed



Gumowe koła
Rubber wheels

Akcesoria / Accessories



Kolce na koła
Spike Wheel



Zadaszenie stacji w
kolorze czarnym
Garage cover glossy black



AMICO

Wszechstronny i przegubowy robot, który bez problemu radzi sobie z nachyleniami

Model 4.0 Elite 4WD charakteryzuje się ekstremalną wszechstronnością w połączeniu z mocą napędu na 4 koła. Robot korzysta z wszystkich zalet linii 4.0, wliczając w to: elastyczność, moc, oraz równomierne i precyzyjne koszenie nawet na najtrudniejszych terenach. Dzięki napędowi na 4 koła w połączeniu z mocnymi bateriami litowo-jonowymi, kosiarka świetnie daje sobie radę nawet na terenach o dużym stopniu nachylenia z suchą i mokrą trawą. Moduł ZCS Connect w połączeniu z aplikacją Ambrogio Remote umożliwia zdalne sterowanie robotem oraz kontrolowanie lokalizacji GPS. Co więcej, moduł wysyła użytkownikom powiadomienia o błędach, oraz zapewnia robotowi ochronę przed kradzieżą i integrację z asystentami głosowymi (Smart Home). Moc skoncentrowana w urządzeniu zapewnia mu zdolność do nieprzerwanej pracy przez prawie 4 godziny w ekstremalnych warunkach.

A born climber, versatile and articulated

The 4.0 Elite 4WD model is characterized by extreme modularity combined with the power of the 4-wheel drive. The robot incorporates all the advantages of the 4.0 line: flexibility, power, uniform and precise cutting even on surfaces with a high degree of irregularity; it has the ability to handle even very steep lawns, with dry or wet grass, thanks to the 4-wheel drive combined with the powerful lithium-ion batteries. The standard ZCS Connect module, within the Ambrogio Remote APP, ensures that the robot is always manageable, even remotely, it allows GPS location, notifications on anomalies, anti-theft and integration with voice assistants (Smart Home). A concentrate of power able to work continuously for almost 4 hours in extreme conditions.



4.36 elite

NEXTline 4WD



NOWOŚĆ / NEW

mkw. | sqm
6.000



Nachylenia do 65%
Slopes up to 65%



4 koła napędowe
4 driving wheels

Pozostałe informacje / Features

Przewód ograniczający
Perimeter Wire

Tak / Yes

Tryb ładowania
Recharge Mode

Automatyczny
Automatic

Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%)
Max. Permissible Slope (%)

65%

Dostępne zestawy baterii / Battery Kits Available

Power unit	ULTRA PREMIUM
Obszar pracy (mkw.) Work area (sqm)	6.000
Czas pracy Work time	04:00h
Bateria Battery	1x10,35 Ah



ZCS Connect
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Przegubowy
Jointed



Gumowe koła
Rubber wheels

Akcesoria / Accessories

Kolce na koła
Spike Wheel



Zadaszenie stacji w
kolorze czarnym
Garage cover glossy black



AMICO

Moc i wszechstronność dla rozległych i trudno osiągalnych trawników

Ewolucja modelu 4.36 w postaci robota w wersji 4WD została stworzona, aby sprostać potrzebie koszenia trawy na dużych, trudnych do zarządzania terenach zielonych. Napęd na 4 koła w połączeniu z mocnymi bateriami gwarantują optymalną przyczepność na wszystkich terenach, nierównych i nachylonych do 65%. 4.36 Elite 4WD może również pracować w zespołach (+infinitysystem), w połączeniu z innymi robotami firmy Ambrogio, aby działać na obszarach, które mogą się powiększać. Zdalne zarządzanie robotem jest zawsze możliwe dzięki modułowi ZCS Connect w standardzie.

Strength and agility for wide and inaccessible lawn

The 4WD evolution of the 4.36 model was created to meet the need to cut grass on large green areas that are difficult to manage. The 4 wheels drive, combined with the powerful batteries, guarantee optimal grip on any type of terrain, uneven and with extreme slopes, up to 65%. 4.36 Elite 4WD can also work in teams (+infinitysystem) combined with other robots from the Ambrogio range, to manage areas that increase over time. Remote management is always possible, thanks to the ZCS Connect module as standard.



QUAD elite

NEXTline 4WD



mkw. | sqm

3.500



Nachylenia do 75%
Slopes up to 75%



Radar wykrywający przeszkody
Detection of obstacles with radar



Napęd na 4 aktywnie skrętne koła
4 driving and steering wheels

Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający Perimeter Wire	Tak / Yes
Tryb ładowania Recharge Mode	Automatyczny Automatic
Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%) Max. Permissible Slope (%)	75%
Średni czas pracy [h] (+/-20%) Average Working Time [h] (+/-20%)	02:30
Bateria litowo-jonowa (25,9 V) Lithium-ion Battery (25,9V)	2x5.0 Ah



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Automatyzacja
wysokości ostrza
**Blade
motorisation**



Zaawansowany
system koszenia
**Advanced cutting
systems**

Akcesoria | Accessories



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Garage cover glossy black



AMICO



Tereny z ciężkimi do pokonania pochyłościami? Żaden problem!

Robot Ambrogio Quad Elite jest idealny dla tych, którzy posiadają bardzo strome tereny w ogrodzie, ze stopniem nachylenia nawet do 75%.

Dzięki wysokowydajnej baterii, symetrycznej i kompaktowej konstrukcji oraz napędowi na cztery koła z elektronicznym sterowaniem, robot jest w stanie bezpiecznie pracować na stromych zboczach i pochyłych, trawiastych krawężniach.

QUAD Elite został także wyposażony w specjalny radar pozwalający wykrywać pozycję ruchomych przeszkód w ogrodzie. Aby zapewnić bezpieczną i cichą pracę robota, zaleca się rozgraniczenie wszystkich stałych przeszkód.

Gardens with impossible slopes? No problem

Ambrogio Quad Elite is dedicated to those who own gardens with extremely remarkable slopes, even up to 75%.

Thanks to the high-performance battery, the linear and compact design and the four-wheel drive with electronic steering, the robot is able to work safely on steep slopes and sloping grassy edges.

Quad Elite is also equipped with a special radar sensor that allows the robot to identify moving obstacles. To ensure safe and silent operation of the robot, it is advisable to delimit all fixed obstacles.



NEXTline



SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	TWENTY ZR	TWENTY Deluxe
MOC	POWER		
Maksymalna powierzchnia koszenia [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [sqm] (-20%)*	1.000	700
Typ silnika	Motor type	Bezsztotkowy/Brushless	Bezsztotkowy/Brushless
Maksymalne dopuszczalne nachylenie powierzchni (%)	Max. permissible Slope (%)	45%	45%
Maksymalne nachylenie terenu (%)	Max. Slope (%)	35%	35%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%	20%
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM		
Rodzaj noża	Blade Type	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	18	18
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-60	25-60
Regulacja wysokości koszenia	Cutting Height Adjustment	Ręczna/Manual	Ręczna/Manual
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System	Tak/Yes	Tak/Yes
System koszenia "SDM"	"SDM" Cutting System	Nie/No	Nie/No
System koszenia "+Infinity"	" + Infinity" Cutting System	Nie/No	Nie/No
Samopoziomowanie	Self-Levelling	-	-
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes	Tak/Yes
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Tak/Yes	Tak/Yes
Obszary wirtualne	Virtual Areas	4	8
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	4	4
NAWIGACJA	NAVIGATION		
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcja/Optional	Opcja/Optional
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES		
Interfejs użytkownika	User Interface	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth	Bluetooth
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes	Tak/Yes
Asystent głosowy	Smart Assistant	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect
AMICO	AMICO	Opcja/Optional	Opcja/Optional
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY		
PIN zabezpieczający	Safety PIN	Kod PIN w aplikacji/PIN Code via APP	Kod PIN w aplikacji/PIN Code via APP
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DO INSTALACJI	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION		
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Length [m]	50	0
Szpilki mocujące	Fixing nails	40	20
Stacja ładowująca	Charging Station	Tak/Yes	Tak/Yes
Zadaszenie stacji	Recharging base cover	Opcja/Optional	Opcja/Optional
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES		
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (lwxwxh)	453x296x220	420X290X220 mm
Rodzaj kół	Wheel Profile	Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	59	59
Poziom szczelności	Level of protection	IPx5	IPx5
Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw. (-20%)	Maximum suggested cutting surface [sqm] (-20%)*	1.000	700
Bateria litowo-jonowa (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	5,0Ah- 130Wh	5Ah-64Wh
Ilość baterii	Quantity of batteries	1x5,0Ah	1x5,0Ah
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	04:00	02:00
Sposób ładowania	Recharge Mode	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
Ładowarka do baterii	Battery Chargers	2,3A-68W	2,3A-68W
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	7,5	7,1

*mkw. odpowiadają maksymalnej wydajności akumulatora, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu trawy, darni i złożoności obszaru koszenia.

*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.

					
TWENTY Elite	TWENTY Elite S+	TWENTY 25 Deluxe	TWENTY 25 Elite	TWENTY 29 Deluxe	TWENTY 29 Elite
1.000	1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless
45%	45%	45%	45%	45%	45%
35%	35%	35%	35%	35%	35%
20%	20%	20%	20%	20%	20%
Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
18	18	25	25	29	29
25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
Ręczna/Manual	Ręczna/Manual	Ręczna/Manual	Ręczna/Manual	Automatyczna/Automatic	Automatyczna/Automatic
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Nie/No	Tak/Yes	Nie/No	Tak/Yes
Nie/No	Nie/No	Nie/No	Nie/No	Nie/No	Tak/Yes
–	–	–	–	–	–
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
8	8	8	8	8	8
4	4	4	8	8	8
Tak/Yes	Tak/Yes	Opcja/Optional	Tak/Yes	Opcja/Optional	Tak/Yes
Panel sterujący i diody LED/ Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/ Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/ Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/ Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/ Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/ Keypad & LED
Bluetooth-GSM	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Zapewniony przez ZCS Connect/ Included in ZCS Connect	Tak/Yes	Zapewniony przez ZCS Connect/ Included in ZCS Connect	Tak/Yes
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
Kod PIN przez aplikację & Geofence/ PIN Code via App & Geofence	Kod PIN przez aplikację & Geofence/ PIN Code via App & Geofence	Kod PIN w aplikacji/PIN Code via APP	Kod PIN przez aplikację & Geofence/ PIN Code via App & Geofence	Kod PIN w aplikacji/PIN Code via APP	Kod PIN przez aplikację & Geofence/ PIN Code via App & Geofence
0	0	0	0	0	0
20	20	20	20	20	20
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
420X290X220 mm	420x290x220 mm	534x263x386	534x263x386	534x263x386	534x263x386
Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber
59	59	60	60	63	63
IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
1.000	1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
5Ah-64Wh	5Ah - 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	10Ah - 260Wh
1x5,0Ah	1x5,0 Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	2x5,0Ah
02:00	04:00	03:00	03:00	03:00	06:00
Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
2,3A-68W	5,0A - 150W	2,3A - 68W	2,3A - 68W	5A -150W	8A- 235W
7,2	7,5	10	10	12	12

NEXTline



SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	4.0 Basic
MOC	POWER	
Maksymalna powierzchnia koszenia [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [sqm] (-20%)*	Jednostka napędowa do 2,200/Driving unit set up to 2.200*
Typ silnika	Motor type	Bezszcotkowy/Brushless
Maksymalne dopuszczalne nachylenie powierzchni (%)	Max. permissible Slope (%)	45%
Maksymalne nachylenie terenu (%)	Max. Slope (%)	35%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM	
Rodzaj noża	Blade Type	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	25
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	20-65
Regulacja wysokości koszenia	Cutting Height Adjustment	Ręczna/Manual
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System	Tak/Yes
System koszenia "SDM"	"SDM" Cutting System	Nie/No
System koszenia "+Infinity"	"+ Infinity" Cutting System	Nie/No
Nawigacja GPS - RTK	Navigation GPS - RTK	-
Samopoziomowanie	Self-Levelling	Tak/Yes
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Tak/Yes
Obszary wirtualne	Virtual Areas	4
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	4
NAWIGACJA	NAVIGATION	
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcja/Optional
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES	
Interfejs użytkownika	User Interface	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes
Asystent głosowy	Smart Assistant	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect
AMICO	AMICO	Opcja/Optional
ZDefence	ZDefence	Opcja/Optional
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY	
PIN zabezpieczający	Safety PIN	Kod PIN w aplikacji/PIN Code via APP
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DO INSTALACJI	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION	
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Length [m]	0
Szpilki mocujące	Fixing nails	20
Stacja ładowująca	Charging Station	Tak/Yes
Zadaszenie stacji	Recharging base cover	Opcja/Optional
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES	
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (lwxwxh)	635x464x300 mm
Rodzaj kół	Wheel Profile	Elastyczna guma/Flex Rubber
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63
Poziom szczelności	Level of protection	IPx5

DOSTĘPNE ZESTAWY ZASILAJĄCE	BATTERY KITS AVAILABLE	Power unit LIGHT	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM
Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw. (-20%)	Maximum suggested cutting surface [sqm] (-20%)*	800	1.200	1.800
Bateria litowo-jonowa (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	3.45Ah -86Wh	6.9Ah -173Wh	10.35Ah - 260Wh
Ilość baterii	Quantity of batteries	1x3.45Ah	1X6.9Ah	1x10.35.7Ah
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	01:30	03:00	04:00
Sposób ładowania	Recharge Mode	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
Ładowarka do baterii	Battery Chargers	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,0	15,3	15,6

*mkw. odpowiadają maksymalnej wydajności akumulatora, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu trawy, darni i złożoności obszaru koszenia.
 *sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.

						 NOWOŚĆ I NEW		
4.0 Elite			4.36 Elite			4.36 Elite RTK		
Jednostka napędowa do 3,500/Driving unit set up to 3.500*			6.000			10.000		
Bezszczotkowy/Brushless			Bezszczotkowy/Brushless			Bezszczotkowy/Brushless		
45%			45%			45%		
35%			35%			35%		
20%			20%			20%		
784x536x330 mm			784x536x330 mm			784x536x330 mm		
Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade			Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade			Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade		
25			36			36		
20-65			20-65			20-65		
Automatyczna/Automatic			Automatyczna/Automatic			Automatyczna/Automatic		
Tak/Yes			Tak/Yes			-		
Tak/Yes			Tak/Yes			-		
Tak/Yes			Tak/Yes			Tak/Yes		
-			-			Tak/Yes		
Tak/Yes			Tak/Yes			Tak/Yes		
Tak/Yes			Tak/Yes			Tak/Yes		
Tak/Yes			Tak/Yes			Tak/Yes		
8			8			No limit		
8			8			No limit		
Tak/Yes			Tak/Yes			Tak/Yes		
Ekran dotykowy/Touchscreen Display			Ekran dotykowy/Touchscreen Display			Ekran dotykowy/Touchscreen Display		
Bluetooth-GSM			Bluetooth-GSM			Bluetooth-GSM		
Tak/Yes			Tak/Yes			Tak/Yes		
Tak/Yes			Tak/Yes			Tak/Yes		
Opcja/Optional			Opcja/Optional			Opcja/Optional		
Opcja/Optional			Opcja/Optional			No		
PIN & Geofence			PIN & Geofence			PIN & Geofence		
0			0			0		
20			20			20		
Tak/Yes			Tak/Yes			Tak/Yes		
Opcja/Optional			Opcja/Optional			Opcja/Optional		
635x464x330 mm			784x536x330 mm			784x536x330 mm		
Elastyczna guma/Flex Rubber			Elastyczna guma/Flex Rubber			Elastyczna guma/Flex Rubber		
63			65			65		
IPx5			IPx5			IPx5		
Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM				
1.800	3.200	3.200	6.000	10.000				
6.9Ah - 173Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260 Wh	10.35Ah - 260 Wh				
1X6.9Ah	1x10.35.7Ah	1x10.35.7Ah	1x10.35 Ah	1x10.35 Ah				
02:45	03:45	03:45	04:00	04:00				
Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Indukcyjny/Inductive	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact				
5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W	10.0A-300W				
15,5	15,8	15,8	18	18				




SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	4.0 Basic 4WD	
MOC	POWER		
Maksymalna powierzchnia koszenia [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [sqm] (-20%)*	Jednostka napędowa do 2,200/Driving unit set up to 2.200*	
Typ silnika	Motor type	4WD Bezszczotkowy/4WD Brushless	
Maksymalne dopuszczalne nachylenie powierzchni (%)	Max. permissible Slope (%)	60%	
Maksymalne nachylenie terenu (%)	Max. Slope (%)	55%	
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	55%	
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM		
Rodzaj noża	Blade Type	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	25	
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	30-75	
Regulacja wysokości koszenia	Cutting Height Adjustment	Ręczna/Manual	
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System	Tak/Yes	
System koszenia "SDM"	"SDM" Cutting System	Nie/No	
System koszenia "+Infinity"	"+ Infinity" Cutting System	Nie/No	
Samopoziomowanie	Self-Levelling	Tak/Yes	
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes	
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Tak/Yes	
Obszary wirtualne	Virtual Areas	4	
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	4	
NAWIGACJA	NAVIGATION		
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcja/Optional	
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES		
Interfejs użytkownika	User Interface	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth	
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes	
Asystent głosowy	Smart Assistant	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect	
AMICO	AMICO	Opcja/Optional	
ZDefence	ZDefence	Nie/No	
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY		
PIN zabezpieczający	Safety PIN	Kod PIN w aplikacji/PIN Code via APP	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DO INSTALACJI	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION		
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Length [m]	0	
Szpilki mocujące	Fixing nails	20	
Stacja ładowująca	Charging Station	Tak/Yes	
Zadaszenie stacji	Recharging base cover	Opcja/Optional	
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES		
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (lwxwxh)	474x695x358 mm	
Rodzaj kół	Wheel Profile	Elastyczna guma/Flex Rubber	
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63	
Poziom szczelności	Level of protection	IPx5	

DOSTĘPNE ZESTAWY ZASILAJĄCE	BATTERY KITS AVAILABLE	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM
Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw. (-20%)	Maximum suggested cutting surface [sqm] (-20%)*	1.200	1.800
Bateria litowo-jonowa (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	6.9Ah - 173Wh	10,35Ah - 260Wh
Ilość baterii	Quantity of batteries	1x6,9 Ah	1x10,35 Ah
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	03:00	04:00
Sposób ładowania	Recharge Mode	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
Ładowarka do baterii	Battery Chargers	5.0A-150W	8.0A-235W
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	-	-

*mkw. odpowiadają maksymalnej wydajności akumulatora, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu trawy, darni i złożoności obszaru koszenia.
 *sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.

		
4.0 Elite 4WD	4.36 Elite 4WD	QUAD Elite 4WD
Jednostka napędowa do 3,500/Driving unit set up to 3.500*	6.000	3.500
4WD Bezszcotkowy/4WD Brushless	4WD Bezszcotkowy/4WD Brushless	4WD Bezszcotkowy/4WD Brushless
60%	65%	75%
55%	60%	70%
55%	55%	65%
Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
25	36	29
30-75	30-75	25-70
Automatyczna/Automatic	Automatyczna/Automatic	Automatyczna/Automatic
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
8	8	8
8	8	8
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display
Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
Nie/No	Nie/No	Nie/No
PIN & Geofence	PIN & Geofence	PIN & Geofence
0	0	0
20	20	20
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
474x695x358 mm	522x816x358 mm	533x533x333 mm
Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Rubber
63	65	63
IPx5	IPx5	IPx5

Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM	-
1.800	3.200	3.200	6.000	3.500
6,9Ah - 173Wh	10,35Ah - 260Wh	10,35Ah - 260Wh	10,35Ah - 260 Wh	10Ah - 260Wh
1x6,9 Ah	1x10,35 Ah	1x10,35 Ah	1x10.35 Ah	2x5,0Ah
02:45	03:45	03:45	04:00	02:30
Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Indukcyjny/Inductive	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W	8A- 235W
-	-	-	-	18,5



PROline

**PROFESJONALIZM
I ELEGANCJA W
TWOIM OGRODZIE
*PROFESSIONALISM
AND ELEGANCE
IN YOUR GARDEN***

L250i

PROline



VIDEO

mkw. | sqm
5.000



Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający
Perimeter Wire

Tak / Yes

Tryb ładowania
Recharge Mode

Automatyczny
Automatic

Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%)
Max. Permissible Slope (%)

45%

Modele Models	ELITE	ELITE S+
Obszar pracy <i>Work area (mkw./sqm)</i>	3.200	5.000
Czas pracy <i>Work time</i>	03:30 h	07:00 h
Bateria <i>Battery</i>	1x7,5 Ah	2x7,5 Ah



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Gumowe koła
Rubber wheels



Zarządza
nawet 8
obszarami
*Manage up
to 8 areas*

Akcesoria | Accessories



Kolce na koła
Spike Wheel



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Garage cover glossy black



AMICO



Klasyczna technologia zawsze na czele

Linia L250i perfekcyjnie spełnia oczekiwania klientów, zapewniając wydajność i komfort użytkowania. Robot jest niezwykle autonomiczny, gdyż może pracować nieprzerwanie przez 7 godzin (model Elite S+). Cichy silnik obsługuje nóż 4-ramienny o średnicy 29 cm. Robot jest ustawiony na precyzyjne koszenie o wysokości od 25 do 70 milimetrów. Tylne koła są wykonane z gumy, aby nie niszczyć koszonej powierzchni.

The classic technology, always at the forefront

The L250i line is ideal to give efficiency and comfort to your user experience. Equipped with an incredibly high autonomy, with 7 consecutive hours of cutting (model Elite S+). The silent motor operates a 4-pointed star blade with a diameter of 29 cm. The robot is set to give a precise cut between 25 and 70 millimeters high. The rear wheels are rubberized, so as not to ruin the cutting surface.



L400i

PROline



VIDEO

mkw. | sqm


20.000



Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający <i>Perimeter Wire</i>	Tak / Yes
Tryb ładowania <i>Recharge Mode</i>	Automatyczny Automatic
Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%) <i>Max. Permissible Slope (%)</i>	45%

Modele Models	B	DELUXE
Obszar pracy <i>Work area (mkw./sqm)</i>	10.000	20.000
Czas pracy <i>Work time</i>	06:00 h	11:00 h
Bateria <i>Battery</i>	2x15Ah	4x15 Ah



Akcesoria | Accessories



AMICO

Mocny, wyjątkowy, i o wyrafinowanym designie

Elegancki robot koszący wyposażony w pokrywę z karbonu cechuje się 11-godzinnym nieprzerwanym czasem pracy (model Deluxe), dzięki czemu idealnie sprawdza się na bardzo dużych trawiastych przestrzeniach, takich jak boiska piłkarskie, pola golfowe czy małe lotniska. Dzięki potężnym bateriom 15Ah, Ambrogio L400I może pracować nieprzerwanie przez pół dnia. Tak długi czas pracy umożliwia skoszenie do 20.000 metrów kwadratowych powierzchni. Kolejne ulepszenie to całkowita średnica ostrzy wynosząca 84 cm, zagwarantowana przez sumę 3 ostrzy z automatyczną regulacją ich wysokości. Idealna wysokość skoszonej trawy, regulowana pomiędzy 25 i 70 mm. Moduł ZCS Connect umożliwia zdalne zarządzanie robotem za pomocą jednego kliknięcia.

Powerful, unique and sophisticated design

An elegant robotic mower, equipped with a carbon shell, with an 11-hour autonomy (Deluxe model) is the perfect ally for very large grassy spaces such as football fields, golf courses and flying fields. Ambrogio L400I, thanks to the powerful 15Ah batteries can work continuously for half a day. With this autonomy it is possible to cover up to 20,000 square meters of surface. Further upgrades are the 84 cm total cutting diameter, guaranteed by the 3 blades with motorized adjustment. Perfect cut and adjustable between 25 and 70 mm in height. The ZCS Connect device makes it remotely manageable with one click.





SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	L250i Elite
MOC	POWER	
Maksymalna powierzchnia koszenia [m²] (-20%)*	Maximum cutting surface [sqm] (-20%)*	3.200
Typ silników	Motor type	Bezszczotkowy/Brushless
Bateria litowo-jonowa (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	1x7,5 Ah
Maksymalne dopuszczalne nachylenie powierzchni (%)	Max permissible Slope (%)	45%
Maksymalne nachylenie terenu (%)	Max. Slope (%)	35%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	03:30
Sposób ładowania	Recharge Mode	Kontaktowy/Contact
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM	
Rodzaj noża	Blade Type	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	29
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-70
Regulacja wysokości koszenia	Cutting Height Adjustment	Ręczna/Manual
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System	Tak/Yes
System koszenia "SDM"	"SDM" Cutting System	Tak/Yes
System koszenia "+Infinity"	"+ Infinity" Cutting System	Tak/Yes
Samopoziomowanie	Self-Levelling	Tak/Yes
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Tak/Yes
Obszary wirtualne	Virtual Areas	8
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	8
NAWIGACJA	NAVIGATION	
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Tak/Yes
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES	
Interfejs użytkownika	User Interface	Ekran dotykowy/Touchscreen Display
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth-GSM
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes
Asystent głosowy	Smart Assistant	Tak/Yes
AMICO	AMICO	Opcja/Optional
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY	
Zabezpieczający PIN	Safety PIN	PIN & Geofence
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DO INSTALACJI	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION	
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Length [mt]	0
Szpilki mocujące	Fixing nails	20
Stacja ładująca	Charging Station	Tak/Yes
Zadaszenie stacji	Recharging base cover	Opcja/Optional
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES	
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,3
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (lxxwxh)	580x500x290 mm
Rodzaj kół	Wheel Profile	Elastyczna guma/Flex Rubber
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63
Poziom szczelności	Level of protection	IPx4

*mkw. odpowiadają maksymalnej wydajności akumulatora, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu trawy, darni i złożoności obszaru koszenia.

*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



L250i Elite S+	L400i B	L400i Deluxe
5.000	10.000	20.000
Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless
2x7,5 Ah	2x15Ah	4x15Ah
45%	45%	45%
35%	35%	35%
20%	20%	20%
07:00	06:00	11:00
Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
29	84 (3 płyty)/84 (3 discs)	84 (3 płyty)/84 (3 discs)
25-70	25-70	25-70
Ręczna/Manual	Automatyczna/Automatic	Automatyczna/Automatic
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	-	-
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
8	8	8
8	8	8
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display
Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
PIN & Geofence	PIN & Geofence	PIN & Geofence
0	0	0
20	100	100
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Opcja/Optional	-	-
16,2	45	49
580x500x290 mm	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber
63	69	69
IPx4	IP44	IP44



GREENline

**PROSTY I
WYDAJNY
SIMPLE AND
EFFICIENT**

L60

GREENline



VIDEO



DOSTĘPNY TAKŻE W
SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
ALSO AVAILABLE FOR
ONLINE SALES

mkw. | sqm

400

**BRAK POTRZEBY
INSTALACJI
PRZEWODU OGRANICZAJĄCEGO
NO INSTALLATION
OF PERIMETER WIRE NEEDED**

Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający
Perimeter Wire

Nie / No

Tryb ładowania
Recharge Mode

Ręczny
Manual

Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%)
Max. Permissible Slope (%)

50%

Modele Models	ELITE	ELITE S+
Obszar pracy Work area (mkw./sqm)	200	400
Czas pracy Work time	02:00 h	03:00 h
Bateria Battery	1x5,0 Ah	1x7,5 Ah



Odbiornik
Bluetooth
*Bluetooth
Receiver*



Czujnik ZGS
Wykrywa obecność trawy i
wszelkich uskoków lub pustych
przestrzeni
ZGS Sensor
Detects the presence of grass
and any holes



Czujnik trybu Eco
Rozpoznaje wcześniej
skoszony obszar
**Eco Mode
Sensor**
Recognises the
mowed area

Akcesoria | Accessories



AMICO



Niezawodny robot koszący

Ambrogio L60 doskonale radzi sobie z koszeniem na małych trawnikach bez montażu przewodu ograniczającego. Robot rozpoznaje powierzchnie inne niż trawa i omija je dzięki czujnikowi ZGS. Nóż 4-ramienny pozwala na maksymalną precyzję koszenia nawet na terenach o stopniu nachylenia do 50%. Umożliwia to napęd na 4 koła, który ułatwia ruch lekko i zwrotnej kosiarki.

An evergreen of gardening robotics

Ambrogio L60 is able to handle cutting in small lawns, without perimeter wire. The robot recognizes surfaces other than the turf and avoids them, thanks to the ZGS sensor. The 4-point star blade allows for absolute precision cutting even on slopes of 50%. All this is possible thanks to the 4-wheel drive that facilitates the movement of a light and manoeuvrable mower.



L15 DELUXE

GREENline



VIDEO



DOSTĘPNY TAKŻE W
SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
ALSO AVAILABLE FOR
ONLINE SALES

mkw. | sqm

600

Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający <i>Perimeter Wire</i>	Tak / Yes
Tryb ładowania <i>Recharge Mode</i>	Automatyczny <i>Automatic</i>
Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%) <i>Max. Permissible Slope (%)</i>	45%
Średni czas pracy [h] (+/-20%) <i>Average Working Time [h] (+/-20%)</i>	02:00
Bateria litowo-jonowa (25,9 V) <i>Lithium-Ion Battery (25,9V)</i>	1x5,0 Ah



Odbiornik
Bluetooth
*Bluetooth
Receiver*



Czujnik trybu Eco
Rozpoznaje wcześniej
skoszony obszar
**Eco Mode
Sensor**
*Recognises the
mowed area*



Zarządza nawet
4 obszarami
**Manage up
to 4 areas**

Akcesoria | Accessories



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Garage cover glossy black



AMICO

Mały, mocny i unikalny

Ambrogio L15 Deluxe: mały i futurystyczny robot koszący przeznaczony do pracy na małych trawnikach o powierzchni do 600 metrów kwadratowych, gdzie potrzebne jest niezwykle precyzyjne koszenie. Robot może być programowany i sterowany za pomocą aplikacji Ambrogio Remote. Posiada prostą i przyjazną dla użytkownika klawiaturę LED oraz sam organizuje własne cykle pracy z maksymalną prędkością, wydajnością i perfekcją. Jest idealny dla tych, którzy chcą robota prostego w obsłudze, a jednocześnie zaawansowanego technologicznie.


Small, strong and unique

Ambrogio L15 Deluxe: the small, futuristic robot lawnmower suitable for working on small lawns, up to 600 square metres, where an extremely precise cut is needed. The robot can be programmed and managed via the Ambrogio Remote App, it has a simple and user-friendly LED keypad and organises its work cycles with maximum speed, efficiency and perfection. It is ideal for those who want a robot that is simple yet technologically advanced at the same time.



L32 DELUXE

GREENline



DOSTĘPNY TAKŻE W
SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
ALSO AVAILABLE FOR
ONLINE SALES

mkw. | sqm

800

Pozostałe informacje | Features

Przewód ograniczający <i>Perimeter Wire</i>	Tak / Yes
Tryb ładowania <i>Recharge Mode</i>	Automatyczny <i>Automatic</i>
Maksymalne dopuszczalne nachylenie terenu (%) <i>Max. Permissible Slope (%)</i>	45%
Średni czas pracy [h] (+/-20%) <i>Average Working Time [h] (+/-20%)</i>	01:00
Bateria litowo-jonowa (25,9 V) <i>Lithium-Ion Battery (25,9V)</i>	1x2,5 Ah



Odbiornik
Bluetooth
*Bluetooth
Receiver*



Czujnik trybu Eco
Rozpoznaje wcześniej
skoszony obszar
*Eco Mode
Sensor
Recognises the
mowed area*



Zarządza nawet
4 obszarami
*Manage up
to 4 areas*

Akcesoria | Accessories



Kolce na koła
Spike Wheel



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Garage cover glossy black



Kompaktowy robot do ogrodów złożonych

Ambrogio L32 Deluxe powstał z myślą o najtrudniejszych zadaniach: koszeniu w małych ogrodach o nieregularnym kształcie z wąskimi alejkami i trudno dostępnymi obszarami o małej powierzchni do manewrów. Jego niewielki rozmiar, kompaktowa konstrukcja i mocny silnik pozwalają robotowi pracować optymalnie nawet na potencjalnie trudnych terenach.

Compact, for complex lawns

Ambrogio L32 Deluxe has been created to deal with the most complicated situations: small gardens, but with an irregular shape, with narrow passages, areas of difficult access and reduced manoeuvring spaces. The small size, compact design and powerful motor allow this small robot to work optimally even in difficult gardens.



GREENline



SPECYFIKACJA MODELI		MODELS DESCRIPTION	L60 Elite
MOC	POWER		
Maksymalna powierzchnia koszenia [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [sqm] (-20%)*		200
Typ silników	Motor type		Bezszczotkowy/Brushless
Bateria litowo-jonowa (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)		1x5,0 Ah
Maksymalne dopuszczalne nachylenie powierzchni (%)	Max permissible Slope (%)		50%
Maksymalne nachylenie terenu (%)	Max. Slope (%)		40%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)		-
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)		02:00
Sposób ładowania	Recharge Mode		Ręczny/Manual
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM		
Rodzaj noża	Blade Type		Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]		25
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]		42-48
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System		-
Czujniki ZGS (Trawy/Spadku)	ZGS Sensors (Grass /Drop Off)		Tak/Yes
Tryb Eko	Eco Mode		Tak/Yes
Czujnik deszczu	Rain Sensor		Nie/No
Obszary wirtualne	Virtual Areas		1
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main		1
NAWIGACJA	NAVIGATION		
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)		Opcja/Optional
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES		
Interfejs użytkownika	User Interface		Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED
Łączność z aplikacją	APP Control		Bluetooth
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver		Tak/Yes
Asystent głosowy	Smart Assistant		Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect
AMICO	AMICO		Opcja/Optional
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY		
Zabezpieczający PIN	Safety PIN		Kod PIN w aplikacji/PIN Code via APP
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DO INSTALACJI	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION		
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Length [mt]		Brak konieczności/Not necessary
Szpilki mocujące	Fixing nails		Brak konieczności/Not necessary
Stacja ładująca	Charging Station		-
Zadaszenie stacji	Recharging base cover		-
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES		
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]		8,3
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (l x w x h)		440x360x200 mm
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound power [dB(A)]		65
Poziom szczelności	Level of protection		IPx4

*mkw. odpowiadają maksymalnej wydajności akumulatora, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu trawy, darni i złożoności obszaru koszenia.

*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.

		
L60 Elite S+	L15 Deluxe	L32 Deluxe
400	600	800
Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless
1x7,5 Ah	1x5,0 Ah	1x2,5 Ah
50%	45%	45%
40%	35%	35%
-	20%	20%
03:00	02:00	01:00
Ręczny/Manual	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
25	18	25
42-48	25-60	25-60
-	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	-	-
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Nie/No	Tak/Yes	Tak/Yes
1	8	4
1	4	4
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED
Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
Kod PIN w aplikacji/PIN Code via APP	Kod PIN w aplikacji/PIN Code via APP	Kod PIN w aplikacji/PIN Code via APP
Brak konieczności/Not necessary	100	100
Brak konieczności/Not necessary	100	100
-	Tak/Yes	Tak/Yes
-	Opcja/Optional	Opcja/Optional
8,6	7,1	10,7
440x360x200 mm	420x290x220 mm	540x450x252 mm
65	59	59
IPx4	IPx5	IPx4

Wybierając robota Ambrogio, wybierasz sojusznika

Who chooses Ambrogio, find an ally



TECHNOLOGIA

Robot Ambrogio to zaawansowany technologicznie produkt. Aplikacja mobilna i moduł ZCS Connect służą do zdalnego monitorowania robota i sterowania nim. ZCS Innovative Inside+ występuje w modelach przeznaczonych do sprzedaży na rynku profesjonalnym i posiada zaawansowane systemy koszenia, z systemami nawigacji RTK i +InfinitySystem.

TECHNOLOGY

Ambrogio robot is a technologically advanced product: APP and ZCS Connect module to monitor and manage the robot even remotely, innovative ZCS Inside+ on models also intended for the professional market and advanced cutting systems, with the RTK navigation systems and +InfinitySystem.



SMART & GREEN

Robot Ambrogio szanuje środowisko i zwierzaki, jednocześnie utrzymując ogród w idealnym stanie.

Ambrogio robot is an ecofriendly product, respecting the environment and pets, giving a garden always beautiful and livable.



AKCESORIA

Pełna gama akcesoriów, pozwalająca na jak najlepsze utrzymanie Twojego robota.

ACCESSORIES

A complete range of accessories to keep your Ambrogio robot at its best.





Szukasz wygodnego rozwiązania z łatwą w użyciu technologią? Wystarczy jedno kliknięcie!

Ambrogio Robot jest supertechnologiczny: dzięki dedykowanej aplikacji **Ambrogio Remote** możesz sterować robotem i pobrać do niego instrukcję kiedy tylko potrzebujesz.

Moduł ZCS Connect* umożliwia również:

- Zdalne zarządzanie i sterowanie robotem
- Sprawdzenie lokalizacji aby zawsze wiedzieć gdzie jest twój robot Ambrogio
- Ambrogio dysponuje również zaawansowanym systemem antykradzieżowym, który wysyła ostrzeżenie na wypadek, gdyby robot opuścił miejsce pracy.

Aplikacja Ambrogio Remote jest dostępna zarówno dla użytkowników Androida, jak i iOS. Możesz ją pobrać z Google Play lub Apple Store.

Chcesz skorzystać z wygody, którą oferuje asystent głosowy? Kontroluj robota Ambrogio za pomocą Siri, Google Home lub Alexy

Można również sterować robotami Ambrogio wyposażonymi w moduł ZCS Connect za pomocą najczęściej używanych asystentów głosowych, takich jak Siri, Google Home i Alexa. Wszystko dzięki funkcji Smart Assistant.

Za pomocą asystentów głosowych można wysyłać polecenia głosowe do robota, a także uzyskiwać informacje o jego działaniu oraz raporty dotyczące danych i statystyk.

* standard w wielu modelach robota Ambrogio z serii 2023

Looking for convenience with easy-to-use technology? Ambrogio is always just a click away!

Ambrogio Robot is super technological: thanks to the dedicated application **Ambrogio Remote** you can control the robot and download the manuals, just when you need.

With the ZCS Connect* module you can also:

- Manage and control the robot even remotely
- Check the location, to always know where Ambrogio is
- Have at your disposal an advanced anti-theft system that send an alert in case Ambrogio Robot leaves the work area.

The Ambrogio Remote APP is available for both Android and iOS: you can download it from Google Play or Apple Store.

Do you want the convenience of voice commands? Control Ambrogio with Siri, Google Home or Alexa

Ambrogio Robot models equipped with ZCS Connect can also be controlled via the most commonly used voice assistances, such as **Siri, Google Home and Alexa**, through the **Smart Assistant** feature.

With the voice assistants you can send voice commands to the robot, obtain information about its operation and request data and statistics.

* standard on many models of the Ambrogio robot 2023 range




TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

NOWOŚĆ | NEW



ZCS CLOUD RTK



Precyzyjne koszenie co do centymetra na dużych powierzchniach bez montażu przewodu ograniczającego? **Nic trudnego!**

System nawigacji satelitarnej **ZCS Cloud RTK*** (Real Time Kinematic) umożliwia jednemu lub kilku robotom pracę na dużym obszarze (do 10.000 mkw.), z dokładnością nawigacji co do centymetra bez konieczności montażu przewodu ograniczającego. **ZCS Cloud RTK** wykorzystuje technologię satelitarną w połączeniu z chmurą, aby stale komunikować robotowi pozycję do utrzymania za pośrednictwem odpowiedniej anteny GPS, zamontowanej w promieniu 15 km od kosiarki.

Wszystko to przekłada się na maksymalną precyzję nawigacji i koszenia nawet w wąskich, trudno dostępnych przestrzeniach, z dokładnością do 5 cm od krawędzi obszaru pracy. Pośród kolejnych zalet można wymienić wydajność pracy i wszechstronność użytkowania robota bez konieczności jego instalacji.

*Standard w modelu Ambrogio 4.36 Elite RTK.

Precision cutting to the centimeter on large areas, without installation of the perimeter wire? Nothing could be easier!

*The satellite navigation system **ZCS Cloud RTK*** (Real Time Kinematic) makes it possible for one or more robots to manage a large working area, up to 10,000 m², with navigation accuracy per centimeter and without the need for perimeter wire. **ZCS Cloud RTK** uses satellite technology combined with the cloud, to constantly communicate to the robot the position to be maintained, through the appropriate GPS antenna in a radius of 15 km from it.*

All this translates into an extreme precision of navigation and cutting, up to 5 cm from the edge of the area and in narrow spaces, difficult to reach. The advantages are numerous and result in no installation required, working efficiency and versatility of use.

*Standard in the Ambrogio 4.36 Elite RTK model.



Powiększasz metraż swojego ogrodu? **Modele Ambrogio można odpowiednio skonfigurować!**

Najlepszy wybór dla Ciebie: +Infinity System

Ten innowacyjny system nawigacyjny pozwala wielu robotom jednocześnie pracować na tym samym terenie, oraz zarządzać tym obszarem w celu precyzyjnego i kompletnego koszenia na całej jego powierzchni.

Roboty zaopatrzone w **+INFINITYSYSTEM** mają możliwość dostosowania się do pracy w ogrodach, które zwiększyły swoją powierzchnię. Obszary zewnętrzne rozumiane jako "ogród" mogą być doskonale zarządzane w połączeniu ze wszystkimi innymi terenami zielonymi.

Za pomocą technologii chmury i ZCS Connect, **+INFINITYSYSTEM** tworzy wirtualną mapę koszonego obszaru, która jest stale udostępniana. Współdzielenie mapy pozwala robotom rozpoznać obszary już skoszone i optymalizację czasu pracy.

*Are you increasing the square footage of your garden? **Some Ambrogio models are customizable!***

The best choice for you: Infinity System

This innovative navigation system allows multiple robots to simultaneously share the working space and manage the same area, for precise and complete mowing of the entire area.

*Robots equipped with **+INFINITYSYSTEM** have the ability to adapt to work in gardens that have increased their surface over time. Outdoor areas that become "garden" can be managed in perfect combination with all other green spaces.*

***+INFINITYSYSTEM**, by means of Cloud and ZCS Connect technologies, creates a virtual map on the area to be shaved that is constantly shared. The shared map allows robots to know the micro areas already cut by optimizing the working time.*



SMART &
GREEN

AMICO



VIDEO



Czy twój czworonożny przyjaciel lubi biegać po ogrodzie? **Z Ambrogio jest zawsze bezpieczny!**

Ambrogio dla zwierzaków: szanuje i chroni zwierzęta domowe.

...Jeśli chcesz uzyskać całkowitą pewność bezpieczeństwa dla Twojego zwierzęcia, możesz liczyć na AMICO, czyli mikrouządzenie do zamontowania na obroży, które pozwala robotowi pracować w bezpiecznej odległości. AMICO automatycznie wyłącza ostrze robota, w przypadku gdy ten znajdzie się zbyt blisko Twojego pupila.

Urządzenie AMICO jest bezpieczne i nieszkodliwe, dzięki czemu nie zaburza komfortu zwierząt domowych.

Urządzenie AMICO jest dostępne dla wszystkich modeli z oferty Ambrogio. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

Does your four-legged friend love to run around the garden? With Ambrogio, they are always safe!

Ambrogio loves pets: it respects and protects small pets and animals.

...And if you want to be completely safe, you can count on AMICO, a microdevice to be installed on the pet's collar that allows the robot to work at a safe distance until the blade automatically switches off.

AMICO is safe and harmless and causes no discomfort to your little friends.

AMICO is available for all models in the Ambrogio range. If you would like more information, please contact the specialist sales network.



ZDEFENCE



Prześladują cię komary? Robot Ambrogio ma na to rozwiązanie: naturalną tarczę przed irytującymi owadami!

ZDefence* zainstalowany w robotach Ambrogio, to naturalny, prosty i skuteczny system obrony przed komarami.

Jak to działa?

Dzięki zastosowaniu naturalnego bioodstraszacza, który działa jak bariera przed komarami i zapobiega rozprzestrzenianiu się chemikaliów w środowisku, Twój ogród będzie wolny od tych irytujących owadów. Ambrogio uczyni Twój ogród przyjaznym miejscem do spędzania czasu, nawet po zmierzchu.

**Kompatybilny z modelami Ambrogio 4.0 i 4.36*

Do mosquitoes haunt you? Ambrogio has the solution: a natural shield against annoying insects!

ZDefence for Ambrogio Robot is the natural, simple and effective defence system against mosquitoes.*

How does it work?

Thanks to the use of a natural bio-repellent, which acts as a barrier against mosquitoes and prevents the spread of chemicals in the environment, your garden will be free of these annoying insects. It will be a welcoming and liveable place, even during twilight.

**Compatible for Ambrogio 4.0 and 4.36 models*



AKCESORIA ACCESSORIES



Smart & Green

	Produkty Products	Numer produktu Item number	Model Ambrogio Ambrogio model
	Urządzenie do ochrony zwierząt (AMICO) Pet safety device (AMICO)	030Z22500A	TWENTY Z3 TWENTY TWENTY 25 TWENTY 29 4.0 4.36 elite 4.36 elite RTK QUAD elite 4.0 4.36 elite L60 L15 DELUXE L32 L250 L400
	Urządzenie odstraszające komary (ZDEFENCE) Device against mosquitoes (ZDEFENCE)	Ładowanie kontaktowe Contact charging	042Z95025A
		Ładowanie indukcyjne Inductive charging	042Z95024A
	Bio ZDEFENCE	Koncentrat 1 L Liquid 1 Lt	042A220001
		Koncentrat 5 L Liquid 5 Lt	042A220005
		Koncentrat 10 L Liquid 10 Lt	042A220010



Zadaszenie stacji ładującej | *Recharging base cover*

	Produkty Products	Numer produktu Item number	Model Ambrogio Ambrogio model
	Zadaszenie stacji w kolorze czarnym <i>Garage cover colour glossy black</i>	015Z11800A	TWENTY ZR TWENTY L5 DELUXE
	Zadaszenie stacji w kolorze czarnym <i>Garage cover colour glossy black</i>	L29Z04410A	TWENTY 25 TWENTY 25
	Zadaszenie stacji w kolorze czarnym <i>Garage cover colour glossy black</i>	051A00050A	L32
	Zadaszenie stacji w kolorze czarnym <i>Garage cover colour glossy black</i>	110Z66200A	L250
	Zadaszenie stacji w kolorze czarnym <i>Garage cover colour glossy black</i>	075Z45800A	4.0 4.36 elite QUAD elite
	Zadaszenie stacji w kolorze czarnym <i>Garage cover colour glossy black</i>	042Z58600A	4.0  4.36 elite  QUAD elite 



Kolce na koła | Spikes

	Produkty Products	Numer produktu Item number	Model Ambrogio Ambrogio model
	Kolce na koła Spike	051Z50900A	L32
	Kolce na koła Spike	110Z62600A	L250i
	Kolce na koła Spike	042Z21900A	4.0 4.36 elite

Zestaw instalacyjny | Installation kit

	Produkty Products	Numer produktu Item number
	Zestaw montażowy S Installation Kit S	200A00060A
	Przewód 150 m Ø 2.5 150 m wire Ø 2.5	
	300 szpilek 300 pegs	200A00065A
	3 elektrozłączki 3 connectors	
	Zestaw montażowy M Installation Kit M	200A00070A
	Przewód 150 m Ø 3.4 150 m wire Ø 3.4	
	300 szpilek 300 pegs	200A00070A
	3 elektrozłączki 3 connectors	
	Zestaw montażowy L Installation Kit L	200A00070A
	Przewód 300 m Ø 3.4 300 m wire Ø 3.4	
	500 szpilek 500 pegs	200A00070A
	6 elektrozłączki 6 connectors	



Inteligentne rozwiązania dla zrównoważonej przyszłości

Specjaliści od robotów

Firma Zucchetti Centro Sistemi, włoski lider innowacji, od 2000 roku produkuje, tworzy i udoskonala swoje kosiarki automatyczne Ambrogio.

Odkryj robota Ambrogio u najbliższego autoryzowanego dystrybutora

- » Profesjonalne doradztwo techniczne (obsługa przedsprzedażowa)
- » Specjalistyczna pomoc i zarządzanie gwarancjami (serwis posprzedażny)
- » Oryginalne części zamienne gwarantowane

Smart solutions for a sustainable future

The Specialists of the robot

Since 2000, Ambrogio mower robots have been designed, produced and implemented continuously and integrally by Zucchetti Centro Sistemi SpA, an Italian leader in innovation.

Discover Ambrogio robot at your nearest authorized dealer

- » Technological and professional advice (pre-sale service)
- » Specialized assistance and guarantee management (after-sales service)
- » Original spare parts guaranteed





AMBROGIO R O B O T

THE ROBOTIC LAWNMOWER



Zucchetti Centro Sistemi SpA

Via Lungarno, 305
52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515



Ambrogio Robot



ambrogiorobot.com



Wyłączny importer/przedstawiciel ZCS w Polsce
Infolinia: +48 575776268 (5757ROBOT)
email: info@robofarma.com



Dystrybutor / Dealer