


TECHline

ROBOTIC LAWNMOWER



Katalog
Catalogue

2023



TECH^{line}


ROBOTIC LAWNMOWER

Wstęp Introduction	2
NEXTTECH	3
NEXTTECH L X2 ZR	4
NEXTTECH D X2 - L X2 - S X2	6
NEXTTECH D X2.5 - L X2.5	8
NEXTTECH D X2.9 - L X2.9	10
NEXTTECH B X4	12
NEXTTECH L X4	14
NEXTTECH L X6	16
NEXTTECH L X6 RTK	18
Długoterminowa gwarancja Long lasting warranty	20
NEXTTECH 4WD	21
NEXTTECH B X4 4WD	22
NEXTTECH L X4 4WD	24
NEXTTECH L X6 4WD	26
NEXTTECH Q THE CROSSER 4WD	28
Specyfikacje NEXT Tech - 4WD 4WD - NEXT Tech datasheet	30
PROTECH	36
PROTECH L 25i - S 25i	37
PROTECH B 40i - D 40i	38
Specyfikacje PROTECH PROTECH datasheet	40
EASYTECH	42
EASYTECH L6 - S6	43
EASYTECH D1	44
EASYTECH D Z2	45
Specyfikacje EASYTECH EASYTECH datasheet	46
Aplikacja TECH Remote	49
Nawigacja RTK RTK navigation	50
+INFINITYSYSTEM	51
AMICO	52
ZDEFENCE	53
Akcesoria Accessories	54

Zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy.
Produkty mogą ulec zmianie.
The images of this catalogue are included for illustrative purposes.
Products may be subject to change.



techlinerobots.com



Wiele modeli dla każdego rodzaju ogrodu

Zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech

Many models for every type of garden

designed and produced in Italy

Roboty koszące marki TECH line umożliwiają utrzymanie trawnika w idealnym stanie, by można było w pełni cieszyć się czasem spędzonym w ogrodzie. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy szukają wysokowydajnego i innowacyjnego robota koszącego **wykonanego z wysokiej jakości materiałów, utrzymując przy tym wyrefinowany design.**

Roboty marki TECH line są idealnymi codziennymi pomocnikami do zarządzania wszelkimi terenami zielonymi. Dzięki funkcji mulczowania, ścinki zostają na ziemi i pełnią rolę naturalnego nawozu do trawnika, a trawa staje się grubsza i zdrowsza.

Roboty koszące **TECH line są produkowane we Włoszech.** Ich standard obejmuje bezszczotkowe silniki, baterie litowo-jonowe, ostrza ze stali nierdzewnej, oraz niezawodne, wytrzymałe komponenty. Wszystkie te elementy osadzone w schludnej konstrukcji zapewniają wysoką wydajność na wszelkich rodzajach terenów zielonych.

Aplikacja TECH Remote umożliwia konfigurację robota i sterowanie nim za pomocą kilku prostych kliknięć. Moduł **ZCS Connect*** umożliwia **również łączenie się z robotem w dowolnym miejscu** i czasie (za pomocą własnego urządzenia) oraz wydawanie mu poleceń za pomocą asystenta głosowego.

Najnowsza generacja kosiarek robotów marki TECH line jest również wyposażona w **sztuczną inteligencję z czujnikami i radarem**, które pozwalają robotowi rozpoznać obszar przeznaczony do koszenia oraz wszelkie stałe lub ruchome przeszkody w ogrodzie, bez konieczności instalacji przewodu ograniczającego.

Roboty TECH line są bezpieczne, **oraz przyjazne dla środowiska i zwierząt domowych.** Pracują one jedynie wtedy, kiedy znajdują się w bezpiecznej odległości od zwierząt i zatrzymują ostrze, gdy twój pupil podejrze zbyt blisko robota. Dzięki systemowi ZDefence**, który wykorzystuje w 100% naturalny bioodstraszacz, Twój ogród zawsze będzie wolny od komarów.

Niektóre modele mogą również pracować w zespołach z innymi robotami, co umożliwia koszenie większych i bardziej złożonych obszarów.

*standard w niektórych modelach

**kompatybilny z modelami z linii X4 i X6

*Maintaining a well-kept lawn in perfect condition in which to spend pleasant hours is possible thanks to the TECH line robot mowers: many models dedicated to those who are always looking for **high cutting performance, high levels of innovation, quality materials and design.***

TECH line robots are the perfect everyday allies for the management of any green area. With the robot's Mulching cut, the lawn becomes healthy, thick and less hungry for fertilisers and, above all, there is no need to think about disposing of the grass.

*The **TECH line** robot mowers are a **Made in Italy product**: brushless motors, lithium batteries, stainless steel blades, strong and reliable materials to last over time and with a beautiful and neat design, to offer **high performance on all types of green areas.***

*The **TECH Remote APP** allows you to configure and manage the robot with a few simple clicks. The **ZCS Connect*** module also enables you **to connect and interact with your robot anytime**, anywhere (with your own device) and to communicate with the various voice assistants of the major platforms.*

*The latest generation of TECH line robot lawn mowers is also equipped with **artificial intelligence with smart sensors and radar**, which allow the robot to recognise the area to be mowed and any fixed or moving obstacles in the garden, without the need for a perimeter wire.*

*TECH line robots are safe, **environmentally friendly and pet friendly.** They work at a safe distance from the pet until the blade is switched off. With the ZDefence** system, which uses a 100% natural bio-repellent, your garden will also always be free of mosquitoes.*

Some models are also capable of working in teams, so you can cover larger and more complex areas.

*standard in some models

**compatible with X4 and X6 lines



VIDEO

NEXTTECH



PROTECH



EASY TECH



techlinerobots.com



NEXTTECH

Awangarda
wśród robotów
koszących

The last frontier of
robot mowers

NEXTTECH L X2



Technologia, która rewolucjonizuje roboty ogrodnicze

The technology that revolutionizes the garden-robotics

1.000 mkw./sqm



VIDEO



BRAK KONIECZNOŚCI MONTAŻU PRZEWODU OGRANICZAJĄCEGO
NO INSTALLATION OF PERIMETER WIRE NEEDED



NEXTTECH to prosty, kompaktowy, szybki i wydajny robot koszący, który nie wymaga instalacji przewodu ograniczającego. Jest wyposażony w najbardziej zaawansowane technologie, które pozwalają mu na samodzielne poruszanie się po ogrodzie poprzez zapamiętywanie jego charakterystyki. Technologia ZR integruje systemy sztucznej inteligencji z czujnikami, umożliwiając robotowi wykrywanie trawy, rozpoznawanie przeszkód (nieruchomych i ruchomych) z dalekiej odległości, a także krawędzi koszonego obszaru.

NEXTTECH is the simple, compact, light, powerful and fast robot mower, which does not require the installation of perimeter wire. The robot is equipped with the most innovative technologies, which allow it to manage and map the garden by learning its characteristics. ZR technology integrates artificial intelligence systems with radar sensors, allowing the robot to detect grass, recognise obstacles at a distance (stationary and moving), edges and perimeters.



SZTUCZNA INTELIGENCJA
ARTIFICIAL INTELLIGENCE



RADAR WYKRYWAJĄCY PRZESZKODY
DETECTION OF OBSTACLES WITH RADAR



INTELIGENTNE ROZPOZNAWANIE TRAWY
SMART GRASS



Procesory nowej generacji
Next generation processors



Klawiatura i dioda LED
Keypad & LED



Bluetooth



ZCS Connect
(Opcjonalnie)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



RADAR rozpoznający przeszkody
RADAR for obstacle detection



Polecenia z klawiatury
Keypad commands



Nóż 18 cm
18 cm blade

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze czarnym
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO



NEXTTECH X2



Dziecko nowej generacji

The baby of the new generation



VIDEO

1.300 mkw./sqm



Mini robot koszący, który jest wyposażony w najbardziej zaawansowane funkcje, został stworzony, żeby jeszcze bardziej ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Procesory najnowszej generacji, silniki bezszczotkowe, mocne baterie oraz ostrze o szerokości 18 cm pozwalają robotowi zarządzać nawet 8 obszarami. Robot ważący zaledwie 7 kg i mierzący 42 cm zapewnia doskonałą wydajność, co przekłada się na jego świetne wyniki. Modele L X2 i S X2 są wyposażone w moduł ZCS Connect, który umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie robota.

A mini robotic lawnmower created to have even less impact on the environment and equipped with the most advanced features. The latest generation processors, brushless motors, powerful batteries and 18 cm blade allow the robot to manage up to 8w separate areas. Excellent efficiency with perfect and fast results from a robot weighing just 7 kg and measuring 42 cm. The L X2 and S X2 models are equipped with connect module that allows you to manage, interact with and monitor the functions of the robot remotely.

NEXTTECH D X2

700 mkv./sqm

NEXTTECH L X2

1.000 mkv./sqm

NEXTTECH S X2

1.300 mkv./sqm



ZCS Connect (L X2 e S X2)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Procesory nowej generacji
Next generation processors



Bluetooth



Klawiatura i dioda
LED
Keypad & LED



Klawiatura
Control keypad



Nóż 18 cm
18 cm blade



Elastyczne, gumowe tylne koła
Flex rubber rear wheels



Ładowanie robota
Recharging robot

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Shelter garage shiny black



NEXTTECH X2.5



Kompaktowy i niezawodny, do średnich ogrodów

Compact and reliable, for medium-sized gardens

1.800 mkw./sqm



VIDEO



Innowacyjna seria NEXTTECH prezentuje zupełnie nowy model X2.5, przeznaczony do średnich ogrodów. Dwa modele z oferty, konkretnie D i L, są wyposażone w zaawansowaną technologię, która gwarantuje wysoką wydajność robota. Bezszczotkowe silniki, mocne baterie i nóż o szerokości 25 cm pozwalają robotowi pracować na obszarach do 1.800 mkw.

The innovative NEXTTECH range presents with the brand new X2.5 model, designed for medium-sized gardens. The two models in the line, D and L, are equipped with advanced technology that guarantees the robot high performance. Brushless motors, powerful batteries and a 25 cm blade allow the robot to manage areas of up to 1,800 sqm.

NEXTTECH D X2.5

1.400 mkw. /sqm

NEXTTECH L X2.5

1.800 mkw. /sqm



ZCS Connect (L X2.5)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Procesory nowej generacji
Next generation processors



Bluetooth



Klawiatura i dioda LED
Keypad & LED



Klawiatura i dioda LED
Keypad & LED



Nóż 25 cm
25 cm blade



Elastyczne, gumowe tylne koła
Flex rubber rear wheels

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO



NEXTTECH X2.9



Zaawansowane technologicznie
i wysokowydajne

*Technologically advanced and
high-performance*

3.500 mkw./sqm



VIDEO



Model X2.9 jest przeznaczony do pracy na średnich i dużych obszarach zielonych. Dwa modele z oferty, konkretnie D i L, są wyposażone w zaawansowaną technologię, która gwarantuje wysoką wydajność robota. Bezszczotkowe silniki, mocne baterie i nóż o szerokości 29 cm pozwalają robotowi pracować na obszarach do 3.500 mkw.

The X2.9 model is designed for medium to large sizes green areas. The two models in the line, D and L, are equipped with advanced technology that grants the robot high performance. Brushless motors, powerful batteries and a 29 cm blade allow the robot to manage areas of up to 3,500 sqm.

NEXTTECH D X2.9

2.500 mkw./sqm

NEXTTECH L X2.9

3.500 mkw./sqm



ZCS Connect (L X2.9)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Procesory nowej generacji
Next generation processors



Bluetooth



Klawiatura i dioda LED
Keypad & LED



Zderzak
Bumper



Nóż 25 cm
25 cm blade



Elastyczne, gumowe tylne koła
Flex rubber rear wheels

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO



NEXTTECH B X4



Przegubowy robot, który samodzielnie dostosowuje się do powierzchni

The articulated robot that

2.200 mkw./sqm *



VIDEO



Model B X4 jest idealny dla tych, którzy wymagają prostego, niezawodnego robota, który może dostosować się do koszonego terenu. Jego przegubowa, ale solidna i bezpieczna konstrukcja umożliwia instalację jednego z trzech różnych rodzajów Zestawów Zasilających, który pozwala zmodyfikować robota do małych i średnich ogrodów (z Zestawem Zasilającym Light do 1.000 mkw. lub Medium do 1.400 mkw.) w urządzenie, które może skosić do 2.000 mkw. obszaru (z Zestawem Zasilającym Premium) z największą dokładnością. Silniki bezszczotkowe, gumowe koła i miękki zderzak uzupełniają charakterystykę innowacyjnego robota, który spełnia wszystkie stawiane mu oczekiwania. Robot został wyposażony w odbiornik Bluetooth, dzięki czemu może być sterowany przez dedykowaną aplikację. Nowa konstrukcja zapewnia większą autonomię: ażurowa obudowa noża umożliwia jego samodzielne oczyszczanie.

Power Unit LIGHT



1.000*
mkw./sqm

sugerowane / suggested
800 mkw./sqm

Power Unit MEDIUM



1.400*
mkw./sqm

sugerowane / suggested
1.200 mkw./sqm

Power Unit PREMIUM



2.200*
mkw./sqm

sugerowane / suggested
1.800 mkw./sqm

The B X4 model is ideal for those who require a simple, reliable robot that can adapt to changes. Its flexible yet solid and safe structure enables the installation of three different types of Power Units, that allow it to be converted from a robot for small to medium-sized gardens (with Power Unit Light up to 1,000 sqm or with Power Unit Medium up to 1,400 sqm) to a solution that covers up to 2,200 sqm (with Power Unit Premium) with extreme accuracy. The brushless motors, rubber profile wheels and soft bumpers complete the characteristics of an innovative robot that meets all sort of needs.

Equipped with a Bluetooth Receiver that can be independently controlled by a dedicated APP. Its new design also allows greater autonomy: with a deck engineered around the blade, it provides quick and safe self-cleaning.



Procesory nowej generacji
Next generation processors



Aplikacja
Bluetooth
App Bluetooth



Inteligentne baterie
Smart batteries



Gumowe koła
Rubber wheels



Klawiatura i
dioda LED
Keypad & LED

* Podana wielkość jest maksymalną powierzchnią pracy dla prezentowanej platformy robota, przy założeniu optymalnych warunków koszenia: prosty, regularny, płaski trawnik bez przeszkód ani obszarów dodatkowych, o umiarkowanym tempie wzrostu trawy.

* The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



Przegubowy
Jointed



Samoczyszczenie
Self-cleaning



Klawiatura
Keypad



Zderzak i czujnik
rozpoznawania przeszkód
Bumper and soft obstacle
sensor




Nóż 25 cm
25 cm blade

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Shelter garage shiny black



ZDEFENCE



NEXTTECH L X4



Elastyczność i technologia na najwyższym poziomie

Flexibility and technology at the highest level

3.500 mkw./sqm *



VIDEO



NEXTTECH L X4 został zaprojektowany tak, aby wyeksponować jego elastyczność i wszystkie zalety wykorzystanych w nim modułów. Dzięki możliwości zamontowania w nim jednego z trzech różnych Zestawów Zasilających, NEXTTECH L X4 może pracować na dużych i nierównych trawiastych powierzchniach. Wyświetlacz dotykowy i zautomatyzowany system regulacji wysokości ostrza sprawiają, że korzystanie z tej innowacyjnej kosiarki jest jeszcze łatwiejsze i szybsze. System ZCS Connect umożliwia zdalne monitorowanie robota i sterowanie nim za pośrednictwem aplikacji TECH Remote.

NEXTTECH L X4, an X4 series unit has been designed to offer all the advantages of modularity and flexibility of use. NEXTTECH L X4, can mount three different Power Units and work on large and irregular grassy surfaces. The touch display and the motorized blade adjustment system make the use of this innovative robotic mower even easier and faster. The ZCS Connect system as standard allows you to monitor and manage the robot remotely, via the TECH Remote APP.

Power Unit MEDIUM



2.200
mkw./sqm

sugerowane / suggested
1.800 mkw./sqm

Power Unit PREMIUM



3.500
mkw./sqm

sugerowane / suggested
3.200 mkw./sqm

Power Unit EXTRA PREMIUM



3.500
mkw./sqm

sugerowane / suggested
3.200 mkw./sqm

* Podana wielkość jest maksymalną powierzchnią pracy dla prezentowanej platformy robota, przy założeniu optymalnych warunków koszenia: prosty, regularny, płaski trawnik bez przeszkód ani obszarów dodatkowych, o umiarkowanym tempie wzrostu trawy.

* The platform is designed for work indicated surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Procesory nowej generacji
Next generation processors



Inteligentne baterie
Smart batteries



Automatyczna regulacja
wysokości ostrza
Blade motorisation



Przegubowy
Jointed



Samoczyszczenie
Self-cleaning



Gumowe koła
Rubber wheels



Wyświetlacz
dotykowy
Touch Display



Wyświetlacz dotykowy
Touchscreen display



Nóż 4-ramienny
4 point star blade



Ładowanie robota
Recharging robot

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Shelter garage shiny black

ZDEFENCE



NEXTTECH L X6



Mocny robot przegubowy, do rozległych i wymagających trawników

Powerful and articulated, for large and difficult spaces

6.000 mkw./sqm



VIDEO



Power Unit ULTRA PREMIUM



6.000
mkw./sqm

NEXTTECH L X6 jest wyposażony w ostrze o szerokości 36 cm i bardzo mocną baterię, przez co świetnie sprawdza się na dużych powierzchniach. Dzięki zamontowanemu Zestawowi Zasilającemu Ultra Premium, robot może działać ciągle przez ponad 4 godziny, kosząc nawet do 6.000 metrów kwadratowych.

NEXTTECH L X6 posiada wyświetlacz dotykowy, a jego łączność umożliwia zdalne sterowanie robotem nawet za pośrednictwem asystentów głosowych. Można go również połączyć (przez +InfinitySystem) z innymi robotami marki TECH, co umożliwia koszenie na jeszcze większych obszarach.

NEXTTECH L X6 is equipped with a 36 cm blade, a very powerful battery, and is able to operate on rather large surfaces. By mounting the Ultra Premium Power Unit kit, the robot can even manage green areas of 6000 square meters working continuously for over 4 hours.

NEXTTECH L X6 has touch display and its connectivity makes it remotely manageable, even through voice assistants. It can also be teamed up (+InfinitySystem) with additional robots to work on even wider areas.



System koszenia SDM (Satellite Dynamic Memory) System nawigacji satelitarnej oparty na zaawansowanych algorytmach, który pozwala robotowi rozpoznać wcześniej skoszone przez niego obszary. Dzięki systemowi robot tworzy wirtualną mapę i zapamiętuje własny czas pracy na konkretnych obszarach, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Procesory nowej generacji
Next generation processors



SMART

Inteligentne baterie
Smart batteries



Automatyczna regulacja
wysokości ostrza
Blade motorisation



Przegubowy
Jointed



Samoczyszczenie
Self-cleaning



Gumowe koła
Rubber wheels



Wyświetlacz
dotykowy
Touch Display



Ekran dotykowy
Touchscreen display



Nóż 4-ramienny
4 point star blade




Ładowanie robota
Recharging robot

AKCESORIA I ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Shelter garage shiny black



ZDEFENCE



NOWOŚĆ

NEXTTECH L XE RTK



Bardzo precyzyjne koszenie na dużych i nierównych trawnikach

Ultra precise cutting on large and irregular lawns

10.000 mkw./sqm



VIDEO



**Power Unit
ULTRA PREMIUM**



10.000
mkw./sqm

NEXTTECH L X6 z nawigacją w chmurze RTK jest idealnym robotem do dużych obszarów o bardzo nierównym terenie, które wymagają precyzyjnego skoszenia trawy co do centymetra, nie wymagając przy tym montażu przewodu ograniczającego. Innowacyjny system nawigacji RTK pozwala robotowi pracować na dużych obszarach zielonych (do 10.000 metrów kwadratowych), zapewniając jednolite i precyzyjne koszenie nawet w pobliżu krawędzi danego obszaru, z maksymalnym zakresem błędu do 5 cm. System ZCS Connect umożliwia monitorowanie robota w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem aplikacji TECH Remote.

NEXTTECH L X6 with cloud navigation RTK is the ideal robot for large areas with very uneven terrain, that require the precise cutting of grass to the centimeter, the whole without the installation of the perimeter wire. The innovative RTK navigation system allows the robot to work on large green spaces (up to 10,000 square meters) ensuring a uniform and precise cut even near the perimeter of the area, with a maximum deviation of 5 cm. The standard ZCS Connect ensures that the robot can be monitored anytime, anywhere, via the Tech Remote APP.



**ANTENA RTK*
RTK ANTENNA**

*Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z autoryzowanym dystrybutorem.

For more information, contact your authorized dealer.



**BRAK KONIECZNOŚCI MONTAŻU
PRZEWODU OGRANICZAJĄCEGO**
NO PERIMETER WIRE INSTALLATION



ZAAWANSOWANA NAWIGACJA RTK
ADVANCED RTK NAVIGATION



SZTUCZNA INTELIGENCJA
ARTIFICIAL INTELLIGENCE



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Przegubowy
Jointed



Gumowe koła
Rubber wheels



Ekran dotykowy
Touchscreen display



Nóż 4-ramienny
4 point star blade



Ładowanie robota
Recharging robot

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO





Modele X4 i X6 NEXTTECH z gwarancją do 6 lat!

*The X4 and X6 NEXTTECH models
with warranty up to 6 years!*

Roboty NEXTTECH X4 oraz X6 są wyposażone w nową platformę technologiczną o futurystycznym wyglądzie i najnowocześniejszej przegubowej konstrukcji, które pozwalają kosić nierówny teren w jeszcze lepszy sposób, adaptując się do ogrodów o zróżnicowanym kształcie i wielkości. Wszystkie Zestawy Zasilające są wyposażone w inteligentne, litowo-jonowe baterie posiadające technologię Bluetooth, która służy do wymiany informacji z płytą główną, optymalizacji ładowania i zużycia energii oraz monitorowania stanu samej baterii. Możliwość wyboru jednego z wielu Zestawów Zasilających to ulepszenie samo w sobie: moc baterii i prędkość ładowania pozwalają na obsługę ogrodów o różnych kształtach w bardziej wydajny sposób, przy wydłużonym czasie pracy i jednocześnie skróconym czasie ładowania. Dotyczy modeli NEXTTECH X4 i X6.

NEXTTECH X4 and X6 are equipped with a new technological platform, the futuristic design and state-of-the-art jointed structure, which allows them to manage uneven terrain in a better way and to adapt to gardens of different shapes and sizes. All the Power Units come with lithium-ion smart batteries equipped with Bluetooth technology to exchange information with the motherboard, to optimise charging and power consumption, and to monitor the state of health of the battery itself.

The choice of the Power Units brings an upgrade to the machine itself: the battery power and charging speed allow to manage gardens of different sizes in a more efficient way with longer working times and shorter charging times if associated with the NEXTTECH X4 and X6 models.

Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit EXTRA PREMIUM	Power Unit ULTRA PREMIUM
Ładowanie kontaktowe Contact charging Tylko B X4 B X4 only	Ładowanie kontaktowe Contact charging B X4 i L X4 B X4 and L X4	Ładowanie kontaktowe Contact charging B X4 i L X4 B X4 and L X4	Ładowanie indukcyjne Inductive charging Tylko L X4 L X4 only	Ładowanie kontaktowe Contact charging Tylko L X6 L X6 only
Bateria Battery	Bateria Battery	Bateria Battery	Bateria Battery	Bateria Battery
3,45Ah	6,9 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah	10,35 Ah
Zasilacz do baterii Battery Charger	Zasilacz do baterii Battery Charger	Zasilacz do baterii Battery Charger	Zasilacz do baterii Battery Charger	Zasilacz do baterii Battery Charger
2.0 A	5.0 A	8.0 A	8.0 A	10.0 A
Czas pracy Working Time	Czas pracy Working Time	Czas pracy Working Time	Czas pracy Working Time	Czas pracy Working Time
1:30 h	3:00 h 2:45 h	4:00 h 3:45 h	3:45 h	4:00 h
Czas ładowania Recharging Time	Czas ładowania Recharging Time	Czas ładowania Recharging Time	Czas ładowania Recharging Time	Czas ładowania Recharging Time
2:00 h	1:30 h	1:30 h	1:30 h	1:30 h

Nawet do 6 lat gwarancji

2 lata gwarancji

warunki i ograniczenia określone w karcie gwarancyjnej

+

4-letnie wydłużenie obejmuje

- elementy z tworzyw sztucznych, które nie podlegają zużyciu oraz mające ewentualne wady produkcyjne.
- elementy elektroniczne, z wyłączeniem wyjątków wymienionych w książeczce gwarancyjnej.
- silniki tnące i napędowe do 5.000 godzin pracy.

Warunkiem przedłużonej gwarancji jest coroczny przegląd zimowy wykonany w autoryzowanym oddziale serwisowym i jego rejestracja w centralnym systemie producenta. Przegląd musi być potwierdzony odpowiednim certyfikatem.

Warranty up to 6 years

2 year warranty

covering the conditions and limitations stated in the warranty booklet

+

4 year extension

- to the warranty covering plastic components that are not subject to wear and tear that have manufacturing defects.
- to the warranty covering electronic components excluding the limitations specified in the warranty booklet.
- to the warranty covering cutting and propulsion motors limited up to 5,000 hours of operation.

To validate the warranty extension, it is mandatory to carry out regular winter servicing, to register such servicing on the manufacturer's website, to request the issuing and the appropriate filing of the relative, duly-completed certifications.

NOWOŚĆ

NEXTTECH

4WD

*Offroadowa flota stworzona
z myślą o najtrudniejszych trawnikach*

The off road fleet born for
the most challenging lawns

Nowość

NEXTTECH B X4

4WD



Maksymalna elastyczność nawet na terenach o najbardziej ekstremalnych stopniach nachylenia

Maximum flexibility even on the most extreme slopes

2.200 mkw./sqm*



VIDEO

4WD



NEXTTECH B X4 w wersji 4WD optymalnie zarządza nierównymi trawnikami z dużym stopniem nachylenia, do 60%. Zaprojektowany do pracy w trudnych sytuacjach, robot NEXTTECH B X4 jest w stanie z łatwością dotrzeć do każdego kąta ogrodu, w tym jego krawędzi, zapewniając przy tym jednolite koszenie.

NEXTTECH B X4, in its 4WD version, optimally manages uneven lawns, with important climbs up to 60%. Designed to work in complex situations, thanks to the 4 drive wheels, NEXTTECH B X4 can easily reach any area of the garden, including edges, with the certainty of a clean and uniform grass cut.

**Power Unit
MEDIUM**



1.400*
mkw./sqm

sugerowane / suggested
1.200 mkw./sqm

**Power Unit
PREMIUM**




2.200*
mkw./sqm

sugerowane / suggested
1.800 mkw./sqm

*Podana wielkość jest maksymalną powierzchnią pracy dla prezentowanej platformy robota, przy założeniu optymalnych warunków koszenia: prosty, regularny, płaski trawnik bez przeszkód ani obszarów dodatkowych, o umiarkowanym tempie wzrostu trawy.

The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



NACHYLENIA DO 60%
SLOPES UP TO 60%



4 KOŁA NAPĘDOWE
4 DRIVING WHEELS



App Bluetooth
App Bluetooth



Przegubowy
Jointed



Gumowe koła
Rubber wheels



Klawiatura
Keypad



Zderzak i czujnik
rozpoznawania przeszkód
Bumper and soft obstacle
sensor



Nóż 25 cm
25 cm blade

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO



Nowość

NEXTTECH L X4

4WD



Wszechstronny i przegubowy robot radzący sobie z nachyleniami

*Born climber,
versatile and articulated*

3.500 mkw./sqm*



VIDEO



Model NEXTTECH L X4 4WD charakteryzuje się ekstremalną wszechstronnością w połączeniu z mocą napędu na 4 koła. Robot korzysta z wszystkich zalet linii NEXTTECH, wliczając w to: elastyczność, moc, oraz równomierne i precyzyjne koszenie nawet na najtrudniejszych terenach. Dzięki napędowi na 4 koła w połączeniu z mocnymi bateriami litowo-jonowymi, robot świetnie daje sobie radę nawet na terenach o dużym stopniu nachylenia z suchą i moką trawą. Moduł ZCS Connect w aplikacji TECH Remote umożliwia zdalne sterowanie robotem oraz kontrolowanie lokalizacji GPS. Co więcej, moduł wysyła użytkownikom powiadomienia o błędach, oraz zapewnia robotowi ochronę przed kradzieżą i integrację z asystentami głosowymi (Smart Home). Moc skoncentrowana w urządzeniu zapewnia mu zdolność do nieprzerwanej pracy przez prawie 4 godziny w ekstremalnych warunkach.

The NEXTTECH L X4 4WD 4WD model is characterized by extreme modularity combined with the power of the 4-wheel drive. The robot incorporates all the advantages of the NEXTTECH line: flexibility, power, uniform and precise cutting even on surfaces with a high degree of irregularity; it has the ability to handle even very steep lawns, with dry or wet grass, thanks to the 4-wheel drive combined with the powerful lithium-ion batteries. The standard ZCS Connect module, within the TECH Remote APP, ensures that the robot is always manageable, even remotely, it allows GPS location, notifications on anomalies, anti-theft and integration with voice assistants (Smart Home). A concentrate of power able to work continuously for almost 4 hours in extreme conditions.

**Power Unit
MEDIUM**



2.200*

mkv./sqm

sugerowane / suggested
1.800 mkv./sqm

**Power Unit
PREMIUM**



3.500*

mkv./sqm

sugerowane / suggested
3.200 mkv./sqm


**Power Unit
EXTRA
PREMIUM**



3.500*

mkv./sqm

sugerowane / suggested
3.200 mkv./sqm



NACHYLENIA DO 60%
SLOPES UP TO 60%



4 KOŁA NAPĘDOWE
4 DRIVING WHEELS

* Podana wielkość jest maksymalną powierzchnią pracy dla prezentowanej platformy robota, przy założeniu optymalnych warunków koszenia: prosty, regularny, płaski trawnik bez przeszkód ani obszarów dodatkowych, o umiarkowanym tempie wzrostu trawy.

The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



App Bluetooth
App Bluetooth



Przegubowy
Jointed



Gumowe koła
Rubber wheels



Ekran dotykowy
Touchscreen display



Nóż 4-ramienny
4 point star blade



Ładowanie robota
Recharging robot

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO



NOWOŚĆ

NEXTTECH L XE

4WD



Moc i wszechstronność dla rozległych i trudno osiągalnych trawników

Strength and agility for wide and inaccessible lawn

6.000 mkw./sqm



VIDEO

4WD



Ewolucja modelu L X6 w postaci robota w wersji 4WD została stworzona, aby sprostać potrzebie koszenia trawy na dużych, trudnych do zarządzania terenach zielonych. Napęd na 4 koła w połączeniu z mocnymi bateriami gwarantują optymalną przyczepność na wszystkich terenach, nawet tych nierównych i nachylonych do 65% stopni. NEXTTECH L X6 4WD może również pracować w zespołach (+Infinitysystem) w połączeniu z innymi robotami firmy TECH, aby działać na obszarach, które mogą się powiększać. Zdalne zarządzanie robotem jest zawsze możliwe dzięki modułowi ZCS Connect w standardzie.


The 4WD evolution of the L X6 model was created to meet the need to cut grass on large green areas that are difficult to manage. The 4 wheels drive, combined with the powerful batteries, guarantee optimal grip on any type of terrain, uneven and with extreme slopes, up to 65%.

NEXTTECH L X6 4WD can also work in teams (+infinitysystem) combined with other robots from the TECH range, to manage areas that increase over time. Remote management is always possible, thanks to the ZCS Connect module as standard.

Power Unit
ULTRA PREMIUM



6.000
mkv./sqm



NACHYLENIA DO 65%
SLOPES UP TO 65%



4 KOŁA NAPĘDOWE
4 DRIVING AND STEERING WHEELS



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Przegubowy
Jointed



Gumowe koła
Rubber wheels



Ekran dotykowy
Touchscreen display



Nóż 4-ramienny
4 point star blade



Tyłne koła
Rear wheels

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze czarnym
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO



NEXTTECH

THE CROSSER

4WD



Tereny z ciężkimi do pokonania pochyłościami? Żaden problem!

Lawns with impossible slopes? No problem

3.500 mkw./sqm



VIDEO




4WD



Q THE CROSSER to robot marki TECH line stworzony do ogrodów z terenami o stopniu nachylenia nawet do 75%. Dzięki 4-kołowemu napędowi (sterowanemu elektrycznie) i baterii o pojemności 10 Ah, robot dobrze radzi sobie z wyjątkowo stromymi podjazdami i wybojami, a także sprawnie pracuje na obrzeżach ogrodu z pochyłościami do 65%. Uchwyty umieszczone po 4 stronach sprawiają, że jest bezpieczny i łatwy w transporcie. NEXTTECH Q został także wyposażony w specjalny radar pozwalający wykrywać pozycję ruchomych przeszkód w ogrodzie. Aby zapewnić bezpieczną i cichą pracę robota, zaleca się rozgraniczenie wszystkich stałych przeszkód.

Q THE CROSSER is the TECH dedicated to gardens with slopes of up to 75%. Thanks to its 4 wheel drive (electrically steered) and 10 Ah battery, it can handle extremely steep climbs and bumps and also works efficiently on the edge of the garden on slopes of up to 65%. The handles positioned on the 4 sides make it safe and easy to transport. NEXTTECH L Q is also equipped with a special radar sensor that allows the robot to identify moving obstacles. To ensure safe and silent operation of the robot, it is advisable to delimit all fixed obstacles.



NACHYLENIA DO 75%
SLOPES UP TO 75%



RADAR WYKRYWAJĄCY PRZESZKODY
DETECTION OF OBSTACLES WITH RADAR



4 KOŁA NAPĘDOWE
4 DRIVING WHEELS



Procesory nowej generacji
Next generation processors



Inteligentne baterie
Smart batteries



Automatyczna regulacja wysokości ostrza
Blade motorisation



Wyświetlacz dotykowy
Touch Display



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Ekran dotykowy
Touchscreen Display



RADAR rozpoznający przeszkody
RADAR for obstacle detection



Napęd na 4 aktywnie skrętne koła
4 driving and steering wheels

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze czarnym
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO



			
SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	NEXTTECH LX2 ZR	NEXTTECH D X2
MOC	POWER		
Maksymalna powierzchnia koszenia [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m ²] (-20%)*	1.000	700
Typ silnika	Motor type	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless
Maksymalne dopuszczalne nachylenie powierzchni (%)	Max. permissible Slope (%)	45%	45%
Maksymalne nachylenie terenu (%)	Max. Slope (%)	35%	35%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%	20%
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM		
Rodzaj noża	Blade Type	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	18	18
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-60	25-60
Regulacja wysokości koszenia	Cutting Height Adjustment	Ręczna/Manual	Ręczna/Manual
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System	Tak/Yes	Tak/Yes
System koszenia "SDM"	"SDM" Cutting System	Nie/No	Nie/No
System koszenia "+Infinity"	"+ Infinity" Cutting System	Nie/No	Nie/No
Samopoziomowanie	Self-Levelling	-	-
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes	Tak/Yes
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Tak/Yes	Tak/Yes
Obszary wirtualne	Virtual Areas	4	8
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	4	4
NAWIGACJA	NAVIGATION		
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcja/Optional	Opcja/Optional
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES		
Interfejs użytkownika	User Interface	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth	Bluetooth
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes	Tak/Yes
Asystent głosowy	Smart Assistant	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect
AMICO	AMICO	Opcja/Optional	Opcja/Optional
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY		
PIN zabezpieczający	Safety PIN	Kod PIN przez aplikację/PIN Code via APP	Kod PIN przez aplikację/ PIN Code via APP
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DO INSTALACJI	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION		
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Length [mt]	50	0
Szpilki mocujące	Fixing nails	40	20
Stacja ładująca	Charging Station	Tak/Yes	Tak/Yes
Zadaszenie stacji	Recharging base cover	Opcja/Optional	Opcja/Optional
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES		
Wymiary robota (dl/sz/w)	Robot Size (lwxwxh)	453x296x220	420X290X220 mm
Rodzaj kół	Wheel Profile	Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	59	59
Poziom szczelności	Level of protection	IPx5	IPx5
Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw. (-20%)	Maximum suggested cutting surface m ² (-20%)	1.000	700
Bateria litowo-jonowa (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	5,0Ah- 130Wh	2,5Ah-64Wh
Ilość baterii	Quantity of batteries	1x5,0Ah	1x5,0 Ah
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	04:00	02:00
Sposób ładowania	Recharge Mode	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
Ładowarka do baterii	Battery Chargers	2,3A-68W	2,3A-68W
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	7,5	7,1
*mkw. odpowiadają maksymalnej wydajności akumulatora, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu trawy, darni i złożoności obszaru koszenia. *sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.			



					
NEXTTECH L X2	NEXTTECH S X2	NEXTTECH D X2.5	NEXTTECH L X2.5	NEXTTECH D X2.9	NEXTTECH L X2.9
1.000	1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless
45%	45%	45%	45%	45%	45%
35%	35%	35%	35%	35%	35%
20%	20%	20%	20%	20%	20%
Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
18	18	25	25	29	29
25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
Ręczna/Manual	Ręczna/Manual	Ręczna/Manual	Ręczna/Manual	Automatyczna/Automatic	Automatyczna/Automatic
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Nie/No	Tak/Yes	Nie/No	Tak/Yes
Nie/No	Nie/No	Nie/No	Nie/No	Nie/No	Tak/Yes
—	—	—	—	—	—
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
8	8	8	8	8	8
4	4	4	8	8	8
Tak/Yes	Tak/Yes	Opcja/Optional	Tak/Yes	Opcja/Optional	Tak/Yes
Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED
Bluetooth-GSM	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	Tak/Yes	Zapewniony przez ZCS Connect/ Included in ZCS Connect	Tak/Yes	Zapewniony przez ZCS Connect/ Included in ZCS Connect	Tak/Yes
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	V
Kod PIN przez aplikację & Geofence/PIN Code via App & Geofence	Kod PIN przez aplikację & Geofence/PIN Code via App & Geofence	Kod PIN przez aplikację/ PIN Code via APP	Kod PIN przez aplikację & Geofence/PIN Code via App & Geofence	Kod PIN przez aplikację/ PIN Code via APP	Kod PIN przez aplikację & Geofence/PIN Code via App & Geofence
0	0	0	0	0	0
20	20	20	20	20	20
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
420X290X220 mm	420x290x220 mm	534x263x386	534x263x386	534x263x386	534x263x386
Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber	Gumowe/Rubber
59	59	60	60	63	63
IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
1.000	1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
2,5Ah-64Wh	5Ah - 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	10Ah - 260Wh
1x5,0 Ah	1x5,0 Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	2x5,0Ah
02:00	04:00	03:00	03:00	03:00	06:00
Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
2,3A-68W	5,0A - 150W	2,3A - 68W	2,3A - 68W	5A -150W	8A- 235W
7,2	7,5	10	10	12	12



SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	NEXTTECH B X4
MOC	POWER	
Maksymalna powierzchnia koszenia [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m ²] (-20%)*	Jednostka napędowa do 2,200/Driving unit set up to 2,200 sqm*
Typ silnika	Motor type	Bezczotkowy/Brushless
Maksymalne dopuszczalne nachylenie powierzchni (%)	Max. permissible Slope (%)	45%
Maksymalne nachylenie terenu (%)	Max. Slope (%)	35%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM	
Rodzaj noża	Blade Type	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	25
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	20-65
Regulacja wysokości koszenia	Cutting Height Adjustment	Ręczna/Manual
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System	Tak/Yes
System koszenia "SDM"	"SDM" Cutting System	Nie/No
System koszenia "+Infinity"	"+ Infinity" Cutting System	Nie/No
Nawigacja GPS - RTK	Navigation GPS - RTK	-
Samopoziomowanie	Self-Levelling	Tak/Yes
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Tak/Yes
Obszary wirtualne	Virtual Areas	4
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	4
NAWIGACJA	NAVIGATION	
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcja/Optional
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES	
Interfejs użytkownika	User Interface	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes
Asystent głosowy	Smart Assistant	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect
AMICO	AMICO	Opcja/Optional
ZDefence	ZDefence	Opcja/Optional
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY	
PIN zabezpieczający	Safety PIN	Kod PIN przez aplikację/PIN Code via APP
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DO INSTALACJI	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION	
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Length [m]	0
Szpilki mocujące	Fixing nails	20
Stacja ładująca	Charging Station	Si/Yes
Zadaszenie stacji	Recharging base cover	Opcja/Optional
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES	
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (lwxwxh)	635x464x300 mm
Rodzaj kół	Wheel Profile	Elastyczna guma/Flex Rubber
Poziom hałas [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63
Poziom szczelności	Level of protection	IPx5

DOSTĘPNE ZESTAWY ZASILAJĄCE	AVAILABLE BATTERY KITS	Power unit LIGHT	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM
Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw. (-20%)	Maximum suggested cutting surface m ² (-20%)	800 m ²	1.200 m ²	1.800 m ²
Bateria litowo-jonowa (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	3.45Ah -86Wh	6.9Ah -173Wh	10.35Ah - 260Wh
Ilość baterii	Quantity of batteries	1x3.45Ah	1x6.9Ah	1x10.35Ah
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	01:30	03:00	04:00
Sposób ładowania	Recharge Mode	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
Ładowarka do baterii	Battery Chargers	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,0	15,3	15,6

*mkw. odpowiadają maksymalnej wydajności akumulatora, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu trawy, darni i złożoności obszaru koszenia.
 *sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



					
NEXTTECH L X4		NEXTTECH L X6		NEXTTECH L X6 RTK	
Jednostka napędowa do 3,500 /Driving unit set up to 3.500 sqm*		6.000		10.000	
Bezszcotkowy/Brushless		Bezszcotkowy/Brushless		Bezszcotkowy/Brushless	
45%		45%		45%	
35%		35%		35%	
20%		20%		20%	
Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade		Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade		Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	
25		36		36	
20-65		20-65		20-65	
Automatyczna/Automatic		Automatyczna/Automatic		Automatyczna/Automatic	
Tak/Yes		Tak/Yes		-	
Tak/Yes		Tak/Yes		-	
Tak/Yes		Tak/Yes		Tak/Yes	
-		-		Tak/Yes	
Tak/Yes		Tak/Yes		Tak/Yes	
Tak/Yes		Tak/Yes		-	
Tak/Yes		Tak/Yes		Tak/Yes	
8		8		8	
8		8		8	
Tak/Yes		Tak/Yes		Tak/Yes	
Ekran dotykowy/Touchscreen Display		Ekran dotykowy/Touchscreen Display		Ekran dotykowy/Touchscreen Display	
Bluetooth-GSM		Bluetooth-GSM		Bluetooth-GSM	
Tak/Yes		Tak/Yes		Tak/Yes	
Tak/Yes		Tak/Yes		Tak/Yes	
Opcja/Optional		Opcja/Optional		Opcja/Optional	
Opcja/Optional		Opcja/Optional		Nie/No	
PIN & Geofence		PIN & Geofence		PIN & Geofence	
0		0		0	
20		20		20	
Tak/Yes		Tak/Yes		Tak/Yes	
Opcja/Optional		Opcja/Optional		Opcja/Optional	
635x464x330 mm		784x536x330 mm		784x536x330 mm	
Elastyczna guma/Flex Rubber		Elastyczna guma/Flex Rubber		Elastyczna guma/Flex Rubber	
63		65		65	
IPx5		IPx5		IPx5	
Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM	
1.800 m ²	3.200 m ²	3.200 m ²	6.000 m ²	10.000 m ²	
6.9Ah -173Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260 Wh	10.35Ah - 260 Wh	
1x6.9Ah	1x10.35Ah	1x10.35Ah	1x10.35 Ah	1x10.35 Ah	
02:45	03:45	03:45	04:00	04:00	
Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Indukcyjny/Inductive	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	
5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W	10.0A-300W	
15,5	15,8	15,8	18	18	



SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	NEXTTECH B X4 4WD	
MOC	POWER		
Maksymalna powierzchnia koszenia [m ²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m ²] (-20%)*	Jednostka napędowa do 2,200/Driving unit set up to 2,200 sqm*	
Typ silnika	Motor type	Bezszcotkowy 4WD/4WD Brushless	
Maksymalne dopuszczalne nachylenie powierzchni (%)	Max. permissible Slope (%)	60%	
Maksymalne nachylenie terenu (%)	Max. Slope (%)	55%	
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	55%	
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM		
Rodzaj noża	Blade Type	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	25	
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	30-75	
Regulacja wysokości koszenia	Cutting Height Adjustment	Ręczna/Manual	
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System	Tak/Yes	
System koszenia "SDM"	"SDM" Cutting System	Nie/No	
System koszenia "+Infinity"	" + Infinity" Cutting System	Nie/No	
Samopoziomowanie	Self-Levelling	Tak/Yes	
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes	
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Tak/Yes	
Obszary wirtualne	Virtual Areas	4	
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	4	
NAWIGACJA	NAVIGATION		
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcja/Optional	
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES		
Interfejs użytkownika	User Interface	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth	
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes	
Asystent głosowy	Smart Assistant	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect	
AMICO	AMICO	Opcja/Optional	
ZDefence	ZDefence	Nie/No	
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY		
PIN zabezpieczający	Safety PIN	Kod PIN przez aplikację/PIN Code via APP	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DO INSTALACJI	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION		
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Length [mt]	0	
Szpilki mocujące	Fixing nails	20	
Stacja ładująca	Charging Station	Tak/Yes	
Zadaszenie stacji	Recharging base cover	Opcja/Optional	
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES		
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (l x w x h)	474x695x358 mm	
Rodzaj kół	Wheel Profile	Elastyczna guma/Flex Rubber	
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63	
Poziom szczelności	Level of protection	IPx5	

DOSTĘPNE ZESTAWY ZASILAJĄCE	AVAILABLE BATTERY KITS	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM
Maksymalna sugerowana powierzchnia mkw. (-20%)	Maximum suggested cutting surface m ² (-20%)	1.200 m ²	1.800 m ²
Bateria litowo-jonowa (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	6.9Ah - 173Wh	10.35Ah - 260Wh
Ilość baterii	Quantity of batteries	1x6.9Ah	1x10.35Ah
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	03:00	04:00
Sposób ładowania	Recharge Mode	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
Ładowarka do baterii	Battery Chargers	5.0A-150W	8.0A-235W
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,3	15,6

*mkw. odpowiadają maksymalnej wydajności akumulatora, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu trawy, darni i złożoności obszaru koszenia.
 *sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.

ct			
	NEXTTECH L X4 4WD	NEXTTECH L X6 4WD	Q THE CROSSER
	Jednostka napędowa do 3,500 /Driving unit set up to 3.500 sqm*	6.000	3.500
	Bezszcotkowy 4WD/4WD Brushless	Bezszcotkowy 4WD/4WD Brushless	Bezszcotkowy 4WD/4WD Brushless
	60%	65%	75%
	55%	60%	70%
	55%	55%	65%
	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
	25	36	29
	30-75	30-75	25-70
	Automatyczna/Automatic	Automatyczna/Automatic	Automatyczna/Automatic
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	8	8	8
	8	8	8
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display
	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
	Nie/No	Nie/No	Nie/No
	PIN & Geofence	PIN & Geofence	PIN & Geofence
	0	0	0
	20	20	20
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
	635x464x330 mm	522x816x358 mm	533x533x333 mm
	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber
	63	65	63
	IPx5	IPx5	IPx5

Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM	-
1.800 m²	3.200 m²	3.200 m²	6.000 m²	3.500 m²
6.9Ah -173Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260 Wh	10Ah - 260Wh
1x6.9Ah	1x10.35Ah	1x10.35Ah	1x10.35 Ah	2x5,0Ah
02:45	03:45	03:45	04:00	02:30
Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Induktivni/Inductive	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W	8A- 235W
15,5	15,8	15,8	18	18,5



PROTECH

Profesjonalizm i elegancja
w twoim ogrodzie
Professionalism and
elegance in your garden

PROTECH25i



VIDEO



5.000 mkw./sqm

Klasyczna technologia zawsze na czele
The classic technology, always at the forefront

PROTECH

Profesjonaliści od zaawansowanych technologii w ogrodzie

The high tech professionals of the garden



Modele PROTECH25i - L25i i S25i - to skupienie innowacji i technologii. Ekran dotykowy, zaawansowane systemy nawigacji i moduł ZCS Connect sprawiają, że roboty są niezwykle wydajne i innowacyjne. Ekran jest kompatybilny z większością asystentów głosowych (SMART ASSISTANT) dla pełnej interakcji z robotem.

The two PROTECH25i - L25i and S25i - models are a concentration of innovation and technology. The touchscreen display, the advanced navigation systems and standard ZCS Connect module make the robots extremely efficient and innovative. Compatible with most voice assistants (SMART ASSISTANT) for a complete interaction with the robot.



ZCS
CONNECT



SMART
ASSISTANT



BLUETOOTH



INNOVATIVE
MOTHERBOARD



TOUCH
DISPLAY

PROTECH L25i
3.200 mkw./sqm

PROTECH S25i
5.000 mkw./sqm



**Wysokowydajne silniki
bezsztuczowe**
High efficiency brushless motors



Elastyczne tylne koła dla doskonałej przyczepności na wszystkich rodzajach terenu, nawet mokrych powierzchniach.
Flex rear wheels For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.



Zarządza nawet 8 obszarami
Manage up to 8 separate areas



Opatentowane przednie koła poruszają się niezależnie od siebie, zachowując wysoką wydajność koszenia nawet na nieregularnym i nierównym terenie.
Patented front wheels They move independently from each other, while maintaining high cutting performances even on an irregular and uneven terrain.



Nachylenia do 45%
Slopes up to 45%



System koszenia SDM (Satellite Dynamic Memory) System nawigacji satelitarnej oparty na zaawansowanych algorytmach, który pozwala robotowi rozpoznać wcześniej skoszone przez niego obszary. Dzięki systemowi robot tworzy wirtualną mapę i zapamiętuje własny czas pracy na konkretnych obszarach, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



Ekran dotykowy
Touchscreen Display



Nóż 4-ramienny
4 point star blade



Elastyczne, gumowe tylne koła
Flex rubber rear wheel

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze czarnym
Shelter garage shiny black



Kolce na koła
Spike Wheel

*Cykle pracy różnią się w zależności od zróżnicowania i charakterystyki obszaru. / *The work cycles vary in relation to the amplitude and to the characteristics of the area.*



PROTECH40i



Elegancki i mocny robot do bardzo dużych powierzchni

*Powerful and elegant,
for very large areas*

20.000 mkw./sqm




VIDEO



Mocny robot o atrakcyjnym, typowo włoskim designie, który może zarządzać terenami do 20.000 metrów kwadratowych, nawet jeśli teren jest podzielony na więcej obszarów. Do wyboru są dwa modele wyposażone w moduł ZCS Connect, który pozwala na połączenie i interakcję z robotem w dowolnym miejscu i czasie.

A powerful robot with an attractive design typical of Italian products, which can manage gardens up to 20,000 sqm, even those with multiple separate areas. The two models are equipped with the ZCS Connect module to connect and interact with the robot any time and anywhere.



PROTECH B40i
10.000 mkw./sqm

PROTECH D40i
20.000 mkw./sqm



**Wysokowydajne silniki
bezsztotkowe**
High efficiency brushless motors



Automatyczna regulacja wysokości ostrza
Motorised blade adjustment



Zarządzaj nawet 8 obszarami
Manage up to 8 separate areas



Idealne koszenie nawet na nierównym terenie
Perfect cut even on uneven ground



Nachylenia do 45%
Slopes up to 45%



Elastyczne gumowe tylne koło dla doskonałej przyczepności na wszystkich rodzajach terenu, nawet mokrych powierzchniach.
Flex rubber rear wheel For excellent grip on all types of terrain, even on wet surfaces.



Mocne baterie litowo-jonowe
Powerful lithium-ion batteries



System koszenia SDM (Satellite Dynamic Memory) System nawigacji satelitarnej oparty na zaawansowanych algorytmach, który pozwala robotowi rozpoznać wcześniej skoszone przez niego obszary. Dzięki systemowi robot tworzy wirtualną mapę i zapamiętuje własny czas pracy na konkretnych obszarach, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i większą wydajność.

SDM Cutting System (Satellite Dynamic Memory) The satellite navigation system, based on advanced algorithms, allows the robot to recognise the areas just mowed. The robot then creates virtual maps and remembers the working times used for each area, saving time and increasing efficiency.



Ekran dotykowy
Touchscreen Display



Nóż 4-ramienny
4 point star blade



Elastyczne, gumowe tylne koła
Flex rubber wheel



Lekka i wytrzymała powłoka węglowa
Lightweight and robust carbon cover

AKCESORIA | ACCESSORIES



AMICO
AMICO





SPECYFIKACJA MODELII	MODELS DESCRIPTION	PROTECH L25i
MOC	POWER	
Maksymalna powierzchnia koszenia [m²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m²] (-20%)*	3.200
Typ silników	Motor type	Bezszcotkowy/Brushless
Bateria litowo-jonowa (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	1x7,5 Ah
Maksymalne dopuszczalne nachylenie powierzchni (%)	Max permissible Slope (%)	45%
Maksymalne nachylenie terenu (%)	Max. Slope (%)	35%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	03:30
Sposób ładowania	Recharge Mode	Kontaktowy/Contact
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM	
Rodzaj noża	Blade Type	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	29
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-70
Regulacja wysokości koszenia	Cutting Height Adjustment	Ręczna/Manual
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System	Tak/Yes
System koszenia "SDM"	"SDM" Cutting System	Tak/Yes
System koszenia "+Infinity"	" + Infinity" Cutting System	Tak/Yes
Samopoziomowanie	Self-Levelling	Tak/Yes
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Tak/Yes
Obszary wirtualne	Virtual Areas	8
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	8
NAWIGACJA	NAVIGATION	
Moduł ZCS Connect (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Tak/Yes
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES	
Interfejs użytkownika	User Interface	Ekran dotykowy/Touchscreen Display
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth-GSM
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes
Asystent głosowy	Smart Assistant	Tak/Yes
AMICO	AMICO	Opcja/Optional
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY	
Zabezpieczający PIN	Safety PIN	Pin & Geofence
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DO INSTALACJI	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION	
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Length [mt]	0
Szpilki mocujące	Fixing nails	20
Stacja ładująca	Charging Station	Tak/Yes
Zadaszenie stacji	Recharging base cover	Opcja/Optional
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES	
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,3
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (l x w x h)	580x500x290 mm
Rodzaj kół	Wheel Profile	Elastyczna guma/Flex Rubber
Poziom hałasu [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63
Poziom szczelności	Level of protection	IPx4

*mkw. odpowiadają maksymalnej wydajności akumulatora, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu trawy, darni i złożoności obszaru koszenia.
 *sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.





	PROTECH S25i	PROTECH B 40i	PROTECH D40i
	5.000	10.000	20.000
	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless
	2x7,5 Ah	2x15Ah	4x15Ah
	45%	45%	45%
	35%	35%	35%
	20%	20%	20%
	07:00	06:00	11:00
	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
	29	84 (3 dischi)/84 (3 discs)	84 (3 dischi)/84 (3 discs)
	25-70	25-70	25-70
	Ręczna/Manual	Automatyczna/Automatic	Automatyczna/Automatic
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Tak/Yes	-	-
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	8	8	8
	8	8	8
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display	Ekran dotykowy/Touchscreen Display
	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
	Pin & Geofence	Pin & Geofence	Pin & Geofence
	0	0	0
	20	100	100
	Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
	Opcja/Optional	-	-
	16,2	45	49
	580x500x290 mm	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber	Elastyczna guma/Flex Rubber
	63	69	69
	IPx4	IP44	IP44



EASY TECH

Prosty
i wydajny

Simple
and efficient

EASY TECH6



VIDEO

400 mkw./sqm

Niezawodny robot koszący
An evergreen of gardening robotics



Odbiornik Bluetooth
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Opcja)
ZCS Connect (Optional)



Brak konieczności
montażu przewodu
obwodowego!

NO *installation*
NO *perimeter wire!*



Dzięki robotom z linii EASY TECH6 przeznaczonym do ogrodów mieszkalnych o powierzchni do 400 metrów kwadratowych, utrzymanie małych ogrodów w doskonałej kondycji nigdy nie było łatwiejsze. Modele EASY TECH L6 i EASY TECH S6 to idealne roboty dla tych, którzy chcą idealnie skoszonego trawnika bez konieczności instalowania przewodu ograniczającego. Łatwość obsługi robota pozwala również na jego natychmiastowe uruchomienie i pracę na wielu obszarach. Aplikacja umożliwia sterowanie robotem i aktualizację jego oprogramowania.

Keeping small gardens in pristine condition has never been easier with the line EASY TECH6, designed for residential gardens up to 400 sqm. The two models EASY TECH L6 and EASY TECH S6 are ideal robots for those who want a perfectly mowed lawn, without the need to install perimeter wires. The robot's ease of use also allows them to be put into service immediately and transported across multiple areas and different gardens. The APP allows to manage and update the robot.

EASY TECH L6

200 mkw./sqm

EASY TECH S6

400 mkw./sqm



Lekki i przenośny
Lightweight and portable



Nachylenie do 50%
Slopes up to 50%



Napęd na cztery koła
Four wheel drive



Czujnik trybu Eco umożliwia robotowi rozpoznawanie już skoszonych obszarów w celu skrócenia czasu pracy. Dzięki temu ani robot, ani darni nie ulegają zużyciu.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



Odbiornik Bluetooth Umożliwia przesyłanie aktualizacji oprogramowania robota ze smartfona/tabletu i korzystanie z aplikacji TECH Remote na iOS i Androida.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the TECH Remote APP from iOS and Android.



Czujnik ZGS Czujnik ZGS (Zucchetti Grass Sensor) wykrywa obecność trawy i wszelkich uskoków lub pustych przestrzeni, nawet bez instalacji przewodu ograniczającego.

ZGS Sensor The ZGS (Zucchetti Grass Sensor) sensor detects the presence of grass and allows the robot to recognise any holes or empty spaces, even without a perimeter wire marking off the area.



Gniazdo ładowania
Charging Point



Polecenia z klawiatury
Keypad commands



Łopata i czujnik ZGS
Blade and ZGS Sensor



Robot w stacji ładującej
Charging robot

AKCESORIA | ACCESSORIES



AMICO
AMICO



EASY TECH D1



VIDEO

600 mkw./sqm

Mały i wydajny
Small and Efficient



Odbiornik Bluetooth
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Opcja)
ZCS Connect (Optional)



Model EASY TECH1 jest mały, lekki, łatwy w transporcie i cichy, a na dodatek posiada futurystyczny design. Został stworzony z myślą o małych ogrodach, które wymagają bezbłędного koszenia trawy w połączeniu z łatwym procesem instalacji. Efektywne cykle pracy pozwalają na szybkie i dokładne skoszenie całego obszaru. Ponadto najnowocześniejsze procesory, bezszczotkowe silniki, baterie litowo-jonowe i ostrze o szerokości 18 cm umożliwiają robotowi EASY TECH1 pracę na 4 oddzielnych obszarach. Wyposażony w łączność Bluetooth, robot może być programowany i sterowany za pośrednictwem aplikacji TECH Remote. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują prostego robota i jednocześnie nie chcą rezygnować z zaawansowanej technologii. Wszystko to zamknięte w obudowie, która mierzy niespełna 42 cm długości i waży tylko 7 kg!

The EASY TECH1 model is small, light, easily transportable, silent, and comes with a futuristic design. It was created for small gardens which need a flawless cutting of the grass and easy installation system. The efficient work cycles allow full coverage of the area in a rapid and accurate way. In addition, state-of-the-art processors, brushless motors, lithium-ion batteries and 18 cm blade allow the EASY TECH1 robot to manage up to 4 separate areas. Equipped with Bluetooth connectivity, the robot can be programmed and managed via the APP TECH Remote is perfect for those who want a simple robot, without sacrificing high technology, all enclosed in only 42 cm and no more than 7 kg!



**Wysokowydajne silniki
bezsztotkowe**
High efficiency brushless motors



**Zarządza nawet 4 oddzielnymi
obszarami**
Manage up to 4 separate areas



Klawiatura i dioda LED
Keypad & LED



Czujnik trybu Eco umożliwia robotowi rozpoznawanie już skoszonych obszarów w celu skrócenia czasu pracy. Dzięki temu ani robot, ani darni nie ulegają zużyciu.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



Odbiornik Bluetooth Umożliwia przesyłanie aktualizacji oprogramowania robota ze smartfona/tabletu i korzystanie z aplikacji TECH Remote na iOS i Androida.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the TECH Remote APP from iOS and Android.



Polecenia z klawiatury
Keypad commands



Nóż 18 cm
18 cm blade



Elastyczne, gumowe tylne koła
Flex rubber rear wheels

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Shelter garage shiny black



AMICO
AMICO



EASY TECH DZ2



VIDEO

800 mkw./sqm

Kompaktowy i zwinny
Compact and Agile



Odbiornik Bluetooth
Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Opcja)
ZCS Connect (Optional)



Robot EASY TECHZ2 został stworzony do pracy w małych ogrodach z wąskimi alejkami i trudno dostępnymi obszarami o małej powierzchni do manewrów. Bezszczotkowy silnik i innowacyjny system koszenia umożliwiają robotowi działanie na nierównym terenie. Aplikacja TECH Remote umożliwia sterowanie robotem i jego aktualizację.

The EASY TECHZ2 was created to cut small, but complex gardens with narrow and tight maneuvering spaces. The brushless motors and innovative cutting system allows the robot to cover uneven ground. The APP TECH Remote allows managing and updating the robot.



**Wysokowydajne silniki
bezsztotkowe**
High efficiency brushless motors



Nachylenia do 45%
Slopes up to 45%



Klawiatura i dioda LED
Keypad & LED



Czujnik trybu Eco umożliwia robotowi rozpoznawanie już skoszonych obszarów w celu skrócenia czasu pracy. Dzięki temu ani robot, ani darni nie ulegają zużyciu.

Eco Mode Sensor To recognise the mowed areas so that the working time is reduced. This way the robot and the turf do not wear out.



**Zarządza nawet 4 oddzielnymi
obszarami**
Manage up to 4 separate areas



Odbiornik Bluetooth Umożliwia przesłanie aktualizacji oprogramowania robota ze smartfona/tabletu i korzystanie z aplikacji TECH Remote na iOS i Androida.

Bluetooth Receiver To transfer software updates from Smartphone/Tablet to the robot and to use the TECH Remote APP from iOS and Android.



Klawiatura i dioda LED
Keypad & LED



Nóż 4-ramienny
4 point star blade

AKCESORIA | ACCESSORIES



Zadaszenie stacji w kolorze
czarnym
Shelter garage shiny black



Kolce na koła
Spike Wheel



AMICO
AMICO



SPECYFIKACJA MODELI	MODELS DESCRIPTION	EASY TECH L6	
MOC	POWER		
Maksymalna powierzchnia koszenia [m²] (-20%)*	Maximum cutting surface [m²] (-20%)*	200	
Typ silników	Motor type	Bezszczotkowy/Brushless	
Bateria litowo-jonowa (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	1x5,0 Ah	
Maksymalne dopuszczalne nachylenie powierzchni (%)	Max permissible Slope (%)	50%	
Maksymalne nachylenie terenu (%)	Max. Slope (%)	40%	
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	-	
Średni czas pracy [h] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	02:00	
Sposób ładowania	Recharge Mode	Ręczny/Manual	
SYSTEM KOSZENIA	CUTTING SYSTEM		
Rodzaj noża	Blade Type	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	
Szerokość noża [cm]	Cutting Width [cm]	25	
Wysokość koszenia (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	42-48	
Koszenie spiralne	Spiral Cutting System	-	
Czujniki ZGS (Trawy/Spadku)	ZGS Sensors (Grass /Drop Off)	Tak/Yes	
Tryb Eko	Eco Mode	Tak/Yes	
Czujnik deszczu	Rain Sensor	Nie/No	
Obszary wirtualne	Virtual Areas	1	
Ilość obsługiwanych obszarów razem z głównym	Manageable Areas Including the Main	1	
NAWIGACJA	NAVIGATION		
Moduł ZCS Connect (GPS,GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcja/Optional	
KOMUNIKACJA	CONTROL DEVICES		
Interfejs użytkownika	User Interface	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	
Łączność z aplikacją	APP Control	Bluetooth	
Odbiornik Bluetooth	Bluetooth Receiver	Tak/Yes	
Asystent głosowy	Smart Assistant	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect	
AMICO	AMICO	Opcja/Optional	
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY		
Zabezpieczający PIN	Safety PIN	Kod PIN przez aplikację/PIN Code via APP	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DO INSTALACJI	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION		
Przewód ograniczający [metry]	Perimeter Wire Length [mt]	Brak konieczności/Not necessary	
Szpilki mocujące	Fixing nails	Brak konieczności/Not necessary	
Stacja ładująca	Charging Station	-	
Zadaszenie stacji	Recharging base cover	-	
POZOSTAŁE INFORMACJE	FEATURES		
Waga razem z bateriami [kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	8,3	
Wymiary robota (dł/sz/w)	Robot Size (lwxwxh)	440x360x200 mm	
Poziom hałas [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	65	
Poziom szczelności	Level of protection	IPx4	

*mkw. odpowiadają maksymalnej wydajności akumulatora, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu trawy, darni i złożoności obszaru koszenia.

*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



		
EASY TECH S6	EASY TECH D1	EASY TECH DZ2
400	600	800
Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless	Bezszcotkowy/Brushless
1x7,5 Ah	1x5,0 Ah	1x2,5 Ah
50%	45%	45%
40%	35%	35%
-	20%	20%
03:00	02:00	01:00
Ręczny/Manual	Kontaktowy/Contact	Kontaktowy/Contact
Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade	Nóż 4-ramienny/4 Point Star Blade
25	18	25
42-48	25-60	25-60
-	Tak/Yes	Tak/Yes
Tak/Yes	-	-
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Nie/No	Tak/Yes	Tak/Yes
1	8	4
1	4	4
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED	Panel sterujący i diody LED/Keypad & LED
Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Tak/Yes	Tak/Yes	Tak/Yes
Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect	Zapewniony przez ZCS Connect/Included in ZCS Connect
Opcja/Optional	Opcja/Optional	Opcja/Optional
Kod PIN przez aplikację/PIN Code via APP	Kod PIN przez aplikację/PIN Code via APP	Kod PIN przez aplikację/PIN Code via APP
Brak konieczności/Not necessary	100	100
Brak konieczności/Not necessary	100	100
-	Tak/Yes	Tak/Yes
-	Opcja/Optional	Opcja/Optional
8,6	7,1	10,7
440x360x200 mm	420x290x220 mm	540x450x252 mm
65	59	59
IPx4	IPx5	IPx4



TECHNOLOGIA

Robot TECH line to zaawansowany technologicznie produkt. Aplikacja mobilna i moduł ZCS Connect służą do zdalnego monitorowania robota i sterowania nim. ZCS Innovative Inside+ występuje w modelach przeznaczonych do sprzedaży na rynku profesjonalnym i posiada zaawansowane systemy koszenia, z systemami nawigacji RTK i +InfinitySystem.

TECHNOLOGY

TECH line robot is a technologically advanced product: APP and ZCS Connect module to monitor and manage the robot even remotely, innovative ZCS Inside+ on models also intended for the professional market and advanced cutting systems, with the RTK navigation systems and +InfinitySystem.



SMART & GREEN

Robot marki TECH line szanuje środowisko i zwierzaki, jednocześnie utrzymując ogród w idealnym stanie.

TECHlinerobotisanecofriendlyproduct,respectingthe environment and pets.



AKCESORIA

Pełna gama akcesoriów, pozwalająca na jak najlepsze utrzymanie Twojego robota.

ACCESSORIES

Acomplete range of accessories to keep your Techrobot at its best.





Robot firmy TECH line mówi językiem przyszłości TECH line robot speaks the language of the future



Za pomocą aplikacji **TECH Remote** można sterować robotem i pobierać instrukcje

Through the TECH Remote APP, it is possible to control the robot and download manuals



Smart Assistant

Sterowanie robotem za pomocą poleceń głosowych *

*To manage the robot via voice commands**



Geographic localisation

Umożliwia zlokalizowanie robota na mapie

To locate the robot



Geofence alarm

System przeciwwłamaniowy
Anti-theft device



Go away

Wykluczenie wybranych części ogrodu
Exclusion of specifics garden areas



Go Home

Wysłanie robota do stacji ładującej
To send the robot to the recharging base

Modulo Connect **

Funkcje dostępne dla modelu TECH 6: Zdalne monitorowanie statusu robota | Odbieranie powiadomień w przypadku błęd | Otrzymywanie powiadomień Geofence | Zatrzymanie robota

The functions available for the TECH 6 are: Remote monitoring of the robot status | Receive notifications in case of error | Receiving Geofence notifications | Stop the robot

Robot marki *TECH może odbierać komunikaty od znanych asystentów głosowych (Siri, Google Home i Alexa). Szczegółowe informacje znajdziesz w odpowiednich instrukcjach.


**TECH can communicate with the various voice assistants of the major platforms (Siri, Google Home and Alexa). For specific commands, please refer to the relevant guides.*

**Moduł wymaga zasięgu i połączenia transferu danych w sieci Twojego kraju. Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem, aby sprawdzić wymagania operacyjne w Twoim kraju. Bezpłatny przesył danych przez dwa lata. Odnawialne po wygaśnięciu.

***The module requires coverage and a data transfer connection of your country's network. Contact your dealer to inquire about the necessary frequencies and to verify the operating requirements in your country. Free data traffic for two years. Renewable upon expiry.*



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY



ZCS CLOUD RTK

Precyzyjne koszenie co do centymetra na dużych powierzchniach bez montażu przewodu ograniczającego? Nic trudnego!

Precision cutting to the centimeter on large areas, without installation of the perimeter wire?

Nothing could be easier!

System nawigacji satelitarnej ZCS Cloud RTK* (Real Time Kinematic) umożliwia jednemu lub kilku robotom pracę na dużym obszarze (do 10.000 mkw.), z dokładnością nawigacji co do centymetra bez konieczności montażu przewodu ograniczającego. ZCS Cloud RTK wykorzystuje technologię satelitarną w połączeniu z chmurą, aby stale komunikować robotowi pozycję do utrzymania za pośrednictwem odpowiedniej anteny GPS, zamontowanej w promieniu 15 km od kosiarki.

Wszystko to przekłada się na maksymalną precyzję nawigacji i koszenia nawet w wąskich, trudno dostępnych przestrzeniach, z dokładnością do 5 cm od krawędzi obszaru pracy. Pośród kolejnych zalet można wyliczyć wydajność pracy i wszechstronność użytkowania robota bez konieczności jego instalacji.

The satellite navigation system ZCS Cloud RTK (Real Time Kinematic) makes it possible for one or more robots to manage a large working area, up to 10,000 m², with navigation accuracy per centimeter and without the need for perimeter wire. ZCS Cloud RTK uses satellite technology combined with the cloud, to constantly communicate to the robot the position to be maintained, through the appropriate GPS antenna in a radius of 15 km from it. All this translates into an extreme precision of navigation and cutting, up to 5 cm from the edge of the area and in narrow spaces, difficult to reach. The advantages are numerous and result in no installation required, working efficiency and versatility of use.*

*Standard in the NEXTTECH L X6 RTK.

*Standard w NEXTTECH L X6 RTK.



**+INFINITYSYSTEM**

Zarządzanie rozległymi trawnikami w inteligentny sposób

To Manage large areas in an intelligent and integrated way

Innowacyjny system nawigacyjny pozwala kilku robotom pracować jednocześnie na tym samym obszarze w inteligentny i zintegrowany sposób.

Za pomocą technologii Cloud i ZCS Connect, +INFINITYSYSTEM tworzy wirtualną mapę koszonego obszaru, która jest stale udostępniana. Współdzielona mapa pozwala robotowi rozpoznać wcześniej skoszone mikroobszary, co optymalizuje czas pracy, nie dopuszczając tym samym do zaniedbania żadnego obszaru. Roboty wyposażone w +INFINITYSYSTEM mają zdolność ponownej adaptacji do pracy na obszarach, których powierzchnia została powiększona po czasie. Obszary zewnętrzne rozumiane jako "ogród" mogą być doskonale zarządzane w połączeniu ze wszystkimi innymi terenami zielonymi. Dzięki systemowi + INFINITYSYSTEM, robot idealnie sprawdza się na bardzo dużych trawiastych przestrzeniach, takich jak pola piłkarskie, pola golfowe czy małe lotniska.

*Dostępny w wybranych modelach TECH z roku 2023, po uprzedniej technicznej ocenie możliwości ogrodu.

The innovative navigation system that allows several robots to manage an area simultaneously, in a smart and integrated way.

+INFINITYSYSTEM, through the Cloud technologies and ZCS Connect, creates a constantly shared virtual map on the area to be mowed. The shared map allows robots to know the already cut micro areas optimising the working time, without neglecting any area and with maximum precision. The robots equipped with +INFINITYSYSTEM have the ability to readjust themselves to work in areas that have increased their surface over time. External areas which become "yards" can be managed in a perfect combination with all the other green spaces. The + INFINITYSYSTEM system is recommended for the maintenance of medium/large spaces up to very large areas such as sport fields, airfields and golf courses.*

* Available on some models of the TECH 2023 range, prior to a technical evaluation of the area.





SMART
&
GREEN



VIDEO



AMICO

Robot TECH jest przyjacielem wszystkich zwierząt i szanuje ich potrzebę przestrzeni

TECH is a friend to all animals and respects their need for space

AMICO to technologia spod bandery ZCS, zapewniająca bezpieczną pracę robota firmy TECH w pobliżu zwierząt noszących AMICO, powodując automatyczne zatrzymanie ostrza w przypadku, gdy zwierzę znajdzie się zbyt blisko robota. Mikrourządzenie do umieszczenia na średniej/dużej obroży dla zwierząt domowych lub grzbiecie, w przypadku np. żółwia. Znacznik AMICO komunikuje się z robotem TECH, gdy ten zbliży się do zwierzęcia ze znacznikiem.

Urządzenie AMICO jest nieszkodliwe i bezpieczne w użyciu.

AMICO is the technology bearing the ZCS logo that ensures the safe operation of TECH robot near animals wearing an AMICO, until the automatic shutdown of the blade. A micro device to be put on an average/large-sized pets's collar, or on its back, as in the case of a tortoise. The AMICO tag communicates with TECH robot as it approaches any animal with the tag.

AMICO is harmless and safe.

Urządzenie AMICO jest dostępne dla wszystkich modeli z oferty TECH. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę techninerobots.com lub skontaktuj się z dystrybutorem.

AMICO is available for all models of the TECH range. For more information, please visit techninerobots.com or contact your dealer.





VIDEO

SMART
&
GREEN



ZDEFENCE

System Smart & Green przeciwko komarom

The Smart & Green system against mosquitoes

Dzięki automatycznemu i łatwemu w instalacji systemowi ZDefence*, który wykorzystuje w 100% naturalny bioodstraszacz, Twój ogród zawsze będzie zawsze wolny od komarów.

Twój ogród zawsze będzie piękny i wolny od wszelkich uciążliwości!

Natural, automated and easy to install, ZDefence uses a 100% natural biorepellent, which creates a barrier against mosquitoes.*

Your garden will always be beautiful and free from any nuisance!

*Kompatybilny z modelami TECH X4 i X6.

*Compatible with TECH X4 and X6 models.





AKCESORIA

ACCESSORIES



Smart & Green

	Produkty Products	Numer produktu Item number	Model tech Tech model
	Urządzenie do ochrony zwierząt (AMICO) <i>Pet safety device (AMICO)</i>	030Z22500A	NEXTTECH L X2 ZR NEXTTECH X2 NEXTTECH X2.5 NEXTTECH X2.9 NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 NEXTTECH L X6 RTK NEXTTECH THE CROSSER NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 PROTECH25i PROTECH40i EASY TECH6 EASY TECH D1 EASY TECH DZ2
	Urządzenie odstrasżające komary (ZDEFENCE) <i>Device against mosquitoes (ZDEFENCE)</i>	Ładowanie kontaktowe <i>Contact charging</i>	NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 NEXTTECH L X6 RTK NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6
		Ładowanie indukcyjne <i>Inductive charging</i>	
	Bio ZDEFENCE	KONCENTRAT 1L <i>LIQUID 1 LT</i>	NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6
		KONCENTRA 5 LT <i>LIQUID 5 LT</i>	
		KONCENTRAD 10 LT <i>LIQUID 10 LT</i>	



Zadaszenie stacji ładującej | *Recharging base*

	Produkty Products	Numer produktu Item number	Model tech Tech model
	Zadaszenie stacji w kolorze czarnym <i>Garage cover colour glossy black</i>	015Z11800A	NEXTTECH L X2 Z3 NEXTTECH X2 EASY TECH D1
	Zadaszenie stacji w kolorze czarnym <i>Garage cover colour glossy black</i>	L29Z03700A	NEXTTECH X2.5 NEXTTECH X2.9
	Zadaszenie stacji w kolorze czarnym <i>Garage cover colour glossy black</i>	051A00050A	EASY TECH DZ2
	Zadaszenie stacji w kolorze czarnym <i>Garage cover colour glossy black</i>	110Z66200A	PROTECH25i
	Zadaszenie stacji w kolorze czarnym <i>Garage cover colour glossy black</i>	075Z45800A	NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 NEXTTECH L X6 RTK NEXTTECH THE CROSSER
	Zadaszenie stacji w kolorze czarnym <i>Garage cover colour glossy black</i>	042Z58600A	NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6



Kolce na koła | Spikes

	Produkty Products	Numer produktu Item number	Model tech Tech model
	Kolce na koła Spike	051Z50900A	EASY TECH DZ2
	Kolce na koła Spike	110Z54001A	PROTECH25i
	Kolce na koła Spike	042Z21900A	NEXTTECH X4 NEXTTECH L X6 NEXTTECH L X6 RTK

Zestaw instalacyjny | Installation

	Produkty Products	Numer produktu Item number
	Zestaw montażowy S Installation Kit S	200A00060A
	Przewód 150 m Ø 2.5 150 m wire Ø 2.5	
	300 szpilek 300 pegs	
	3 elektrołączki 3 connectors	
	Zestaw montażowy M Installation Kit M	200A00065A
	Przewód 150 m Ø 3.4 150 m wire Ø 3.4	
	300 szpilek 300 pegs	
	3 elektrołączki 3 connectors	
	Zestaw montażowy L Installation Kit L	200A00070A
	Przewód 300 m Ø 3.4 300 m wire Ø 3.4	
	500 szpilek 500 pegs	
	6 elektrołączki 6 connectors	





ZUCCHETTI
Centro Sistemi



Zucchetti Centro Sistemi SpA
Via Lungarno, 305 - 52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515



techlinerobots.com



®

robofarma

Wyłączny importer/przedstawiciel ZCS w Polsce
Infolinia: +48 575776268 (5757ROBOT)
email: info@robofarma.com



Dystrybutor/Dealer